

DAIHATSU

ダイハツ

COO (クー)	215
MAX	215
YRV	215
アトレー7	216
アトレーワゴン	216
エッセ	216
オブティ	217
コペン	217
ストーリーア	217
ソニカ	218
タント	219
タント カスタム	220
タント エグゼ	221
タント エグゼ カスタム	221
テリオス	222
テリオス キッド	222
ネイキッド	222
パイザー	222
ビーゴ	223
ブーン	223
ブーン ルミナス	223
ミラ	224
ミラ アヴィ	225
ミラ イース	225
ミラ ココア	225
ムーヴ	226
ムーヴ カスタム	227
ムーヴ コンテ/ムーヴ コンテ カスタム	228
ムーヴ ラテ	228

DAIHATSU（ダイハツ）

COO（クー）

COO（クー）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/5 ~ H25/1	M401S M402S M411S	5ドア	ダッシュボード	3.8cm ※1,2,3													
			フロントドア	16cm ※1,2,3	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	◎	◎	×	◎				
車種別取付情報																	
※ 1：純正4スピーカー付き車。 ※ 2：純正6スピーカー付き車。 ※ 3：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 7：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 8：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 9：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 10：鉄板開口部が大きいため取付けできません。																	

MAX

MAX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H13/11 ～ H17/12	L950S L952S L960S L962S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※1									◎ ※7				◎		
			リアドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
🚗 車種別取付情報 ※ 1：2スピーカー及び4スピーカー付車。 ※ 2：4スピーカー付車。 ※ 7：DLS-108Xの場合は、奥行不足のため取付けできません。 ※ 8：開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 10：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。																			

YRV

YRV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/8 ～ H17/7	M200G M201G M211G	5ドア	ダッシュボード	10cm									○ ※19				○ ※19
			フロントドア	16cm ※1,3	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B						◎	◎			◎			
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B						◎	◎			◎			
			運転席下	BOX型 ウーファー ※1													

※ 1：純正スピーカー付車。

※ 3：スピーカーレス車の場合はスピーカー配線が付いていません。純正別売のフロントドアスピーカーハーネスセット
(部番:999-00010-M7-050)を使用し、インダッシュ部スピーカーコネクターからドアまでの配線引き回し・交換が必要となります。

※ 6：奥行き不足のため取付けできません。

※ 8：スピーカーレス車へ取付けの際は、ドアトリム裏側(スピーカーグリル部)にあるクッションを剥がして取付けてください。

※ 14：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 19：助手席側に取付けの際、スクリューグロメットが標準位置で取り付かない場合は、隣の穴に付け替えて取付けてください。

※ 20：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

アトレー7

アトレー7

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H12/7 ~ H16/12	S231G S221G	ワゴン	フロントドア	10cm or 16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			バッフル装着時	KTX-Y161B		※3	※3	※3	※3	※3	◎	◎		※3	◎			
			リアサイド	16cm ※1		×	×	×	×	×	○	○		▲	○			
※ 1：純正リアスピーカー付車。 ※ 3：奥行不足のため取付けできません。 ※ 11：取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 12：取付部（樹脂）へネジ穴加工し、Uクリップを使用して取付けます。 ※ 13：取付部のリブ（樹脂）を切除し、平ワッシャーを使用して取付けます。																		

アトレーワゴン

アトレーワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H17/5 ~ H19/9	S320G S330G	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
						※9	※9	※9	※9	※9	※8	※8		※9	※8			
H11/6 ~ H17/5	S220G S230G	ワゴン	フロントドア	10cm		×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	◎		×	
						※4	※4	※4	※4	※4			※7	※4			※7	
※ 4：奥行不足のため取付けできません。 ※ 7：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 8：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 9：取付スペース不足、奥行スペース不足のため取付けできません。																		

エッセ

エッセ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H17/12 ～ H23/9	L235S L245S	5ドア	ドアミラー裏 ※1	2.8cm ※1														
			フロントドア	10cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			バッフル装着時	KTX-Y161B		※9	※9	※9	※9	※9	◎	◎		※9	◎	※4		
			リアドア ※1	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎	※4		
			バッフル装着時	KTX-Y161B		※9	※9	※9	※9	※9		◎	◎		※9	◎	※4	
車種別取付情報 ※ 1：ディーラーオプション装着車に限る。2スピーカー付車の場合、スピーカー及びスピーカー配線がありません。配線の引き回しが必要です。 ※ 4：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要です。 ※ 6：車両側スピーカー固定用ビス穴をΦ6に拡大して取付けます。 ※ 7：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 9：鉄板開口部が小さいため取付けできません。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y161B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



DAIHATSU (ダイハツ)

オプティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLG-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEIIシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/11 ~ H14/8	L800S L802S L810S	4ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※1,2		x	x	x	x	x	◎	◎	x	x	◎	▲		
			パッフル装着時	KTX-Y161B							◎	◎			◎			
			リアトレイ	—														
H4/1 ~ H10/11	L300S L310S	3ドア	フロントドア	12cm ※9												◎		
			リアトレイ ボード	BOX												※10		

※ 1：オーディオレス車は、スピーカーとドアスピーカー配線が付いていません。

※ 2：カロッツェリアオーディオ付車。

※ 4：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 9：純正スピーカー付車に限る。また、スピーカーは純正グリルへ内側より取付けます。

※ 10：スピーカーのガスケットが純正グリルと密着状態で取付けます。

※ 13：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 14：純正スピーカー付車に限る。

※ 15：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 16：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

オプティ

コペン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F17IS	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLX-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H14/6 ～ H24/9	L880K	2ドア オープン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎ ※4	◎ ※4		×	◎ ※2				
						※3	※3	※3	※3	※3				※3					
※ 1：純正スピーカー付車。 ※ 2：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 4：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。																			

コペン

ストーリー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear [®] Super Highシリーズ			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H10/2 ～ H16/5	M100S M110S	5ドア	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パツフル装着時	KTX-Y161B							◎	◎			◎			
			リアドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	◎	×		×	×			
																		
			※ 1：2スピーカー及び4スピーカー付車。 ※ 2：4スピーカー付車。 ※ 11：奥行不足のため取付けできません。 ※ 14：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 15：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 18：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。															

ストーリア

ソニカ

ソニカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/6 ~ H21/4	L405S L415S	5ドア	ドアミラー裏	3cm ※1														
			フロントドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○				
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○				
																		
※ 1 : 全グレード、6スピーカーバック(16cm4スピーカー&ツイーター)はメーカーオプションになります。 ※ 2 : 全グレード、2スピーカー(16cm2スピーカー)が標準装備になります。 ※ 4 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 5 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要です。 ※ 6 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取り付けます。 ※ 7 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 8 : 鉄板開口部が小さく、奥行き不足のため取付けできません。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪



車種別取付情報は
コチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

DAIHATSU（ダイハツ）

タント

タント

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H25/10 ~ 現在	LA600S LA610S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	ツイーター ※6														
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○			
			リアドア	16cm ※6,13		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○			
H19/12 ~ H25/10	L375S L385S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3.0cm ツイーター ※7														
			フロントドア	10cm or 16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○			
			リアドア	16cm ※7,8		×	×	×	×	×	○	○		×	×			
H15/11 ~ H19/12	L350S L360S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし														
			フロントドア	16cm		▲ ※5	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○			
			リアドア	16cm ※1		▲ ※5	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカー付車。

※ 2：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 4：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。

※ 5：製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工（3カ所）し、1カ所は既存のネジ穴を使用し取付けます。
その際別途φ5×20ネジを各4本用意してください。

※ 6：6スピーカーバックおよび純正ナビ装着用アップグレードバック装着車に限る。

※ 7：6スピーカー装着車に限る。

※ 8：純正スピーカーはリアサイドトリムに固定されています。

※ 9：車輛側のネジ穴を6φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。

※ 10：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

※ 11：リアスピーカーレス車は、純正部品のリヤスピーカーハーネス（部番：08298-K2004）とリアスピーカー取付ネジ（部番：90041-68117）L/R各6個を別途、購入することにより取付け可能となります。

※ 12：車輛側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。

※ 13：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

※ 14：純正スピーカー固定用ネジで取付けます。

※ 15：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要となります。

219

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

タント カスタム

タント カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H25/10 ~ 現在	LA600S LA610S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	ツイーター ※9															
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
			バツフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○					
			リアドア	16cm ※9,10	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
			バツフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○					
H19/12 ~ H25/10	L375S L385S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3.0cm ツイーター ※7															
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
			バツフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○					
			リアドア	16cm ※1,2	×	×	×	×	×	○	○		×	×					
車種別取付情報 ※ 1：6スピーカー装着車に限る。 ※ 2：純正スピーカーはリアサイドトリムに固定されています。 ※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 4：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 5：車輛側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。 ※ 6：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 7：リアスピーカーレス車は、純正部品のリヤスピーカーハーネス（部番：08298-K2004）とリアスピーカー取付ネジ（部番：90041-68117）L/R各6個を別途、購入することにより取付け可能となります。 ※ 8：車輛側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。 ※ 9：6スピーカーバックおよび純正ナビ装着用アップグレードバック装着車に限る。 ※ 10：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 11：純正スピーカー固定用ネジで取付けます。 ※ 12：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要となります。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪



車種別取付情報は
コチラから♪



DAIHATSU（ダイハツ）

タント エグゼタント エグゼ

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H21/12～ 現在	L455S L465S	5ドア ワゴン	フロントドア	10cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B								○	○			○			
									※4.5	※4.5			※4.5						
			リアサイド	16cm ※6.7		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
				※7.8		※7.8	※7.8	※7.8	※7.8	※7.8	※7.8	※7.8		※7.8	※7.8				
※ 1：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 2：奥行不足のため取付けできません。 ※ 3：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 4：純正スピーカー固定用ネジで取付けます。 ※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要となります。 ※ 6：ディーラーオプション付き車に限る。 ※ 7：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 8：車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。																			

タント エグゼ カスタムタント エグゼ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H21/12～ 現在	L455S L465S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3cm ※1															
			フロントドア	10cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○				
			リアサイド	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
 ※ 1：6スピーカー付車に限る。 ※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 3：奥行不足のため取付けできません。 ※ 4：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 5：純正スピーカー固定用ネジで取付けます。 ※ 6：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要となります。 ※ 7：ディーラーオプション付き車に限る。 ※ 8：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 9：車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。																			

テリオス

テリオス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear [®] Super Highシリーズ			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H9/4 ~ H17/11	J100G J102G J122G	5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			リアサイド	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
📌 車種別取付情報 ※ 2：純正リアスピーカー付車に限る。 ※ 9：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 11：鉄板開口部が大きいため取付けできません。																			

テリオス キッド

テリオス キッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/10 ~ H24/5	J111G J131G	5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○			
			バックドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
🚗車種別取付情報 ※ 1：10cm/16cm/スピーカーレスの設定があります。 ※ 2：オプションスピーカー装着車に限る。 ※ 7：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要です。 ※ 8：開口部が大きいため取付できません。 ※ 11：鉄板開口部が小さいため取付けできません。																		

ネイキッド

ネイキッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL- R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H11/11 ~ H15/11	L750S L760S	4ドア	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
※ 1：純正スピーカー付車。 ※ 4：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。 ※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。																			


パイザー

パイザー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL- R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H8/8 ~ H14/7	G301G G303G G311G	ワゴン	フロントドア	16cm		▲ ※8	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B								○ ※6	○ ※6			○ ※6			
			リアドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎		※1.4		
						※2	※2	※2	※2	※2	※1.4	※1.4	※2	※1.4					
※ 1：4スピーカー装着車に限る。 ※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 4：純正オプションの天井取付型スピーカー装着車には取付けできません。 ※ 6：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要です。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

DAIHATSU（ダイハツ）

ビーゴ

ビーゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-108X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H18/1 ~ 現在	J200G J210G	5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※5	※5	※5	※5	※5	※2	※2		※5	※1			
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※5	※5	※5	※5	※5	※2	※2		※5	※1			
※ 1：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 2：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 3：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要です。 ※ 5：鉄板開口部が小さいため取付けできません。																		

ブーン

ブーン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H22/2 ~ 現在	M600S M601S M610S	5ドア	ダッシュボード ※14,15	10cm									○ ※16				○ ※16	
			リアドア ※14	16cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			※17	※17	※17	※17	※17	※17	※17		※17	※17		
車種別取付情報										○ ※18	○ ※18			○ ※18				
H16/6 ~ H22/2	M300S M301S M310S	5ドア	ダッシュボード	10cm									○ ※1				◎	
			リアドア	16cm ※2,3		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B			※8	※6	※6	※6	※6	※4,13	※4,13		※6	※4,5		
車種別取付情報											◎	◎			◎			

※ 1：純正グリルが製品のカスケットリングに当たるため円筒リブの切除加工が必要です。
※ 2：純正スピーカー付車。
※ 3：スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。
※ 4：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット(L/R各3個)が必要です。
※ 5：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 6：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 8：取付けスペースが狭く、また奥行不足のため取付けできません。
※ 13：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 14：4スピーカー付車に限る。
※ 15：2スピーカー付車に限る。
※ 16：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 17：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 18：リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。

ブーン ルミナス

ブーン ルミナス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカ- サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカ-				グレードアップスピーカ-				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H20/12 ~ H24/3	M502G M512G	ワゴン	フロントドア	13cm		×	×	×	×	×	○	○		×	○			
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※5	※2	※2	※2	※2	※3.4	※3.4		※2	※4.7			
			リアドア	13cm		▲ ※1.6	×	×	×	×	○	○		×	○			
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○ ※6	○ ※6			○ ※6			
車種別取付情報																		
※ 1：製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 3：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 4：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。 ※ 5：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 6：ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 7：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。																		

ミラ

ミラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H18/12～ 現在	L275S L285S	5ドア	フロントドア	10cm ※33 or 16cm ※34							◎	◎	×		◎		×		
			バッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○				
			リアドア	—							○	○			○				
			バッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○				
車種別取付情報																			
H14/12 ～ H18/12	L250S L260S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm		×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	◎				
			リアトレイ ボード	—															
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm		×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	◎				
			リアドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎			◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B							◎	◎			◎				
車種別取付情報																			
H10/10 ～ H14/12	L700S L710S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※4,11		×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	◎				
			リアトレイ ボード	—															
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※4,11		×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	◎				
			リアトレイ ボード	—															
H6/9 ～ H10/10	L500S L502S L510S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※3,4		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎		○		
			リアトレイ ボード	—															
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※3,4		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎		○		
			リアトレイ ボード	—															
車種別取付情報																			

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 3：AM/FM標準オーディオ付車。
- ※ 4：カロッツェリアオーディオ付車。
- ※ 6：純正ブラケット(内側)にスピーカーのコネクターが当たるためブラケット(樹脂)の側面部を切除して取付けます。
- ※ 11：カロッツェリアオーディオ付車を除く。
- ※ 12：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 15：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 16：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 26：純正1DINAM/FMカセットステレオは2チャンネル出力のため、リアスピーカーを装着しても音が鳴りません。
取付けの際は同時にヘッドユニットの交換が必要となります。
- ※ 28：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 33：全グレード、2スピーカー(フロント10cm×2)が標準装備
- ※ 34：オーディオレス車は、2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備
- ※ 35：車両側スピーカー固定用ビス穴をφ6に拡大して取付けます。
- ※ 36：オーディオレス車の場合はリアスピーカー配線がついていません。純正部品、リアドアスピーカーハーネスを購入しリアドアハーネスの交換をするか、
左右Bピラー内のカブラーからドアまでの配線の引き回しが必要になります。リアスピーカー取付部の防水ビニールをカットし取付けます。
- ※ 37：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要になります。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪



車種別取付情報は
コチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

DAIHATSU（ダイハツ）

ミラ アヴィ

ミラ アヴィ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H14/12 ～ H18/12	L250S L260S	5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			リアドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B								◎	◎			◎		
※ 1：リアスピーカーレスが標準ですがスピーカー配線は付いています。 ※ 9：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 11：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 12：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 14：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。																		

ミラ イース

ミラ イース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H23/9 ~ 現在	LA300S LA310S	5ドア	フロントドア	10 or 16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※2	※2	※2	※2	※2	※3	※3		※2	※3				
			リアドア	16cm ※5		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※2	※2	※2	※2	※2	※3.6	※3.6		※2	※3.6		×		
																			
※ 1：純正スピーカー付車。 ※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 3：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 4：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 5：ディーラーオプション付車に限る。但し、リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 6：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。																			

ミラ ココア

ミラ ココア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H21/8 ~ 現在	L675S L685S	ワゴン	フロントドア ※1	10cm or 16cm ※1		×	×		×	×	◎	◎		×	◎			
			リアドア ※2.5	16cm ※2.5		×	×		×	×	◎	◎		×	◎			
																		
※ 1：車両グレード：プラスG、プラスX、Xは16cmスピーカー、プラスL、Lは10cmスピーカーが標準装着です。 ※ 2：リアスピーカー付車に限る。 ※ 3：鉄板開口部が小さいため、取付けできません。 ※ 4：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 5：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B

トヨタ専用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-D01MV

標準小売価格 ¥4,500 (税別)



KTX-D02ML

標準小売価格 ¥4,500 (税別)

生産終了





ムーヴ

ムーヴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H22/12 ~ 現在	LA100S LA110S	5ドア ワゴン	フロントビラー	※40															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※15	※15	※15	※15	※15	※33	※33		※15	※33				
			リアドア	16cm ※35.40		×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※15	※15	※15	※15	※15	※33.37	※33.37		※15	※33.37				
車種別取付情報										▲	▲		▲						
										※37.41.42	※37.41.42		※37.41.42						
H18/10 ~ H22/12	L175S L185S	5ドア ワゴン	フロントビラー	3cm ※36															
			ダッシュボード	装着設定なし															
			ツイーター 取付Kit	KTX-D01MV							○				○			○	
			フロントドア	10cm or 16cm ※34		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			※39	
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※23	※23	※23	※23	※23	※27	※27		※23	※33				
			リアドア	16cm ※34.35		×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※15	※15	※15	※15	※15	※27.37	※27.37		※15	※33.37				
車種別取付情報										○	○		○						
									※19.37	※19.37		※19.37							
H14/10 ~ H18/10	L150S L152S L160S	5ドア ワゴン	フロントビラー	装着設定なし															
			ツイーター 取付Kit	KTX-D02ML (生産終了)							○				○			○	
			フロントドア	10cm or 16cm		×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※15	※15	※15	※15	※15	※27	※27	※13	※15	※33				
			リアドア	16cm ※12		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
車種別取付情報										※12.27	※12.27		※15	※12.33					
									※19	※19			※19						
H10/10 ~ H14/10	L900S L902S L910S	5ドア ワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※1.2		×	×	×	×	×	◎	◎	×	×	◎				
			リアルーフ	16cm		※23	※23	※23	※23	※23	※32	※32	※13	※23	※32				
			リアトレイ ボード	—															
H7/8 ~ H10/10	L602S L610S	5ドア ワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※1.2		×	×	×	×	×	×	×	◎	×	×		◎		
			リアルーフ	16cm		※23	※23	※23	※23	※23	※23	※23	※25	※23	※23		※25		
			リアトレイ ボード	—															
車種別取付情報																			

- ※ 1 : カロツツェリアオーディオシステム装着車を除く。
- ※ 2 : カロツツェリアオーディオシステム装着車。
- ※ 12 : 純正1DINAM/FMカセットステレオは2チャンネル出力のため、リアスピーカーを装着しても音が鳴りません。
取付けの際は同時にヘッドユニットの交換が必要となります。
- ※ 13 : 鉄板開口部が大きいので取付けできません。
- ※ 15 : 鉄板開口部が小さいので取付けできません。
- ※ 19 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要です。
- ※ 23 : 開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 25 : 純正10cmスピーカー装着車に限る。スピーカーグリル側への取付けとなります。但し、スピーカー端子が上側になる様に取付けます。
- ※ 27 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 32 : 平ワッシャーでスピーカーフレームをはさみ(表/裏)、グリル側へ取付けとなります。但し、スピーカー端子が上側になる様に取付けます。
- ※ 33 : 製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
- ※ 34 : RS,R,X Limited,Xに、6スピーカーパック(16cm4スピーカー&ツイーター)がメーカーオプションになります。
全グレード、2スピーカー(フロント10cm×2)が標準装備になります。
全グレード、オーディオレス車にも、2スピーカー(フロント16cm×2)が標準装備になります。
- ※ 35 : リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。
- ※ 36 : 純正ツイーターと取付けブラケットが一体式のため製品の固定が出来ません。
- ※ 37 : リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。
- ※ 38 : DDL-R160S/STE-G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 39 : ツイーター部の取付けにはネジ穴加工が必要です。
- ※ 40 : 6スピーカーパック(16cm4ドアスピーカー&ツイーター)装着車に限る。
- ※ 41 : 純正スピーカー固定用ネジで取付けます。
- ※ 42 : リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6φに拡大加工することにより取付け可能となります。

ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム

ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H20/8 ~ 現在	L575S L585S	5ドア	フロントピラー	2.5cm															
			フロントドア	10cm or 16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○				
			リアドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○				
																			
※ 1：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。																			
※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。																			
※ 3：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。																			
※ 4：車両側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。																			

ムーヴ ラテ

ムーヴ ラテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H16/8 ~ H20/12	L550S L560S	5ドア	フロントドア	16cm		x ※5	x ※3	x ※3	x ※3	x ※3	◎ ※4	◎ ※4		x ※3	◎ ※2			
			パッフル装着時	KTX-Y161B						○ ※7	○ ※7			○ ※7				
			リアドア	16cm ※1		x ※3	x ※3	x ※3	x ※3	x ※3	◎ ※4	◎ ※4		x ※3	◎ ※2			
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○ ※7	○ ※7			○ ※7			
 車種別取付情報 ※ 1：純正スピーカー付車。 ※ 2：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 3：鉄板開口部が小さくまた、鉄板の段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 4：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 5：奥行不足のため取付けできません。 ※ 7：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要です。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y161B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-D01MV

標準小売価格 ¥4,500 (税別)



車種別取付情報は
コチラから♪

