メーカー別目次

HONDA

ホンダ

CR-V ----------111
CR-Z ----------111
HR-V ----------112
N-BOX ----------112
N-BOX カスタム ----------112
N-BOX ＋ ----------113
N-BOX ＋ カスタム ----------113
N-ONE ----------113
N-WGN ----------114
N-WGN カスタム ----------114
S-MX ----------115
S2000 ----------115
Z ----------115
アクティ トラック ----------115
アコード ----------116
アコード ツアラー ----------117
アコード ワゴン ----------117
アヴァンシア ----------118
インサイト ----------118
インスパイア ----------119
インテグラ ----------119
インテグラ SJ ----------120
エアウェイブ ----------120
エディックス ----------120
エリシオン ----------121
エリシオン プレステージ ----------121
エレメント ----------121
オデッセイ（RC系/RB系） ----------122
オデッセイ（RA系） ----------123
オルティア ----------123
キャパ ----------124
グランドチェロキー ----------124
クロスロード ----------124
ザッツ ----------124
シビック ----------125
シビック ハイブリッド ----------126
シビック フェリオ ----------126
ステップ ワゴン ----------127
ステップ ワゴン スパーダ ----------128
ストリーム ----------128
セイバー ----------129
ゼスト ----------129
ゼスト スパーク ----------130
トルネオ ----------130
ドマーニ ----------130
バモス ----------130
フィット ----------131
フィット ハイブリッド ----------132
フィット シャトル ----------132
フィット シャトル ハイブリッド ----------132
フリード ----------133
フリード ハイブリッド ----------133
フリード スパイク ----------133
フリード スパイク ハイブリッド ----------134
プレリュード ----------134
ホライゾン ----------134
モビリオ ----------135
モビリオ スパイク ----------135
ライフ ----------136
ライフ ダンク ----------136
ラグレイト ----------137
レジェンド ----------137
ロゴ ----------137

HONDA（ホンダ）

CR-V

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H18/10～H23/12	RE3 RE4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ※1														
			フロントドア	17cm ※2		× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18		○ ※16,21,24	× ※18			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※18	○ ※23,24	○ ※23,24	○ ※23,24	○ ※23,24	○ ※23,24,25	○ ※23,24,25		○ ※23,24	○ ※23,24,25			
			リアドア	17cm ※2		× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18		○ ※16,21,24	× ※18			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※18	○ ※23,24	○ ※23,24	○ ※23,24	○ ※23,24	○ ※23,24,25	○ ※23,24,25		○ ※23,24	○ ※23,24,25			
H13/9～H18/10	RD4 RD5	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ※1														
			フロントドア	16cm ※2		× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18		◎ ※21	× ※18			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※18	◎	◎	◎	◎	◎ ※25	◎ ※25		◎	◎ ※25			
			バッフル装着時	KTX-H172B		S▲ ※22	◎	◎	◎	◎	◎ ※25	◎ ※25		◎	◎ ※25			
			リアドア	16cm ※2		× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18	× ※18		◎ ※21	× ※18			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※19,23	◎	◎	◎	◎	◎ ※25	◎ ※25		◎	◎ ※25			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※19	◎	◎	◎	◎	◎ ※25	◎ ※25		◎	◎ ※25			
H9/10～H13/9	RD1 RD2	ワゴン	フロントドア	16cm ※6		× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	◎	◎		× ※14	◎			
			リアサイド	16cm		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	○ ※16	○ ※16		× ※12	○ ※16			

※ 1：6スピーカー付車。
※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 6：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 12：開口部が小さいため取付できません。
※ 14：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 16：純正グリルのリブの一部切除が必要です。
※ 18：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 19：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大加工により取付可能になります。
※ 21：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 22：別売の「KTX-S175」を合わせて使用し、鉄板開口部拡大加工により取付可能です。
※ 23：ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 24：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 25：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

CR-Z

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H22/2～現在	ZF1	3ドアハッチバック	ダッシュボード左右 ※1	2.5cm ツィーター ※1														
			ツィーター取付Kit	KTX-H09CR				◎ ※7	◎ ※7		◎ ※7			◎ ※7	◎ ※7			◎
			フロントドア	17cm		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		◎ ※6	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3,4	○ ※3,4		○ ※3	○ ※3,4			
			リアサイド ※1	17cm		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		◎ ※6	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	○ ※3,4,5	○ ※3,4,5		× ※2	○ ※3,4,5			

※ 1：6スピーカー付車に限る。
※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 3：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 4：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：バッフルボード上部の固定は、純正スピーカー取付けネジを使用して取付けます。
※ 6：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 7：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

HR-V

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H10/9 ～ H17/9 車種別取付情報	GH1 GH2 GH3 GH4	ワゴン	フロントドア	16cm ※1,2		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	◎ ※2	◎ ※2		× ※6	◎ ※2			
			リアサイドシェルフ	12cm ※1,4												× ※6		

※ 1：純正スピーカー付車。
※ 2：オーディオレス車にもスピーカー取付けブラケット及び配線が付いています。
※ 4：オーディオレス車にもスピーカー配線はあります。
※ 6：開口部が小さく、また奥行スペース不足のため取付けできません。

N-BOX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H23/11 ～ 現在 車種別取付情報	JF1 JF2	5ドアワゴン	フロントドア	17cm		× ※2,3	× ※2,3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,7	○ ※5,7		○ ※5,6	○ ※5,7			
			リアサイド ※1	17cm ※1		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,7	○ ※5,7		○ ※5,6	○ ※5,7			

※ 1：4スピーカー付車に限る。
※ 2：奥行き不足のため取付けできません。
※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 6：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

N-BOX カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H23/11 ～ 現在 車種別取付情報	JF1 JF2	5ドアワゴン	フロントドア	17cm		× ※2,3	× ※2,3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,7	○ ※5,7		○ ※5,6	○ ※5,7			
			リアサイド ※1	17cm ※1		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,7	○ ※5,7		○ ※5,6	○ ※5,7			

※ 1：4スピーカー付車に限る。
※ 2：奥行き不足のため取付けできません。
※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 6：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H09CR
標準小売価格 ¥5,000（税別）

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

車種別取付情報はコチラから♪

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

N-BOX＋

N-BOX＋

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H24/7～現在	JF1 JF2	5ドアワゴン	フロントドア	17cm		× ※2,3	× ※2,3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,7	○ ※5,7		○ ※5,6	○ ※5,7			
			ルーフ左右	17cm ※1		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5,8	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,7,8	○ ※5,7,8		○ ※5,6,8	○ ※5,7,8			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B		× ※3	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,7,8	○ ※5,7,8		○ ※5,6,8	○ ※5,7,8			

※ 1：4スピーカー付車に限る。
※ 2：奥行き不足のため取付けできません。
※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 6：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。

N-BOX＋カスタム

N-BOX＋カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H24/7～現在	JF1 JF2	5ドアワゴン	フロントドア	17cm		× ※2,3	× ※2,3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,7	○ ※5,7		○ ※5,6	○ ※5,7			
			ルーフ左右	17cm ※1		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5,8	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,7,8	○ ※5,7,8		○ ※5,6,8	○ ※5,7,8			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B		× ※3	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,6,8	○ ※5,7,8	○ ※5,7,8		○ ※5,6,8	○ ※5,7,8			

※ 1：4スピーカー付車に限る。
※ 2：奥行き不足のため取付けできません。
※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 6：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。

N-ONE

N-ONE

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H24/11～現在	JG1 JG2	5ドアハッチバック	フロントドア	16cm		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		○ ※2,4,6	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※4,6	○ ※4,6	○ ※4,6	○ ※4,6	○ ※4,6	○ ※4,6,7	○ ※4,6,7		○ ※4,6	○ ※4,6,7			
			リアドア ※3,5	16cm ※5		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		○ ※2,3,4,6	× ※1			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※4,6	○ ※4,6	○ ※4,6	○ ※4,6	○ ※4,6	○ ※4,6,7	○ ※4,6,7		○ ※4,6	○ ※4,6,7			

※ 1：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 2：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 3：リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
※ 4：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 5：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
※ 6：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

N-WGN

N-WGN

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H25/11～現在	JH1 JH2	5ドアワゴン	フロントドア	16cm ※8		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		○ ※4,5	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※6,7	○ ※6,7		○ ※5,6	○ ※6,7			
			リアドア	16cm ※3,4,8		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		○ ※4,5	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※6,7	○ ※6,7		○ ※5,6	○ ※6,7			

車種別取付情報

※ 1：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 2：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 3：リアスピーカー付車に限る。
※ 4：リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
※ 5：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 6：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。

N-WGN カスタム

N-WGN カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H25/11～現在	JH1 JH2	5ドアワゴン	フロントドア	16cm ※8		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		○ ※4,5	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※6,7	○ ※6,7		○ ※5,6	○ ※6,7			
			リアドア	16cm ※3,4,8		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		○ ※4,5	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※6,7	○ ※6,7		○ ※5,6	○ ※6,7			

車種別取付情報

※ 1：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 2：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 3：リアスピーカー付車に限る。
※ 4：リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
※ 5：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 6：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

車種別取付情報はコチラから♪

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

S-MX

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H11/9～H14/1	RH1 RH2	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	◎	◎		× ※6	○ ※2			
			リアサイド	16cm		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	○ ※5	○ ※5		× ※6	○ ※5			
H8/11～H11/9	RH1 RH2	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	◎	◎		× ※6	○ ※2			
			リアサイド	16cm		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	○ ※5	○ ※5		× ※6	○ ※5			

※ 1：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 2：取付開口部が小さくマグネットがドアトリムに当たるためスピーカーの浮きが多少発生します。
また、取付ける際スピーカー端子を下側に向けドアトリムに端子が当たらない様注意が必要です。
※ 5：スピーカーレス車は開口部の穴開け加工が必要です。スピーカー取付部には穴あけ用切り込みがあります。
※ 6：開口部が小さいため取付できません。

S2000

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H11/4～H17/11	AP1	オープン 2シーター	フロントドア	16cm		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	◎ ※7	◎ ※7		× ※3	◎ ※7			
			バッフル装着時	KTX-H171B		SO ※9	◎	◎	◎	◎	◎ ※10	◎ ※10		◎	◎ ※10			

※ 3：奥行不足のため取付けできません。
※ 7：純正ブラケットへ取付けます。
※ 9：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 10：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H10/10～H14/1	PA1	ワゴン	フロントピラー	2cm ※1														
			フロントドア	12cm ※2,3									◎			○ ※4	○ ※8	
			リアサイド	6×9inch														

※ 1：スーパーサウンド装着車。
※ 2：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 3：純正スピーカー付車。
※ 4：マグネットがドアトリムのスピーカーコネクター固定部に当たるため切除が必要です。
※ 8：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

アクティ トラック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H21/12～現在	HA8 HA9	2ドア	ダッシュボード ※1	10cm ※1									○ ※2,3,4				○ ※2	

※ 1：1スピーカー付車。
※ 2：スピーカー無し車に取付ける際は本キットに付属の「スピーカーコード/スピードナット」を使用して配線を引き回して取付けます。
※ 3：DLC-109Xは、取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 4：DLS-108Xは、グリルを取付ける際に、背面がスピーカーに当たりますので切除してください。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

アコード　　アコード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H20/12 ～ H25/6	CU2	4ドアセダン	ドアミラー	2.5cm														
			フロントドア	17cm ※45		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		◎ ※3	× ※4			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※30	○ ※46,47	○ ※46,47	○ ※46,47	○ ※46,47	○ ※43,47	○ ※43,47		○ ※46,47	○ ※43,46,47			
			リアトレイ	17cm ※45		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		◎ ※3,46	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※46,47	○ ※46,47	○ ※46,47	○ ※46,47	○ ※46,47	○ ※43,47	○ ※43,47		○ ※46,47	○ ※43,46,47			
車種別取付情報																		
H14/10 ～ H20/12	CL7 CL8 CL9	4ドアセダン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※22														
			フロントドア	17cm ※23		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	◎ ※37	◎ ※37		× ※4	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※40	◎	◎	◎	◎	◎ ※43	◎ ※43		◎	◎ ※43			
			リアドア	17cm ※22,23		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		○ ※3,42	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※40	◎	◎	◎	◎	◎ ※43	◎ ※43		◎	◎ ※43			
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch														
H9/9 ～ H14/10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	4ドアセダン	フロントドア	16cm ※14		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	◎ ※37	◎ ※37		× ※4	◎ ※37			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※40	◎	◎	◎	◎	◎ ※43	◎ ※43		◎	◎ ※43			
車種別取付情報			リアトレイ	16cm ※14		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	◎ ※37	◎ ※37		× ※6	◎ ※37			

※ 3：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 4：鉄板開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 14：BOSEサウンドシステム（5スピーカー）装着車を除く。
※ 22：プレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車。
※ 23：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 30：奥行き不足のため取付けできません。
※ 37：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 40：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大加工により取付可能になります。
※ 42：標準4スピーカー車はリアスピーカーがリアトレイに装着されていますので、リアドアに配線を引き回すことにより取付可能となります。
その際、リアトレイスピーカーに接続されているコネクターは必ず切り離してください。
※ 43：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 45：純正スピーカーは上部1ヵ所ネジと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 46：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥3,500（税別）

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

車種別取付情報はコチラから♪

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

アコード ツアラー

アコード ツアラー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H20/12～H25/6	CW2	5ドアワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	17cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		◎ ※3	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※8	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※6,7	○ ※6,7		○ ※5,6	○ ※5,6,7			
			リアドア	17cm ※1		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		◎ ※3,5	× ※4			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※6,7	○ ※6,7		○ ※5,6	○ ※5,6,7			

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーは上部1ヵ所ネジと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 2：鉄板開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 3：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 4：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 5：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 6：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：奥行き不足のため取付けできません。

アコード ワゴン

アコード ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H14/11～H20/12	CM1 CM2 CM3	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※12														
			フロントドア	17cm ※13		× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26		◎ ※31	× ※26			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※27	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			リアドア	17cm ※13		× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26		◎ ※31	× ※26			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※27	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			リア右サイド	20cmサブウーファー1ヶ														
H9/10～H14/11	CF6 CF7 CH9 CL2	ワゴン	フロントドア	16cm ※7		× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	◎ ※33	◎ ※33		× ※20	◎ ※33			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※27	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			リアドア	16cm ※7		× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	◎ ※33	◎ ※33		× ※20	◎ ※33			

車種別取付情報

※ 7：BOSEサウンドシステム装着車を除く。
※ 12：プレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 20：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 27：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大加工により取付可能になります。
※ 31：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 32：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 33：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

アヴァンシア

アヴァンシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H11/9 ～ H15/6	TA1 TA2 TA3 TA4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	◎	◎		× ※4	◎			
			リアドア	16cm		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	◎	◎		× ※4	◎			

車種別取付情報

※ 4：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

インサイト

インサイト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H21/2 ～ H26/3	ZE2	4ドア	ダッシュボード	装着設定なし														
			ツィーター取付Kit	KTX-H07IN				◎ ※11	◎ ※11		◎ ※11			◎ ※11	◎ ※11			◎
			フロントドア	17cm ※4		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		○ ※7,8,9	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※8,9	○ ※8,9	○ ※8,9	○ ※8,9	○ ※8,9	○ ※8,9,10	○ ※8,9,10		○ ※8,9	○ ※8,9,10			
			リアドア	17cm ※4,5		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		○ ※7,8,9	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※8,9	○ ※8,9	○ ※8,9	○ ※8,9	○ ※8,9	○ ※8,9,10	○ ※8,9,10		○ ※8,9	○ ※8,9,10			
H11/11 ～ H18/6	ZE1	3ドアハッチバック	フロントドア	16cm ※1,2		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	◎ ※1	◎ ※1		× ※3	◎ ※1			
			シート後部	16cm ※1		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	◎ ※1	◎ ※1		× ※3	◎ ※1			

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカー付車に限る。
※ 2：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 3：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 4：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 5：4スピーカー付き車に限る。
※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 7：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 8：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 9：ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 10：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H07IN
標準小売価格 ¥3,800（税別）

車種別取付情報はコチラから♪

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

インスパイア

インスパイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H15/6 ～ H19/11	UC1	セダン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm		× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27		◎ ※28	× ※27			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※27	◎	◎	◎	◎	◎ ※25	◎ ※25		◎	◎ ※25			
			バッフル装着時	KTX-H172B		SO ※24	◎	◎	◎	◎	◎ ※25	◎ ※25		◎	◎ ※25			
車種別取付情報			リアドア	6×9inch		× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29		× ※29	× ※29			
H10/10 ～ H13/4	UA4 UA5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※1		× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	◎	◎		× ※16	◎			
			リアドア	16cm ※1		× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	◎	◎		× ※16	◎			
車種別取付情報			リアトレイ	9inchセンターウーファー1ヶ ※1														

※ 1：全グレードBOSEサウンドシステム（5スピーカー）装着車です。
※ 16：純正ブラケット開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 17：純正グリルのフック（1ヶ所）の一部切除が必要です。
※ 22：別売スペーサーKTE-100Sを使用し取付けます。
※ 24：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 25：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 27：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 28：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 29：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 30：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

インテグラ

インテグラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H13/7 ～ H18/6	DC5	3ドア	ダッシュボード	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm ※2		× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27		◎ ※8	× ※27			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※28,33	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※28	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
車種別取付情報			リアサイド	16cm		× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	◎	◎		× ※21	◎			
H5/7 ～ H13/7	DB6 DB7 DB8 DB9	4ドア ハードトップ	フロントドア	16cm ※7		× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	○	○		× ※17	○			
			バッフル装着時	KTX-H171B		× ※17	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch														
H5/5 ～ H13/7	DC1 DC2	3ドア クーペ	フロントドア	16cm ※7		× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	○	○		× ※17	○			
			バッフル装着時	KTX-H171B		× ※17	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			リアサイド	16cm ※7		× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	◎	◎		× ※31	◎			
車種別取付情報			リアトレイボード	—														

※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 7：16cmスピーカー付車。
※ 8：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 17：奥行不足のため取付けできません。
※ 21：開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 27：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 28：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 31：開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 33：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

インテグラ SJ

インテグラ SJ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H11/1 ～ H12/9	EK3	4ドア	フロントドア	16cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	◎	◎		× ※2	◎			
			リアトレイ	6×9inch ※3														
H8/3 ～ H11/1	EK3	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	◎	◎		× ※2	◎			
			リアトレイ	6×9inch ※3														

車種別取付情報

※ 1：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 2：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 3：純正スピーカー付車に限る。

エアウェイブ

エアウェイブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H17/4 ～ H22/8	GJ1 GJ2	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		◎ ※6	× ※4			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※5,7	◎	◎	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3		◎	◎ ※3			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※5	◎	◎	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3		◎	◎ ※3			
			リアドア	16cm ※1		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		◎ ※6	× ※4			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※5,7	◎	◎	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3		◎	◎ ※3			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※5	◎	◎	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3		◎	◎ ※3			

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 5：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 6：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 7：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

エディックス

エディックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H16/7 ～ H21/8	BE1 BE2 BE3 BE4 BE8	4ドア	フロントピラー	3cm ツィーター ※1														
			フロントドア	17cm ※2		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5		◎ ※16	× ※5			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※13,18	◎	◎	◎	◎	◎ ※17	◎ ※17		◎	◎ ※17			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※13	◎	◎	◎	◎	◎ ※17	◎ ※17		◎	◎ ※17			
			リアサイド	17cm ※2		▲ ※7	▲ ※7	▲ ※7	▲ ※7	▲ ※7	◎ ※8	◎ ※8		▲ ※7	◎ ※6			

車種別取付情報

※ 1：6スピーカ付車。
※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 5：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 6：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 7：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 8：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 13：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 16：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 17：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 18：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

エリシオン

エリシオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super High シリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H16/5 ～ H24/5	RR1 RR2 RR3 RR4	ワゴン	ダッシュボード ※1	2.5cm ツィーター ※2														
			フロントドア	16cm ※3		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		◎ ※12	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※10,14	◎	◎	◎	◎	◎ ※13	◎ ※13		◎	◎ ※13			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※10	◎	◎	◎	◎	◎ ※13	◎ ※13		◎	◎ ※13			
			リアサイド	16cm ※3		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		◎ ※12	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※10,14	◎	◎	◎	◎	◎ ※13	◎ ※13		◎	◎ ※13			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※10	◎	◎	◎	◎	◎ ※13	◎ ※13		◎	◎ ※13			

車種別取付情報

※ 1：プレミアムサウンドシステム＜アキュリーフ＞装着車を除く。
※ 2：純正ツィーター装着車。
※ 3：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 10：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 12：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 13：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 14：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

エリシオン プレステージ

エリシオン プレステージ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super High シリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H19/1 ～ H24/11	RR5 RR6	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm ※2		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		◎ ※4	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※5,7	◎	◎	◎	◎	◎ ※6	◎ ※6		◎	◎ ※6			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※5	◎	◎	◎	◎	◎ ※6	◎ ※6		◎	◎ ※6			
			リアサイド	16cm ※2		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		◎ ※4	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※5,7	◎	◎	◎	◎	◎ ※6	◎ ※6		◎	◎ ※6			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※5	◎	◎	◎	◎	◎ ※6	◎ ※6		◎	◎ ※6			

車種別取付情報

※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 5：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

エレメント

エレメント

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super High シリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H15/4 ～ H17/7	YH2	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	16cm ※2		× ※5	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	◎ ※3	◎ ※3		× ※4	◎ ※3			
			リアドア	16cm ※2		× ※5	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	◎ ※3	◎ ※3		× ※4	◎ ※3			

※ 1：6スピーカー付車。また、ツィーターレス車でもグリル及び配線は有ります。
※ 2：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 3：製品固定は純正ネジを使用してください。
※ 4：取付け開口部が小さいため取付けできません。
※ 5：取付け開口部が小さいため取付けできません。また、付属スペーサーを使用しトリム底部を切除してネジ穴加工で固定はできますが、グリルの取付けができません。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

オデッセイ

オデッセイ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H25/11 ～ 現在	RC1 RC2	5ドア ワゴン	ダッシュボード左右 ※2															
			フロントドア	17cm ※3		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		○ ※4,37	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※35,37	○ ※35,37		○ ※37,38	○ ※35,37			
			リアドア	17cm ※3		× ※12,13	× ※12,13	× ※12,13	× ※12,13	× ※12,13	× ※12,13	× ※12,13		○ ※4,37	× ※12,13			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※13	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※35,37	○ ※35,37		○ ※37,38	○ ※35,37			
車種別取付情報																		
H20/10 ～ H25/11	RB3 RB4	5ドア ワゴン	Aピラー ※36	2.5cm ツィーター ※36														
			ツィーター取付Kit	KTX-H06RBF/ KTX-H06RB		◎ ※39	◎ ※39	◎ ※40	◎ ※40		◎ ※40			◎ ※40	◎ ※40			◎ ※41
			フロントドア	17cm ※9		× ※12,13	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		○ ※4,37	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※35,37,38	○ ※35,37,38		○ ※37	○ ※35,37			
			リアドア	17cm ※9		× ※12,13	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		○ ※4,37	× ※12			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※37,38	○ ※35,37,38	○ ※35,37,38		○ ※37	○ ※35,37			
H18/4 ～ H20/10	RB1 RB2	5ドア ワゴン	ダッシュボード ※8	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	16cm ※9		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		◎ ※4	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※26,37	◎	◎	◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			
			リアドア	16cm ※9		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		◎ ※4	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※26,37	◎	◎	◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			
H15/10 ～ H18/4	RB1 RB2	5ドア ワゴン	ダッシュボード ※8	2.5cm ツィーター ※1														
			ドアミラー裏	装着設定なし														
			ツィーター取付Kit	KTX-H02RB （生産終了）				◎ ※34	◎ ※34		◎ ※34			◎ ※34	◎ ※34			◎
			フロントドア	16cm ※9		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		◎ ※4	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※26,37	◎	◎	◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			
			リアドア	16cm ※9		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		◎ ※4	× ※12			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		▲ ※26,37	◎	◎	◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			

※ 1：純正ツィーター装着車に限る。
※ 2：「Honda インターナビ＋リンクアップフリー＋ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ＋ETC車載器」装着車に限る。
※ 3：純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 4：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 8：プレミアムサウンドシステム〈アキュリーフ〉装着車を除く。
※ 9：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 12：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 13：奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 34：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 35：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 37：ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 38：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 39：KTX-H06RBFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F17Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。（KTX-H06RBは使用できません。）
※ 40：KTX-H06RBを使用し、DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。（KTX-H06RBFは使用できません。）
※ 41：KTX-H06RBを使用して取付けます。（KTX-H06RBFは使用できません。）

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H06RB
標準小売価格 ¥3,800（税別）

KTX-H06RBF
標準小売価格 ¥3,800（税別）

KTX-H02RB
標準小売価格 ¥4,000（税別）
生産終了

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

オデッセイ

オデッセイ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super High シリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H11/12～H15/10	RA6 RA7 RA8 RA9	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※1														
			ツィーター取付Kit	KTX-H01RA（生産終了）				◎ ※34	◎ ※34		◎ ※34			◎ ※34	◎ ※34			◎
			フロントドア	16cm		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	○ ※7	○ ※7		◎ ※4	○ ※7			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※13	◎	◎	◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			
			バッフル装着時	KTX-H172B		S▲ ※26,31	◎	◎	◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			
			リアドア	16cm		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	○ ※7	○ ※7		◎ ※4	○ ※7			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※26,37	◎	◎	◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※26	◎	◎	◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			
H9/8～H11/12	RA3 RA4 RA5	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	16cm		× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	◎ ※2	◎ ※2		× ※13	◎ ※2			
			バッフル装着時	KTX-H171B		× ※13	◎		◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			
			リアドア	16cm		× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	◎ ※2	◎ ※2		× ※13	◎ ※2			
			バッフル装着時	KTX-H171B		◎	◎		◎	◎	◎ ※35	◎ ※35		◎	◎ ※35			

車種別取付情報

※ 1：純正ツィーター装着車に限る。
※ 2：純正スピーカー付車に限る。
※ 3：純正ブラケット及び鉄板部の開口穴が小さいため取付けできません。
※ 4：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 7：右側は純正ブラケット（樹脂）の固定用ツメ（3ヵ所）を切削します。
※ 13：奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 31：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 34：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 35：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 37：ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

オルティア

オルティア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super High シリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H11/6～H14/1	EL2 EL3	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	◎	◎		× ※2	◎			
			リアサイド	16cm		○ ※4	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	◎	◎		× ※3	◎			
H8/3～H11/6	EL1 EL2 EL3	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	◎	◎		× ※2	◎			
			リアサイド	16cm		○ ※4	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	◎	◎		× ※3	◎			

車種別取付情報

※ 1：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 2：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4：右側のサイドトリムの取付け面が狭いため、製品付属のスペーサー周囲の凸部切除加工が必要です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥3,500（税別）

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H01RA
標準小売価格 ¥3,500（税別）
生産終了

車種別取付情報
はコチラから♪

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

キャパ

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H10/4～H13/12	GA4 GA6	5ドア	フロントドア	16cm ※1		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	◎	◎		× ※5	◎			
			リアドア	16cm ※1,2		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	◎	◎		× ※5	◎			

※ 1：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 2：リアスピーカーレス車にもスピーカーコネクターは付いてます。
※ 5：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

グランドチェロキー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H6/3～H11/5	ZMX	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm		× ※3	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2		▲ ※2	▲ ※2			
			リアドア	16cm		× ※3	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2	▲ ※2		▲ ※2	▲ ※2			

※ 2：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 3：奥行不足のため取付けできません。

クロスロード

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H19/2～H22/8	RT1 RT2 RT3 RT4	ワゴン	フロントドア	16cm ※2		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※6,7	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,7	○ ※5,7	○ ※5,7	○ ※5,7	○ ※5,7	○ ※4,5,7	○ ※4,5,7		○ ※5,7	○ ※4,5,7			
			リアドア	16cm ※1,2		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※6,7	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※5,7	○ ※5,7	○ ※5,7	○ ※5,7	○ ※5,7	○ ※4,5,7	○ ※4,5,7		○ ※5,7	○ ※4,5,7			

※ 1：リアスピーカーレス車にも、スピーカー配線は設置されています。
※ 2：純正スピーカーは上部1ヶ所ネジと下部差し込み2ヶ所で固定されています。
※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 6：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 7：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ザッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H14/2～H19/6	JD1 JD2	ワゴン	フロントドア	17cm ※1		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		◎ ※9	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※7,11	◎	◎	◎	◎	◎ ※10	◎ ※10		◎	◎ ※10			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※7	◎	◎	◎	◎	◎ ※10	◎ ※10		◎	◎ ※10			
			リアドア	17cm ※1,3		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		◎ ※9	× ※6			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※7,11	◎	◎	◎	◎	◎ ※10	◎ ※10		◎	◎ ※10			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※7	◎	◎	◎	◎	◎ ※10	◎ ※10		◎	◎ ※10			

※ 1：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 3：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 7：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 9：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 10：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

シビック

シビック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H17/9～H22/8	FD1 FD2	4ドア	ダッシュボード	3cm ※28														
			フロントドア	17cm ※3		× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		○ ※24,33,34	× ※30			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※32,33	○ ※32,33		○ ※33,34	○ ※32,33			
			リアトレイ	17cm ※3		× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		○ ※24,33,34	× ※31			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※32,33	○ ※32,33		○ ※33,34	○ ※32,33			
H12/9～H17/9	EU1 EU2 EU3 EU4	5ドア	フロントドア	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	16cm ※2,3		× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		◎ ※24	× ※25			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※26,33	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※26	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			リアドア	16cm ※2,3		× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		◎ ※24	× ※25			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※26,33	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※26	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
H10/9～H12/9	EK2 EK3 EK4 EK9	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※8														
			フロントドア	16cm ※9,10,11		× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	◎	◎		× ※13	◎			
			リアサイドシェルフ	6×9inch ※10,11														
H7/9～H10/9	EK2 EK3 EK4 EK9	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※8														
			フロントドア	16cm ※9,10,11		× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	◎	◎		× ※13	◎			
			リアサイドシェルフ	6×9inch ※10,11														

車種別取付情報

※ 1：6スピーカー付車。
※ 2：純正スピーカー付車。
※ 3：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 8：GathersGA-NET装着車。
※ 9：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 10：純正スピーカー付車に限る。
※ 11：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 13：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 24：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 28：純正ツィーター装着車に限る。
※ 30：鉄板開口部が大きく奥行きスペース不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 32：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 33：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

車種別取付情報はコチラから♪

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

シビック ハイブリッド

シビック ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H17/11 ～ H22/12	FD3	4ドア	ダッシュボード	3cm ※28														
			フロントドア	17cm ※1		× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		○ ※12,33,34	× ※30			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※32,33	○ ※32,33		○ ※33,34	○ ※32,33			
			リアトレイ	17cm ※1		× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		○ ※12,33,34	× ※31			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※33,34	○ ※32,33	○ ※32,33		○ ※33,34	○ ※32,33			
H13/12 ～ H17/9	ES9	4ドア	フロントドア	16cm ※1		× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8		◎ ※12	× ※8			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※6,33	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※6	◎	◎	◎	◎	◎ ※32	◎ ※32		◎	◎ ※32			
			リアトレイ	16cm		▲ ※10	▲ ※10	▲ ※10	▲ ※10	▲ ※10	◎	◎		▲ ※10	◎			

※ 1：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 6：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 8：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 10：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 12：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 28：純正ツィーター装着車に限る。
※ 30：鉄板開口部が大きく奥行きスペース不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 32：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 33：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

シビック フェリオ

シビック フェリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H12/9 ～ H17/9	ES1 ES2 ES3 ET2	4ドア	フロントドア	16cm ※1,2		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5		◎ ※30	× ※5			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※26,32	◎	◎	◎	◎	◎ ※31	◎ ※31		◎	◎ ※31			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※26	◎	◎	◎	◎	◎ ※31	◎ ※31		◎	◎ ※31			
車種別取付情報			リアトレイ	16cm ※1		▲ ※7	▲ ※7	▲ ※7	▲ ※7	▲ ※7	◎	◎		▲ ※7	◎			
H10/9 ～ H12/9	EK2 EK3 EK4 EK5	4ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※8														
			フロントドア	16cm ※9,10,11		× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	◎	◎		× ※13	◎			
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch ※10,11														
H7/9 ～ H10/9	EK2 EK3 EK4 EK5 EK8	4ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※8														
			フロントドア	16cm ※9,10,11		× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	× ※13	◎	◎		× ※13	◎			
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch ※10,11														

※ 1：純正スピーカー付車。
※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 5：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 7：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 8：GathersGA-NET装着車。
※ 9：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 10：純正スピーカー付車に限る。
※ 11：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 13：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 30：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 31：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

HONDA（ホンダ）

ステップワゴン

ステップワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H21/10～現在	RK1 RK2	ワゴン	ダッシュボード左右	2.5cmツィーター ※36														
			ツィーター取付Kit	KTX-H08ST				◎ ※33	◎ ※33		◎ ※33			◎ ※33	◎ ※33			◎
			フロントドア	17cm ※2		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		○ ※3,32	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※30	○ ※30,32	○ ※30,32	○ ※30,32	○ ※30,32	○ ※30,31	○ ※30,31		○ ※30,32	○ ※30,31,32			
			リアサイド	17cm ※2,36		× ※1,8	× ※1,8	× ※1,8	× ※1,8	× ※1,8	× ※1	× ※1		○ ※30,34	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※30,35	○ ※30,35	○ ※30,32,35	○ ※30,32,35	○ ※30,35	○ ※30,31,35	○ ※30,31,35		○ ※30,32,35	○ ※30,31,32,35			
H17/5～H21/10	RG1 RG2 RG3 RG4	ワゴン	ダッシュボード	3cm ※27														
			ツィーター取付Kit	KTX-H03ST				◎ ※33	◎ ※33		◎ ※33			◎ ※33	◎ ※33			◎
			フロントドア	17cm ※2		× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29		◎ ※3,32	× ※29			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※30,32	○ ※30,32	○ ※30,32	○ ※30,32	○ ※30,32	○ ※30,31	○ ※30,31		○ ※30,32	○ ※30,31			
			リアサイド	16cm		× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	◎	× ※8		× ※8	× ※8			
H15/6～H17/5	RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8	ワゴン	フロントドア	17cm ※2		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		◎ ※3	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※21,30	◎	◎	◎	◎	◎ ※31	◎ ※31		◎	◎ ※31			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※21	◎	◎	◎	◎	◎ ※31	◎ ※31		◎	◎ ※31			
			リアサイド	17cm		× ※8	▲ ※10	▲ ※10	▲ ※10	× ※8	◎	× ※8		× ※8	○ ※6			
H13/4～H15/6	RF3 RF4	ワゴン	フロントドア	17cm ※2		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		◎ ※3	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※21,30	◎	◎	◎	◎	◎ ※31	◎ ※31		◎	◎ ※31			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※21	◎	◎	◎	◎	◎ ※31	◎ ※31		◎	◎ ※31			
			リアサイド	17cm ※2		× ※8	▲ ※10	▲ ※10	▲ ※10	× ※8	◎	× ※8		× ※8	○ ※6			
H11/5～H13/4	RF1 RF2	ワゴン	フロントドア	16cm		× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	◎	◎		× ※8	◎			
			バッフル装着時	KTX-H171B		S○ ※26	◎	◎	◎	◎	◎ ※31	◎ ※31		◎	◎ ※31			
			リアサイド	16cm ※7,9		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	◎	◎		× ※1	◎			
H8/5～H11/5	RF1 RF2	ワゴン	フロントドア	16cm		× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	◎	◎		× ※8	◎			
			バッフル装着時	KTX-H171B		S○ ※26	◎	◎	◎	◎	◎ ※31	◎ ※31		◎	◎ ※31			
			リアサイド	16cm ※7,9		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	◎	◎		× ※1	◎			

車種別取付情報

※ 1：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 3：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 6：左側のスピーカー取付けの際は、鉄板開口部の中央に固定してください。ずれるとマグネットが奥の鉄板に当たります。
※ 7：1スピーカー付車は、リアサイド開口穴あけ加工及びグロメットが必要です。
※ 8：奥行不足のため取付けできません。
※ 9：4スピーカー付車。
※ 10：リアサイドトリム及び鉄板部へネジ穴加工で取付できます。
※ 21：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 26：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 27：純正ツィーター装着車に限る。
※ 29：鉄板開口部が大きく取付けできません。
※ 30：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 31：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 33：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 34：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 35：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 36：純正スピーカー付車。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

ステップワゴン スパーダ

ステップワゴン スパーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H21/10～現在	RK5 RK6	ワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ツィーター ※1														
			ツィーター取付Kit	KTX-H08ST				◎ ※11	◎ ※11		◎ ※11			◎ ※11	◎ ※11			◎
			フロントドア	17cm ※2		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		○ ※4,5	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※5,6	○ ※6,10	○ ※6,10		○ ※5,6	○ ※5,6,10			
			リアサイド	17cm ※1,2		× ※3,7	× ※3,7	× ※3,7	× ※3,7	× ※3,7	× ※3	× ※3		○ ※6,8	× ※3			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※6,9	○ ※6,9	○ ※5,6,9	○ ※5,6,9	○ ※6,9	○ ※6,9,10	○ ※6,9,10		○ ※5,6,9	○ ※5,6,9,10			

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカー付車。
※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 3：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 4：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 5：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 6：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 7：奥行不足のため取付けできません。
※ 8：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は,別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 9：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 10：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

ストリーム

ストリーム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H18/7～現在	RN6 RN7 RN8 RN9	ワゴン	フロントドア	2.5cm ※2														
			フロントドア	17cm ※3		× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9		◎ ※12	× ※9			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※9	○ ※14,16	○ ※14,16	○ ※14,16	○ ※14,16	○ ※14,15,16	○ ※14,15,16		○ ※14,16	○ ※14,15,16			
			リアドア	17cm ※3		× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9		◎ ※12	× ※9			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※9	○ ※14,16	○ ※14,16	○ ※14,16	○ ※14,16	○ ※14,15,16	○ ※14,15,16		○ ※14,16	○ ※14,15,16			
H12/10～H18/7	RN1 RN2 RN3 RN4 RN5	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	17cm ※2,3		× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9		◎ ※12	× ※9			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※10,14	◎	◎	◎	◎	◎ ※15	◎ ※15		◎	◎ ※15			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※10	◎	◎	◎	◎	◎ ※15	◎ ※15		◎	◎ ※15			
			リアドア	17cm ※2,3		× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9	× ※9		◎ ※12	× ※9			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※10,14	◎	◎	◎	◎	◎ ※15	◎ ※15		◎	◎ ※15			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※10	◎	◎	◎	◎	◎ ※15	◎ ※15		◎	◎ ※15			
			助手席下	BOX型 ウーファー ※1														

車種別取付情報

※ 1：プレミアムサウンドシステム装着車。
※ 2：純正スピーカー付車。
※ 3：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 9：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 10：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 12：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 14：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 15：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 16：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

セイバー

セイバー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H10/10～H15/6	UA4 UA5	4ドアセダン	フロントドア	16cm ※1		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	◎	◎		× ※12	◎			
			リアドア	16cm ※1		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	◎	◎		× ※12	◎			
車種別取付情報			リアトレイ	9inchセンターウーファー1ヶ ※1														
H7/2～H10/10	UA1 UA2 UA3	4ドアハードトップ	ダッシュサイド	3.5cm ツィーター														
			スポットランプ	5cm スコーカー ※6														
			フロントドア	16cm		× ※11	× ※11	× ※11	× ※11	× ※11	◎	◎		× ※11	◎			
			バッフル装着時	KTX-H171B		× ※11	◎	◎	◎	◎	◎ ※19	◎ ※19		◎	◎ ※19			
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch														

※ 1：全グレードBOSEサウンドシステム（5スピーカー）装着車です。
※ 6：DSPサウンドシステム装着車。
※ 11：奥行不足のため取付けできません。
※ 12：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 19：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

ゼスト

ゼスト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H18/3～H24/11	JE1 JE2	ワゴン	フロントドア上部	装着設定なし														
			ツィーター取付Kit	KTX-H04ZT（生産終了）				○ ※7,8	○ ※7,8		○ ※7,8			○ ※7,8	○ ※7,8			○ ※8
			フロントドア	17cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		◎ ※3,5	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			
			リアドア	17cm ※3		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		◎ ※3、5	× ※2			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			

※ 1：純正スピーカーは上部1ヵ所ねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 2：鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
※ 3：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 4：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 5：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 8：ツィーター部の取付けにはネジ穴加工が必要です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥3,500（税別）

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H04ZT
標準小売価格 ¥4,500（税別）
生産終了

車種別取付情報はコチラから♪

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

ゼスト スパーク

ゼスト スパーク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H20/12～H24/11	JE1 JE2	ワゴン	フロントドア上部	装着設定なし														
			ツィーター取付Kit	KTX-H04ZT				○ ※7,8	○ ※7,8		○ ※7,8			○ ※7,8	○ ※7,8			○ ※8
			フロントドア	17cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		◎ ※3,5	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			
			リアドア	17cm ※3		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		◎ ※3、5	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			

※ 1：純正スピーカーは上部1ヵ所ねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 2：鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
※ 3：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 4：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 5：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 8：ツィーター部の取付けにはネジ穴加工が必要です。

トルネオ

トルネオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H9/9～H14/10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	4ドアセダン	フロントドア	16cm ※1		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	◎ ※15	◎ ※15		× ※5	◎ ※15			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		▲ ※12,19	◎	◎	◎	◎	◎ ※18	◎ ※18		◎	◎ ※18			
			バッフル装着時	KTX-H172B		▲ ※12	◎	◎	◎	◎	◎ ※18	◎ ※18		◎	◎ ※18			
車種別取付情報			リアトレイ	16cm ※1		× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	◎ ※15	◎ ※15		× ※17	◎ ※15			

※ 1：BOSEサウンドシステム（5スピーカー）装着車を除く。
※ 5：鉄板開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 12：鉄板開口部の開口が小さいため取付けできません。但し、奥行寸法は問題無いため鉄板開口部の拡大により取付可能になります。
※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 17：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 18：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ドマーニ

ドマーニ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H9/1～H11/1	MB3 MB4 MB5	4ドアセダン	フロントドア	16cm ※1		× ※11	× ※11	× ※11	× ※11	× ※11	◎	◎		× ※11	◎			
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch ※2														

※ 1：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 2：4スピーカー付車。
※ 11：開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。

バモス

バモス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H11/6～現在	HM1 HM2 HM3 HM4	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※1														
車種別取付情報			フロントドア	12cm ※1		× ※7	× ※7	× ※7	× ※7	× ※7	▲ ※8	▲ ※8		× ※7	▲ ※8	× ※4		

※ 1：純正スピーカー付車。
※ 4：製品固定はできますが製品のガスケットがグリルに当たるため取付けできません。
※ 7：純正ブラケット及び鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 8：純正ブラケット開口部が小さいため鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

フィット　　フィット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H25/9～現在	GK3 GK4 GK5 GK6	5ドアハッチバック	フロントドア	16cm		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		○ ※18,22,23	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※21,23	○ ※21,23		○ ※22,23	○ ※21,23			
			リアドア	16cm ※3		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		○ ※18,22,23	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※21,23	○ ※21,23		○ ※22,23	○ ※21,23			
H19/10～H25/9	GE6 GE7 GE8 GE9	5ドアハッチバック	フロントドア	17cm		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		○ ※18,22,23	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※12	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※21,22,23	○ ※21,22,23		○ ※22,23	○ ※21,22,23			
			リアドア	17cm ※20		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		○ ※18,22,23	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※12	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※22,23	○ ※21,22,23	○ ※21,22,23		○ ※22,23	○ ※21,22,23			
H13/6～H19/10	GD1 GD2 GD3 GD4	5ドアハッチバック	フロントドア	17cm ※1		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		◎ ※18	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※12	◎	◎	◎	◎	◎ ※21	◎ ※21		◎	◎ ※21			
			バッフル装着時	KTX-H172B		S▲ ※19	◎	◎	◎	◎	◎ ※21	◎ ※21		◎	◎ ※21			
			リアドア	17cm ※1,2		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12		◎ ※18	× ※12			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※12	◎	◎	◎	◎	◎ ※21	◎ ※21		◎	◎ ※21			
			バッフル装着時	KTX-H172B		S▲ ※19	◎	◎	◎	◎	◎ ※21	◎ ※21		◎	◎ ※21			

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 2：グレード：Yの場合、リアスピーカーレスが標準のためスピーカー配線はありません。
よって、リアドアに取付ける場合はドア内部までスピーカー配線の引き廻しが必要です。
※ 3：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
※ 12：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 18：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 19：別売の「KTX-S175」を合わせて使用し、開口部拡大加工をした場合取付け可能です。
※ 20：リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
※ 21：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 22：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 23：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

車種別取付情報はコチラから♪

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

フィット ハイブリッド

フィット ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H25/9 ～ 現在	GP5 GP6	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		○ ※3,4,5	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※5,6	○ ※5,6		○ ※4,5	○ ※5,6			
			リアドア	16cm ※7		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		○ ※3,4,5	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※5,6	○ ※5,6		○ ※4,5	○ ※5,6			
H22/10 ～ H25/9	GP1	5ドア ハッチバック	フロントドア	17cm		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		○ ※3	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			
			リアドア	17cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		○ ※3	× ※2			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			

※ 1：リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 3：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 4：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。

フィット シャトル

フィット シャトル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H23/6 ～ 現在	GG7 GG8	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		○ ※3	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			
			リアドア	17cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		○ ※3	× ※2			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			

※ 1：リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 3：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 4：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

フィット シャトル ハイブリッド

フィット シャトル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H23/6 ～ 現在	GP2	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		○ ※3	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			
			リアドア	17cm ※1		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		○ ※3	× ※2			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※2	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5	○ ※4,5,6	○ ※4,5,6		○ ※4,5	○ ※4,5,6			

※ 1：リアスピーカーレス車にも配線は設置されています。
※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 3：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 4：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 5：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 －：対象外 空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

フリード

フリード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H20/5～現在	GB3 GB4	ワゴン	フロントドア	17cm		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	○ ※3,5	○ ※3,5		× ※1	○ ※3,5			
			バッフル装着時	KTX-H173B		× ※1	SO ※3,4	SO ※3,4	SO ※3,4	SO ※3,4	○ ※3,5	○ ※3,5		SO ※3,4	○ ※3,5			
			リアサイド	17cm		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※1	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3,5	○ ※3,5		○ ※3	○ ※3,5			

車種別取付情報

※ 1：奥行不足のため取付けできません。
※ 3：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 4：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

フリード ハイブリッド

フリード ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H23/10～現在	GP3	ワゴン	フロントドア	17cm		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	○ ※2,4	○ ※2,4		× ※1	○ ※2,4			
			バッフル装着時	KTX-H173B		× ※1	SO ※2,3	SO ※2,3	SO ※2,3	SO ※2,3	○ ※2,4	○ ※2,4		SO ※2,3	○ ※2,4			
			リアサイド ※5	17cm ※5		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※1	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2,4	○ ※2,4		○ ※2	○ ※2,4			

車種別取付情報

※ 1：奥行不足のため取付けできません。
※ 2：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 3：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
※ 4：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。

フリード スパイク

フリード スパイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H22/7～現在	GB3 GB4	ワゴン	フロントドア	17cm		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	○ ※2,4	○ ※2,4		× ※1	○ ※2,4			
			バッフル装着時	KTX-H173B		× ※1	SO ※2,3	SO ※2,3	SO ※2,3	SO ※2,3	○ ※2,4	○ ※2,4		SO ※2,3	○ ※2,4			
			リアサイド	17cm		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	○ ※2,4			

車種別取付情報

※ 1：奥行不足のため取付けできません。
※ 2：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 3：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
※ 4：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

フリード スパイク ハイブリッド

フリード スパイク ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H23/10 ～ 現在	GP3	ワゴン	フロントドア	17cm		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	○ ※2,4	○ ※2,4		× ※1	○ ※2,4			
			バッフル装着時	KTX-H173B		× ※1	SO ※2,3	SO ※2,3	SO ※2,3	SO ※2,3	○ ※2,4	○ ※2,4		SO ※2,3	○ ※2,4			
			リアサイド	17cm		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	× ※1			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1	× ※1		× ※1	○ ※2,4			

※ 1：奥行不足のため取付けできません。
※ 2：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 3：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
※ 4：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

プレリュード

プレリュード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H10/9 ～ H12/8	BB5 BB6 BB7 BB8	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ※1														
			フロントドア	16cm ※2		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	○ ※16	○ ※16		× ※12	◎ ※5			
			リアトレイ	6×9inch														
車種別取付情報																		
H8/11 ～ H10/9	BB5 BB6 BB7 BB8	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ※1														
			フロントドア	16cm ※2		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	○ ※16	○ ※16		× ※12	◎ ※5			
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch														

※ 1：純正6スピーカーシステム装着車。
※ 2：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 5：スピーカー端子位置に注意して取付けてください。
※ 12：ドアトリム開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 16：純正ブラケット（樹脂）の一部切除加工が必要です。

ホライゾン

ホライゾン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cmセパレート	DLX-F17S 17cmセパレート	DLX-F171S 17cmセパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cmセパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cmセパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H10/3 ～ H11/8	UBS26DWH UBS26GWH UBS73DWH UBS73GWH	ロング ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	◎	◎		× ※3	◎			
			リアピラー	12cm												◎		
H7/6 ～ H10/3	UBS25GWH UBS69GWH	ロング ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	◎	◎		× ※3	◎			
			リアピラー	12cm												◎		

※ 3：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

車種別取付情報はコチラから♪

HONDA（ホンダ）

モビリオ

モビリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H13/12～H20/5	GB1 GB2	ワゴン	フロントドア	16cm ※1,2,3		× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14		○ ※20	× ※14			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		× ※10	◎	◎	◎	◎	◎ ※22	◎ ※22		◎	◎ ※22			
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※1,4		▲ ※8	▲ ※8	▲ ※8	▲ ※8	▲ ※8	▲ ※8	▲ ※8		▲ ※8	▲ ※8			

※ 1：4スピーカー付車。
※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 3：グレード：Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。
グレード：WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。
※ 4：スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット（鉄板）が付いています。
※ 8：純正ブラケット（鉄板）へネジ穴加工で取付けます。
※ 10：奥行不足のため取付けできません。
※ 14：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 20：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部（正方形）2カ所をニッパー等で切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。
※ 22：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

モビリオ スパイク

モビリオ スパイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H14/9～H20/5	GK1 GK2	ワゴン	フロントドア	16cm ※1,2,3		× ※10	× ※15	× ※15	× ※15	× ※15	× ※15	× ※15		○ ※20	× ※15			
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB		× ※10	◎	◎	◎	◎	◎ ※22	◎ ※22		◎	◎ ※22			
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※1,4		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	▲ ※13	▲ ※13		× ※12	▲ ※13			

※ 1：4スピーカー付車。
※ 2：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 3：グレード：Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。
グレード：WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。
※ 4：スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット（鉄板）が付いています。
※ 10：奥行不足のため取付けできません。
※ 12：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 13：純正ブラケット（鉄板）へネジ穴加工で取付けます。
※ 15：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 20：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部（正方形）2カ所をニッパー等で切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。
※ 22：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ALPINE

HONDA（ホンダ）

ライフ

ライフ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H20/11 ～ 現在	JC1 JC2	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※7														
			フロントドア	17cm ※44		× ※19,28	× ※19,28	× ※19,28	× ※19,28	× ※19,28	× ※28	× ※28		◎ ※39	× ※28			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		× ※19	◎ ※43	◎ ※43	◎ ※43	◎ ※43	◎ ※40	◎ ※40		◎ ※43	◎ ※40			
			リアサイド	17cm ※7,44		× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28		◎ ※39	× ※28			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB		◎ ※43	◎ ※43	◎ ※43	◎ ※43	◎ ※43	◎ ※40	◎ ※40		◎ ※43	◎ ※40			
車種別取付情報																		
H15/9 ～ H20/11	JB5 JB6 JB7 JB8	ワゴン	フロントドア	17cm		× ※19	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28		○ ※39	× ※28			
			バッフル装着時	KTX-H171HB		× ※19	◎	◎	◎	◎	◎ ※40	◎ ※40		◎	◎ ※40			
			バッフル装着時	KTX-H172B		S▲ ※38	◎	◎	◎	◎	◎ ※40	◎ ※40		◎	◎ ※40			
車種別取付情報			リアサイド	17cm ※18		× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		× ※19	× ※19			
H10/10 ～ H15/9	JB1 JB2	ワゴン	フロントピラー	装着設定なし														
			ツィーター取付Kit	KTX-H05LF（生産終了）													○ ※41,42	○ ※41
			ダッシュボード	10cm ※7									◎ ※27				◎	
車種別取付情報			リアドア	16cm ※7		× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	○ ※24	○ ※24		× ※21	○ ※24			
H9/4 ～ H10/10	JA4	ワゴン	フロントドア	12cm or 16cm ※1,2		× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	◎ ※23	◎ ※23		× ※21	◎ ※23	◎ ※34		
車種別取付情報																		

※ 1：12cmスピーカー付車。
※ 2：16cmスピーカー付車。（ディーラーオプション）
※ 7：純正スピーカー付車。
※ 18：4スピーカー付車に限る。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 23：純正16cmスピーカー付車に限る。
※ 24：純正スピーカー付車の場合純正ブラケットに取付けます。スピーカーレス車の場合純正ブラケットとスピーカー配線がないため、別途純正ブラケット（部番：39112-S0A-0000）2個、スクリューグロメット（L/R各3個）の購入及びスピーカー配線の引き廻しが必要です。
※ 27：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
※ 28：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 34：純正12cm スピーカー装着車に限る。
※ 38：別売の「KTX-S175」を合わせて使用し、開口部拡大加工をした場合取付け可能です。
※ 39：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 40：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 41：ツィーター部の取付けにはネジ穴加工が必要です。
※ 42：STE-G100Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 43：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 44：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。

ライフ ダンク

ライフ ダンク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H12/12 ～ H15/9	JB3 JB4	ワゴン	ダッシュボード	10cm									◎ ※9				◎ ※2	
			リアドア	16cm		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	◎	◎		× ※5	◎ ※3			
車種別取付情報																		

※ 2：製品付属のパッキン（ガスケットリング）を使用せずに取付けます。
※ 3：製品固定は純正ネジを使用してください。
※ 5：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 9：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-H171HB
ホンダ車用
標準小売価格 ¥5,500（税別）

KTX-H172B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H173B
ホンダ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）

KTX-H05LF
標準小売価格 ¥4,500（税別）

車種別取付情報はコチラから♪

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

HONDA（ホンダ）

ラグレイト

ラグレイト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super High シリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H11/6 ～ H16/4	RL1	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm ※2		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	◎	◎		× ※5	◎			
			リアサイド	12cm ※2												○ ※4		

※ 2：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 4：製品固定は2点止めとなります。
※ 5：ドアリム開口部が小さいため取付できません。

レジェンド

レジェンド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super High シリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H8/2 ～ H16/10	KA9	4ドア セダン	フロントドア	3.5cm ツィーター ※1														
				4cm ツィーター ※2														
			フロントドア	16cm		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	◎	◎		× ※4	◎			
			リアドア	12cm ※5												◎		
			リアトレイ	6×9inch														

※ 1：ピュアサウンドシステム装着車を除く。
※ 2：ピュアサウンドシステム装着車。
※ 4：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 5：ピュアサウンドシステム及びエクスクルーシブ（8スピーカー）装着車。

ロゴ

ロゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	車種専用Best System	DDLinear[Super High シリーズ] DLX-Z17PRO DLX-F177 17cm セパレート	DLX-F17S 17cm セパレート	DLX-F171S 17cm セパレート	DDLinear カスタムスピーカー DDL-R170S 17cm セパレート	DDL-R170C 17cm	DDL-R160S 16cm セパレート	DDL-R160C 16cm	DLC-109X DLS-108X 10cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm	Tune Up DDL-R251T 2.5cm
H8/10 ～ H13/6	GA3 GA5	3ドア	フロントドア	12cm ※1									◎			◎ ※2	○ ※10	
			リアトレイボード	BOX ※3														
		5ドア	フロントドア	12cm ※1									◎			◎ ※2	○ ※10	
			リアトレイボード	BOX ※3														

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカー付車。
※ 2：スピーカー端子位置に注意して取付けてください。
※ 3：リアスピーカーの純正設定はボックススピーカー（ディーラーオプション）です。
※ 10：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

車種別取付情報はコチラから♪

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26