メーカー別目次

MAZDA

マツダ

AZ-3 · 139	デミオ ´	152
AZ-オフロード 139	トリビュート ′	153
AZ-ワゴン 140	ビアンテ	153
CX-5 140	ファミリア・・・・・・・・	
CX-7 141	ファミリア セダン	154
MPV 142	ファミリア Sワゴン ・・・・・・ ′	154
RX-7 143	フェスティバ ミニワゴン ^	155
RX-8 143	フリ ー ダ ^	155
アクセラ セダン144	フレア	156
アクセラ スポーツ ・145	フレア ワゴン ・・・・・・・・ ′	156
アテンザ スポ ー ツ ・ 146	プレマシ ー	157
アテンザ スポーツワゴン 147	ベリーサ ′	158
アテンザ セダン 148	ボンゴ フレンディ ^	158
イクシオン 149	ミレ ー ニア	159
カペラ 149	ユーノス プレッソ・・・・・・・・・ ′	
カペラ ワゴン 150	ユーノス ロードスター・・・・・・・ ′	159
キャロル 150	ラピュタ ′	
スピア ー ノ 151	リデア ワゴン ′	160
センティア 151	レ ーザー ′	
テルスタ ー 151	レーザー リデア ´	161
テルスタ ー ワゴン 151	ロ ー ドスター ′	161

英・数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行

MAZDA(フォード系)

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッ

サン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

AZ-3

						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STES	シリーズ ・リーズ ・リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			has be the said	8cm														
			センターダッシュ	※ 1														
H3/6 ~	EC5SA	3ドア	フロントドア	10		×	×	×	×	×	0	0		×	0			
H10/3	ECPSA	ハッチ バック	フロントトア	16cm		※ 11	※ 11	※ 11	※ 11	※ 11	※ 13,15	※ 13,15		※ 11	※ 15			
		7199	リアサイド	16cm or		×	A	A	•	•	×	×		•	×			
			,	12cm ※1		※ 11	% 8	% 8	% 8	% 8	※ 12	※ 12		% 8	※ 12			

※ 1: Fi-X及びAZ-3スーパーサウンドパッケージに限る。

※ 8:ウーファー部に取付けできます。樹脂部へのネジ穴加工が必要です。

※ 11: 奥行不足のため取付けできません。

※ 12:取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 13:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 15:純正16cmスピーカー付車に限る。

AZ-オフロード AZ-オフロード

							DDLinear	Super High	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	t	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
					912	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H14/1		3W	ワゴン	キックサイド パネル	10cm ※1									0				0	
H16/	10			, , ,													_		
=	車程別	双付		リアサイド	12cm ※1												×2		
H10/10)~ JM2:	214/	ワゴン	キックサイド	10cm									0				0	
H14/		244	717	パネル	※ 1														
	車種別	以付付		リアサイド	12cm ※1												O ※2		

※ 1:純正スピーカー付車。

※ 2: リアスピーカーレス車は、左側リアサイドトリム内のオプションコネクター(4Pメス)より配線の引き廻しが必要です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-N172B ニッサン/スズキ専用 標準小売価格 ¥4,500 (税別)







車種別取付情報 はコチラから♪



【西暦・和暦対照表】

[]	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ア行

川サ行

力行

夕行

ナ行

八行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

/////ILPINE

MAZDA(フォード系)

AZ-ワゴン AZ-ワゴン

						DDLinear	Super High:	シリーズ]		DDLinea	ır カスタムス	ピーカー			グレードアッ?		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G? STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード	2.8cm ※20														
			フロントドア	16cm ※2		▲ ※7	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	▲ ※22	▲ ※22		▲ ※21	▲ ※22			
H20/9 ~ H24/10	MJ23S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13,14	A		▲ ※13	▲ ※13,14			
			リアドア	16cm		▲ ※7	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	▲ ※22	▲ ※22		▲ ※21	▲ ※22			
#	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13,14	▲ ※13,14		▲ ※13	▲ ※13,14			
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※1														
			ツィーター 取付Kit	KTX-S01WR				© ※18	⊚ ※18		⊚ ※18							0
H15/10 ~	MJ21S	ワゴン	フロントドア	16cm ※2		▲ ※7	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	▲ ※6	▲ ※6		▲ ※5	▲ ※6			
H20/9			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13,14	▲ ※13,14		▲ ※13	▲ ※13,14			
			リアドア	16cm ※2		▲ ※7	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	▲ ※6	▲ ※6		▲ ※ 5	▲ ※6			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13	▲ ※13,14	▲ ※13,14		▲ ※13	▲ ※13,14			
	MD11C		フロントピラー	装着設定なし														
H14/9 ~ H15/10	MD11S MD21S MD22S	ワゴン	ツィーター 取付Kit	KTX-S02WR (生産終了)													O ※19,23	O ※19
	種別取付	情報	ダッシュボード	10cm ※2									0				0	

- ※ 1:6スピーカー付車。
- ※ 2:純正スピーカー付車。
- ※ 5:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを 合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
- ※ 6: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N40×2個)の別途購入が必要です。
 - 取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
- ※ 7:製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 13:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 14: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 16: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 17: 付属のインナーバッフルもしくは専用スペーサーを、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 18: DLX-FT17S/DDL-R170S/R160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 19:ツィーター部の取付けには、ネジ穴加工が必要です。
- ※ 20: ディーラーオプション付き車に限る。
- ※ 21:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 22: 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。
- ※ 23: STE-100Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

CX-5

C_{2}																	•	$\mathcal{L}_{\mathbf{X}}$
						DDLinear	Super High	シリーズ]		DDLinea	ır カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード	8cm									×				×	
			中央 ※1	※ 1									※ 2				※ 2	
			ダッシュボード 両側 ※1	8cm ※1														
H24/2 ~ 現在	KEEFW KEEAW KE2FW	ワゴン	フロントドア	22.5cm ※1 or		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
現任	KE2FW KE2AW			22.9cm		₩3	Ж3	₩3	₩3	Ж3	Ж3	₩3		₩3	₩3			
	NEZAW		リアドア	13.3cm ※1 or		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
				16.5cm		※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	₩3,4	₩3,4		※ 2	₩3,4			
	種別取付	情報	Dピラー	8cm ※1														

- ※ 1: Boseサウンドシステム装着車。
- ※ 2:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 3:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 4:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

ミツビシ

英・数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | ヤ行 | ラ行

MAZDA(フォード系)

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

CX-7

ワ行

						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				71.	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※1														
			ダッシュボード 左右	8cm ※1														
			フロントドア	23cm ※1 or 5×7inch※2		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
				3 × /Inch & Z		※ 3	※ 3	※ 3	※ 3	※ 3	※ 3	※ 3		※ 6	※ 3			
H18/12 ~	ER3P	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		0	0	0	0	0	0	0		0	0			
H23/11	LINOI	, , , ,		KIX IIIIB		※ 4	※ 4	※ 4	※ 4	※ 4	※ 4,7	※ 4,7		※ 4	※ 4,7			
			リアドア	16.5cm ※1 or		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
				5 × 7inch ※2		※ 3	※ 3	※ 3	₩3	₩3	₩3	₩3		※ 6	₩3			
			バッフル装着時	VTV_T171D		0	0	0	0	0	0	0		0	0			
			ハノンル表相時	KIX II/ID		※ 4,5	※ 4,5	¾ 4,5	※ 4,5	※ 4,5	※ 4,5,7	※ 4,5,7		¾ 4,5	※ 4,5,7			
	種別取付	情報	リアサイドピラー 左右	8cm ※1														

- ※ 1: BOSEサウンドシステム装着車(9スピーカー付車)は取付けできません。
- ※ 2:メーカー純正5×7inchスピーカー付車に限る。
- ※ 3:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 4:純正スピーカー固定用ネジで取付けます。
- ※ 5:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 6:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

ア行

力行 |

サ 行 ||

夕行

ナ行

八行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

ーミツビシ

スバル

/////LPINE

MAZDA(フォード系)

MPV																		ΔPV
				純正	車種専用	DDLinear DLX-Z17PRO	Super High:	シリーズ] DLX-	DDL-	DDLinea	r カスタムス DDL-	ピーカー DDL-	DLC-109X	•	グレードアッ STE-G:	シリーズ	-	Tune Up DDL-
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカーサイズ	Best System	DLX-F177	F17S	F171S	R170S	R170C	R160S	R160C	DLS-108X		STEシ STLシ	リーズ リーズ		R251T
					Í	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード	1.5inch ツィーター ※1														
			フロントドア	5.5 × 7.5inch ※21		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		⊚ ※5	× ※3			
H18/2 ~ 現在	LY3P	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※20	O ※20	O ※20	O ※20	O ※20	O ※8,20	O ※8,20		O <u>**20</u>	O ※8,20			
			リアスライドドア	5.5 × 7.5inch ※21		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		⊚ <u>%5</u>	× ※3			
	種別取付	199	バッフル装着時			O ※20	O ※20	O ※20	O ※20	O ※20	○ ※8,20	O ※8,20		O ※20	○ ※8,20			
			ダッシュボード	3cm ツィーター ※1,7														
			フロントドア	5 × 7inch		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		⊚ ※5	× ※3			
H14/4 ~ H18/2	LW3W LWFW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※20	O ※20	O ※20	O ※20	O ※20	O ※8,20	O ※8,20		O ※20	O ※8,20			
			リアサイド	3cm ツィーター ※1														
	種別取付	情報	リアサイド	6 × 9inch														
			ダッシュボード	3cm ツィーター ※1,7														
			フロントドア	5×7inch		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		⊚ ※5	× ※3			
H11/6 ~ H14/4	LW5W LWEW	ワゴン	バッフル装着時			O ※20	O ※20	O ※20	O ※20	O ※20	O ※8,20	O ※8,20		O ※20	O ※8,20			
			リアサイド	3cm ツィーター ※1														
	種別取付	情報	リアサイド	6 × 9inch														
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※7														
H7/10 ~	LV5W LVEW	ワゴン	フロントドア	16cm		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	⊚ ※12	⊚ ※12		× ※6	⊚ ※16			
H11/6	LVLR LVLW		バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			0			
			リアドア	16cm		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	⊚ ※12	⊚ ※12		× ※6	⊚ ※16			

- ※ 1:9スピーカー付車。
- ※ 3:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 5:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 6:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 7:6スピーカー付車。
- ※ 8:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 12:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 16:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 20 純正スピーカー固定用ネジで取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 21 BOSEサウンドシステム装着車を除く。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪







英・数 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行

MAZDA(フォード系)

表の見方

製品情報

-ヨタ

サン

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

RX-7

ワ行

ヤ行

ラ行

						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			ブレードアッ?		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-GE STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				912	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			センターダッシュ	8cm														
			フロントドア ※1	16cm		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	⊚ ※1,2	⊚ ※1,2		× ※5	⊚ ※1,2			
H12/10 ~ H14/8	FD3S	2ドア クーペ	バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			× ※18			
			リアサイド ※1	5 × 7inch ※2		S ▲ ※1,8	S ▲ ※1,8	S ▲ ※1,8	S ▲ ※1,8	S ▲ ※1,8	S ▲ ※1,8	S ▲ ※1,8		▲ ※25	S ▲ ※1,8			
			バッフル装着時	KTX-T171B		▲ ※13,14	▲ ※13,14	▲ ※13,14	▲ ※13,14	▲ ※13,14	▲ ※13,15,21	▲ ※13,15,21		▲ ※13,14	▲ ※13,15,21			
			センターダッシュ	8cm														
			フロントドア ※1	16cm		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	⊚ ※1,2	⊚ ※1,2		× ※5	⊚ ※1,2			
H3/12 ~ H12/10	FD3S	2ドア クーペ	バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			× ※18			
			リアサイド ※1	5 × 7inch ※2		× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8		▲ ※25	× ※8			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-T171B		▲ ※13,14	▲ ※13,14	A	A	A	A	A		A	▲ ※13,15,21			

- ※ 1:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 2: スーパープレミアムミュージックシステム装着車(BOSEスピーカー付)には取付けできません。
- ※ 5: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 8:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 13: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 14:バッフル板上側の一部及び純正ブラケット(鉄板)開口部上側の一部切除加工が必要です。
- ※ 15: バッフル板上側の一部切除加工が必要です。 ※ 18: 取付スペース不足のため取付けできません。
- ※ 21:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 25:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- 但し、スペーサー上側の一部及び純正ブラケット(鉄板)開口部上側の一部切除加工が必要です。

RX-8 RX-8

						DDLinear	Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード	8cm センター スピーカー														
			ドアミラー	2inch ツィーター ※1														
H15/5 ~	SE3P	4ドア	フロントドア	5×7inch or 9inch ※1		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※3,5	× ※4			
H25/4	020.	クーペ	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※7	O ※7	O %7	O ※7	O ※7	O ※7,8	O ※7,8		O %7	O ※7,8			
			リアトレイ	2inch ツィーター ※1														
	種別取付	情報	リアトレイ	6 × 9inch														

- ※ 1: BOSEサウンドシステム(9スピーカー)装着車。
- % 3: BOSEサウンドシステム装着車はインピーダンスがフロント: 0.5Ω /リア: 2Ω 仕様のため、取付けできません。
- ※ 4:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 5:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 8:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

力行

ワ行

/////ILPINE

MAZDA(フォード系)

アクセ	こう も	ダン													ア	クセ	ラセ	ダン
						DDLinear[Super High:	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード 中央 ※6	8cm ※6														
			ドアミラー裏 ※6	3cm ※1,6														
			フロントドア	5 × 7inch or 16.5cm 		× ※11	× ※11	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		× ※11	× ※2			
H21/6~	BL5FP BLEFP	4ドア	バッフル装着時			SO ※7,8,9	© ※8,9	© ※8,9	© ※8,9	⊚ ※8,9	⊚ ※5,8	⊚ ※5,8		© ※8,9	⊚ ※5,8			
H25/11	BLEAP	セダン	リアドア	5 × 7inch or 16.5cm 		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		SO ※9,10	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-T171B		⊚ ※8,9	© ※8	⊚ ※8,9	© ※8,9	⊚ ※8,9	⊚ ※5,8	⊚ ※5,8		⊚ ※8,9	⊚ ※5,8			
			リアトレイ	8cm ※6														
	種別取付	情報	リアトレイ	13cm ※6														
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※1														
	DIVOD		フロントドア	5 × 7inch		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		⊚ ※4	× ※2			
H15/10 ~ H21/6	BK3P BK5P BKEP	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※3	O %3	O %3	O %3	O %3	O ※3,5	O ※3.5		O %3	O ※3.5			
	DILLE					×	×	×	×	×	×3,3	×3,5		©	×3,3			
			リアドア	5 × 7inch		×2	×2	×2	×2	×2	×2	×2		₩4	×2		'	1
						0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-T171B		% 3	% 3	% 3	% 3	% 3	※ 3,5	※ 3,5		% 3	※ 3,5			
		· ·	V-115 T A	+ + +														

- ※ 1:6スピーカー装着車。
- ※ 2:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 3:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- 4:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 5:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- 6: Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが違うため、取付けできません。
- ※ 7: 別売りの「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
- ※ 8: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 9:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 10:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 11: 奥行き不足のため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪







ア行 八行 英·数 力行 サ行 夕行 ナ行 マ行 ヤ行

MAZDA(フォード系)

アクセラ スポーツ

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

アクセラ スポーツ

ワ行

ラ行

						DDLinear	Super High	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー				プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G STE> STL>	シリーズ ·リーズ ·リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード 中央 ※6	8cm ※6														
			ドアミラー裏 ※6	3cm ※1,6														
			フロントドア	5 × 7inch or 16.5cm ※6		× ※11	× ※11	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		× ※11	× ※2			
H21/6~ H25/11	BL5FW BLEFW	5ドア	バッフル装着時	KTX-T171B		SO ※7,8,9	⊚ ※8,9	⊚ ※8,9	⊚ ※8,9	© ※8,9	⊚ ※5,8	⊚ ※5,8		⊚ ※8,9	⊚ ※5,8			
H25/11	BLEAW		リアサイド ピラー	8cm ※6														
			リアドア	5 × 7inch or 16.5cm ※6		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		SO ※9,10	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-T171B		⊚ ※8,9	© ※8	© ※8,9	© ※8,9	⊚ ※8,9	⊚ ※5,8	⊚ ※5,8		© ※8,9	⊚ ※5,8			
	種別取付	情報	ラゲッジルーム スペアタイヤ部	13cm ※6														
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※1														
	DIVAD		フロントドア	5 × 7inch		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		⊚ ※4	× ※2			
H15/10 ~ H21/6	BK3P BK5P BKEP	5ドア	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※3	O ※3	O ※3	O ※3	O ※3	O ※3,5	O ※3,5		O ※3	O ※3,5			
			リアサイド	5 × 7inch		× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2	× ※2		⊚ ※4	× ※2			
			バッフル装着時	KTX-T171B		O ※3	O ※3	O %3	O ※3	O ※3	O ※3,5	O ※3,5		O %3	O ※3,5			

- ※ 1:6スピーカー装着車。
- ※ 2:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 3:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 4:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 5:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 6: Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが違うため、取付けできません。
- 7: 別売りの「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
- ※ 8:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 9:鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
- ※ 10:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 11: 奥行き不足のため取付けできません。

製品仕様 車種別取付例

【西暦・和暦対照表】	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

力 行

ワ行

ダ

/////ILPINE

MAZDA(フォード系)

アテン	/ザ ス	ボー	ツ												アテ	ンザ	スポ	ーツ
						DDLinear[Super High	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※11														
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※11														
		-1*-	フロントドア	14 × 19cm or 16.5cm ※11		× ※9	× ※9	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※5	× ※4			
H20/1 ~ H24/11	GHEFS GH5FS GH5AS	5ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-T171B		⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※8,10	⊚ ※8,10		⊚ ※10	⊚ ※8,10			
			トランク	23cm ※11														
			リアドア	14×19cm or 16.5cm ※11		× ※9	× ※9	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※5	× ※4			
	種別取付	情報	バッフル装着時			⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	© ※8,10	⊚ ※8,10		⊚ ※10	© ※8,10			
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	5 × 7inch or 6.5inch ※1,3		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※3,5	× ※4			
H14/5 ~	GG3P GG3S	5ドア ハッチ	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O ※7,8	O ※7,8		O ※7	O ※7,8			
H20/1	GGEP GGES	バック	ラゲッジルーム スペアタイヤ部	5.25inchサブ ウーファー1ヶ ※1														
			リアドア	5 × 7inch or 5.25inch ※1,3		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※3.5	× ※4			
			バッフル装着時	KTX-T171B		O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O ※7,8	O ※7,8		O ※7	O ※7,8			

- ※ 1: BOSEサウンドシステム装着車。
- ※ 3: BOSEサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。
- ※ 4:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 5:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 8: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 10:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 11: BOSEサウンドシステム装着車(8スピーカー付車)はインピーダンスがことなるため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪





| 英·数 | ア行 | カ行 | | サ行 | | タ行 | | ナ行 | | ハ行 | | マ行 | | ヤ行 | | ラ行 | | ワ行

MAZDA(フォード系)

アテンザ スポーツワゴン

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				717	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※11														
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※11														
	OUEEW		フロントドア	14 × 19cm or 16.5cm ※11		× ※9	× ※9	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		© ※5	× ※4			
H20/1 ~ H24/11	GHEFW GH5FW GH5AW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※8,10	⊚ ※8,10		⊚ ※10	© ※8,10			
			トランク	23cm ※11														
			リアドア	14×19cm or 16.5cm ※11		× ※9	× ※9	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※5	× ※4			
#	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-T171B		⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※8,10	⊚ ※8,10		⊚ ※10	⊚ ※8,10			
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	5 × 7inch or 6.5inch ※1,3		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※3,5	× ※4			
H14/6 ~	GY3W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O ※7,8	O ※7,8		O ※7	O ※7,8			
H20/1	GYEW	712	ラゲッジルーム スペアタイヤ部	5.25inchサブ ウーファー1ヶ ※1														
			リアドア	5 × 7inch or 5.25inch ※1,3		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※3,5	× ※4			
	種別取付	情報	バッフル装着時			O ※7	O ※7	O %7	O %7	O ※7	O ※7,8	O ※7,8		O ※7	O ※7,8	_		

- ※ 1: BOSEサウンドシステム装着車。
- ※ 3: BOSEサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。
- ※ 4:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 5:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 8:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 10:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 11: BOSEサウンドシステム装着車(8スピーカー付車)はインピーダンスがことなるため取付けできません。

車種別取付例

力 行

ワ行

/////ILPINE

MAZDA(フォード系)

アテンザ セダン

						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ:		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-GS STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				717	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード 中央	8cm ※11														
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※11														
	011555		フロントドア	14 × 19cm or 16.5cm ※11		× ※9	× ※9	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※5	× ※4			
H20/1 ~ H24/11	GHEFP GH5FP GH5AP	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-T171B		⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※8,10	⊚ ※8,10		⊚ ※10	⊚ ※8,10			
			トランク	23cm ※11														
			リアドア	14×19cm or 16.5cm ※11		× ※9	× ※9	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※5	× ※4			
			バッフル装着時	KTX-T171B		⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※10	⊚ ※8,10	⊚ ※8,10		⊚ ※10	⊚ ※8,10			
			ドアミラー	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	5 × 7inch or 6.5inch ※1,3		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※3,5	× ※4			
H14/5 ~	GG3P GG3S	4ドア	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O ※7,8	O ※7,8		O ※7	O ※7,8			
H20/1	GGEP GGES	セダン	リアトレイ	9inchセンター ウーファー1ヶ ※1														
			リアドア	5 × 7inch or 5.25inch ※1,3		× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4	× ※4		⊚ ※3.5	× ※4			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※7	O ※7	O ※7	O ※7	O %7	O ※7,8	O ※7,8		O %7	O ※7,8			

- ※ 1: BOSEサウンドシステム装着車。
- ※ 3: BOSEサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。
- ※ 4:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 5:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 7:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。※ 8:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 10: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。 ※ 11: BOSEサウンドシステム装着車(8スピーカー付車)はインピーダンスがことなるため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ〉





サン

輸入車

) }]

MAZDA(フォード系)

イクシオン(Ford) イクシオン(Ford)

ラ行

ワ行

122	717	(I UI u)	<u>'</u>													124		
						DDLinear	Super High:	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ			Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	5×7inch		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		⊚ ※4	× ※3			
H13/12 ~ H15/1	CP8WF	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※11	O ※11	O ※11	O ※11	0	O ※11,21	O ※11,21		O ※11	O ※11,21			
			リアドア	16cm		× ※12	▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	⊚ ※16	⊚ ※16		▲ ※17	© ※20			
			バッフル装着時	KTX-Y161B							0	× ※14			× ※14			
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※8														
			フロントドア	5×7inch		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		⊚ ※4	× ※3			
H11/5 ~ H13/12	CP8WF	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※11	O ※11	O ※11	O ※11	O ※11	O ※11,21	O ※11,21		O ※11	O ※11,21			
			リアドア	16cm		× ※12	▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	⊚ ※16	⊚ ※16		▲ ※17	⊚ ※20			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-Y161B							0	× ※14		·	× ※14			

- ※ 1:6スピーカー付車。
- ※ 3:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 4:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 8: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 11:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。※ 12:奥行不足のため取付けできません。
- ※ 14:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 16:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 17:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 19: 別売スペーサーKTE-102Sを使用し取付けます。但し、ドアトリム裏側の円筒リブ切除が必要です。
- ※ 20:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

カペラ カペラ

/4 1/																	/4	• • /
						DDLinear	Super High	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STES	シリーズ ·リーズ ·リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
	GF8P		フロントドア	5×7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
H13/2 ~	GFEP	4ドア	7471117	J × /IIICII		※ 3	※ 3			₩3	※ 3	※ 3		※ 4				
H14/2	GFER	セダン	リアトレイ	6 × 9inch														
	GFFP		771-0-1	※ 1,2														
	GF8P		フロントドア	5×7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
H9/8 ∼	GFEP	4ドア	742117	0 × /IIICII		₩3	※ 3	※ 3	※ 3	※ 3	₩3	※ 3		※ 4	※ 3			
H13/2	GFER	セダン	リアトレイ	6 × 9inch														
(PO) who	GFFP	Andre de la comp	771101	※ 1,2														

- - ※ 1:4スピーカー付車。
 - % 2: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 - ※ 3:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 - ※ 4:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

サ行

ワ行

ヨタ

イハツ

/////ILPINE

MAZDA(フォード系)

カペラ ワゴン カペラ ワゴン

						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
	GW5R		フロントドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
H13/2 ~	GW8W GWER	ワゴン	フロントトア	3 × /incn			※ 2		※ 3	※ 2								
H14/4	GWEW) -) -)	リアドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
	GWFW		7777	※ 1		※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9		※ 9	※ 9			
	GW5R		フロントドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
H9/11 ~	GW8W GWER	ワゴン	707117	o x /ilicii		※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2		※ 3	※ 2			
H13/2	GWEW	/ / /	リアドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
	GWFW		9717	※ 1		※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9		※ 9	※ 9			

- ※ 1:4スピーカー付車。
- ※ 2:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 3:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 9:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

キャロルキャロル

1 1 -	-/*																• •	<u> </u>
						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-GE STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				714	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	10		×	×	×	×	×	×	×		A	×			
			プロジトトア	16cm		※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2		※ 3,4	※ 2			
			パニコリ壮羊吐	KTX-N172B		×	A	A	A	A	A	A		A	A			
H21/12 ~	HB25S	5ドア	バッフル装着時	KTX-Y171HB		※ 2	¾ 4,10	¾ 4,10	※ 4,10	※ 4,10	¾ 4,5,10	% 4,5,10		※ 4,10	¾ 4,5,10			
現在	пьгээ	31-7	リアドア	16cm		A	×	×	×	×	A	A		A	•			
			※ 1	※ 1		※ 6,7	% 8	% 8	※ 8	% 8	※ 9	※ 9		※ 3,7	※ 9			
			バッフル装着時	KTX-N172B		A	A	A	A	A	A	A		A	A			
			ハワノル表有時	KTX-Y171HB		※ 10	※ 10	※ 10	※ 10	※ 10	※ 5,10	※ 5,10		※ 10	※ 5,10			

- ※ 1:ディーラーオプション付き車に限る。但し、リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。
- ※ 2: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 3:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 4:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 5:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5: Tocmサイスのスピーガー取引け時はパップルホート内側にパップルオ ※ 6:製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 7:リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。
- ※ 8:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 9:純正スピーカーブラケット(部番: ZK02 V6 085)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 10:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ〉

KTX-N172B ニッサン・/スズキ専用 標準小売価格 ¥4,500 (税別)









ワ行 英·数 ア行 力行 ナ行 八行 マ行 ヤ行

MAZDA(フォード系)

表の見方

製品情報

-ヨ タ

サ

ホン

ダ

ミツビシ

スバ

ル

スズキ

1

輸 入車 スピアーノ スピアーノ

∓式 型式 タイプ					DDLinear[Super High:	ノリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STEシ	リーズ		DDL- R251T
			サイス	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
		ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※1														
		フロンルドマ	16		×	×	×	×	×	0	0	0	A	0	0	0	
HF21S	5ドア	プロンドド	TOCIII		※ 8,11	※ 11	※ 11	※ 11	※ 11			※ 10	※ 19	※ 4		※ 10	
	リコン	パルフル社美味	KTX-N171B		×	A	A	•	A	A	A		A	•			
		ハワノル表相時	KTX-Y171HB		※ 11	※ 21	※ 21	※ 21	※ 21	※ 21,22	※ 21,22		※ 21	※21,22			
and and the A-A	John days	ロマドマ	12cm		A	A	A	A	A	A	A	0	A	A	0	0	,
種別取り	門報	9717	※ 1		※ 17,18	※ 18		※ 18	※ 18	※ 18	※ 18	※ 10,20	※ 18	※ 18	※ 20	※ 10,20	
	HF21S	512	サッシュボード フロントドア ワゴン パッフル装着時	型式 タイプ 取付位置 スピーカーサイズ 2.5cm ダッシュポード ツイーター ※1 フロントドア 16cm バッフル装着時 KTX-N171B KTX-Y171HB	型式 タイプ 取付位置 スピーカー Best サイズ System グッシュポード ツィーター ※1 フロントドア 16cm パッフル装着時 KTX-N171B KTX-Y171HB	型式 タイプ 取付位置 終正 スピーカー 中種専用 Best System ロスピーカー サイズ タッシュボード 2.5cm ツイーター ※1 フロントドア 16cm × ※8,11 バッフル装着時 KTX-Y171HB X ※111	型式 タイプ 取付位置 2.5cm Pイズ System 2.5cm Pイズ 17cm セパレート 2.5cm アフロントドア 16cm X ※8.11 X ※11	型式 タイプ 取付位置 スピーカー Best System 17cm 17cm 17cm 17cm セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート フロントドア 16cm ※8,11 ※11 ※11 ※11 ※21 ※21 以アドア 12cm	型式 タイプ 取付位置 ギューカー サイズ Pest System DLX-217PR0 DLX-F17IS F17IS R170S P17IS P17	型式 タイプ 取付位置 取付位置 スピーカー	型式 タイプ 取付位置 2.5cm サイズ 15cm 17cm 17cm セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート セパレート セパレート セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート 17cm セパレート セパレート 17cm セパレート	型式 タイプ 取付位置 非証	型式 タイプ 取付位置 2.5cm サイズ 2.5cm ツィーター ※1 Tour セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート セパレート 17cm 16cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10	型式 タイプ 取付位置 2.5cm サイズ 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm	型式 タイプ 取付位置 ギューカー サイズ PBest System DLX-Z17PRO DLX- F17IS F17IS R170C R160S R160C DLC-109X DLS-10BX STE-0 STE-0 DLX-F17IS R170C R160S R160C DLS-10BX STE-0 STE-0 DLX-F17IS R170C R160C DLC-10BX DLS-10BX STE-0 STE-0 DLX-F17IS R170C R160C DLS-10BX DLS-10BX STE-0 STE-0 DLX-F17IS R170C R170C R160C DLS-10BX	型式 タイプ 取付位置 非連事用 Best System P4イズ P5ドア フコントドア 16cm	型式 タイプ 取付位置 2.5cm サイズ 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm 17cm

- ※ 1・6スピーカー付車。
- ※ 4:スピーカー端子が樹脂ブラケットに多少当たりますが問題有りません。取付けの際はロゴを左へ傾けて取付けてください。
- ※ 8: グリルの取付けができません。
- ※ 10: フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。
- ※ 11: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 17:製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 18:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 19: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせて ネジ穴加工し取付けます。
- ※ 20:6 スピーカー付車に限る。
- ※ 21:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のダボ3ヶ所があります。
- 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 22:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

センティア センティア

						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	ır カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				717	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
			フロンドドノ	3 ^ /Inch		※ 1	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1		※ 2	※ 1			
H7/11 ~	HEEA	4ドア ハード	バッフル装着時	VTV_T171D		0	0	0	0	0	0	0		0	0			
H12/8	HEEP	トップ	ハノンル表相時	KIX II/ID		※ 5	※ 5	※ 5	※ 5	※ 5	※ 5,7	※ 5,7		※ 5	※ 5,7			
	種別取付	情報	リアトレイ	6 × 9inch														

- ※ 1:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 2:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 5:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 7:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

テルスター(Ford) テルスター(Ford)

1 /4/	• /	(I OI u)	•												,,	*/ \/	(I	OI U/
						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
H9/8 ~	GF8PF GFEPF	4ドア	フロンドドノ	3 × /Inch		※ 10	※ 10	※ 10	※ 10	※ 10	※ 10	※ 10		※ 3	※ 10			
H11/6	GFERF	セダン	リアトレイ	6 × 9inch														
			7777	×12														

- ※ 1:4スピーカー付車。
- ※ 2:リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 3:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 10:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

テルスター ワゴン(Ford)

テルスター ワゴン(Ford)

1141	• /		/ (I UI u/										-	, , , ,	• /		- V	OIU/
						DDLinear	Super High	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
	GW5RF		フロントドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
H9/10 ~	GW8WF GWERF	ワゴン	71717	5 × 7IIICII		※ 10	※ 10	※ 10	※10	※ 10	※ 10	※ 10		※ 2	※ 10			
H11/6	GWEWF	717	リアドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
	GWFWF	ĺ	7717	N/. 1		.×.0	.×.0	.×.0	.×.0	.×.0	.×.0	.×.0	1	×.0	.×.0	l	1	

- ※ 1・4スピーカー付車。
- ※ 2:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 9:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 10:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

151

製品仕様

夕行

サ行

ワ行

/////LPINE

MAZDA(フォード系)

デミオ

アミタ																	フ	- 34
						DDLinear[Super High	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-GS STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ドアミラー裏	3cm ツィーター ※9														× ※33
	DEJFS		フロントドア	16.5cm		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※31	× ※31		× ※6	× ※31			
H19/7 ~ 現在	DE3FS DE3AS	5ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-T172B		× ※6	0	0	0	0	⊚ ※34	⊚ ※34		0	⊚ ※34			
	DE5FS	////	リアドア	16cm ※29		× *32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※31	× ※31		× ※32	× ※31			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-T172B		©	©	©	©	©	© ※34	© ※34		©	© ※34			
			ドアミラー	3cm ツィーター ※9							X04	X04			X04			
H14/8 ~	DY3W	5ドア ハッチ	フロントドア	16cm		× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	⊚ ※24	© ※24		× ※21	© ※27			
H19/7	DY5W	バック	リアドア	16cm ※10.11		× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	© ※24	© ※24			© ※27			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-Y161B		711-1	711,=1	,,,=	,,,	71,1	O ※19	× ※21			× ※21			
			フロントドア	16cm ※1		× ※21	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※26	⊚ ※17.24	⊚ ※17,24			⊚ ※27.28			
H12/9 ~ H14/8	DW3W DW5W	5ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-Y161B		71	711,==	71,-2	,,,	,,,,==	O ※19	O ※19			× ※21			
		7199	リアドア	16cm ※2		× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	0	© ※16.24			© %27.28			
			フロントドア	16cm ※1		× *21	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※26	0	© ※17.24		▲ ※26	© %27.28			
H11/12 ~ H12/9	DW3W DW5W	5ドア ハッチ	バッフル装着時			- XZ1	<u> </u>	×20	%20		O ※19	O ※19		<u></u>	× × ×21			
	種別取付	バック	リアドア	16cm ※2		× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	0	0			© %27.28			
			フロントドア	16cm		×	A	A	A	A	0	0		A	0			
H8/8 ~ H11/12	DW3W DW5W	5ドア ハッチ	バッフル装着時	※ 1 KTX−Y161B		※ 21	※ 26	※ 26	※ 26	※26	0	※17,24 O		※ 26	*27,28 ×			
H11/12	福別取付	バック	リアドア	16cm		×	X	X	×	×	%19 ©	%19 ©		X	© %27.00			
(m (※ 2		※ 21	※ 21	※ 21	※ 21	※ 21	X 16,24	※ 16,24		※ 21	X27,28			

- ※ 1:オーディオレス車にはスピーカーが付いてません。
- ※ 2:4スピーカー付車。
- ※ 6: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 9:6スピーカー付車。
- ※ 10:4スピーカー及び6スピーカー車。
- ※ 11: リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 16:オーディオレス車及び2スピーカー車はグロメットが必要です。
- ※ 17:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 19:ドアトリム裏側の円筒リブ切除が必要です。
- ※ 21:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 24:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 26:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 27: 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 28: 純正16cm スピーカー装着車に限る。
- ※ 29:2スピーカー装着車はリアスピーカー配線が設置されていません。純正部品のリアドアハーネス

(部番:R、D651 67 210A・L、D651 67 220A)を使用し、リアドアハーネスの交換をするか、配線の引き直し作業が必要になります。

- ※ 31: 開口部が大きいため、取付けできません。
- ※ 32:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 33:純正ツィーターと取付けブラケットが一体式のため製品の固定ができません。
- ※ 34:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-N171B ニッサン車用 標準小売価格 ¥3,500 (税別)











| 英·数 | | ア行 | | カ行 | | サ行 | タ行 | ナ行 | 八行 | マ行 | | ヤ行 | ラ行 | | ワ行

MAZDA(フォード系)

表の見方

製品情報

-ヨ タ

サン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

トリビュート

						DDLinear[Super High	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ			DDL- R251T
				717	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	5 × 7inch		× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8		⊚ ※9	× ※8			
H12/11 ~	EPEW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※5	O ※5	O ※5	O ※5	O ※5	O ※5,6	O ※5,6		O ※5	O ※5,6			
H17/10	EPFW	クコン	リアドア	5 × 7inch		× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8	× ※8		⊚ ※9	× ※8			
			バッフル装着時	KTX-T171B		O ※5	O ※5	O ※5	O ※5	O ※5	O ※5,6	O ※5,6		O ※5	O ※5,6			
	種別取付	情報	右リアサイド	6.5inch ウーファー ※1														

- ※ 1:7スピーカー付車。
- ※ 5:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 6:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 8:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 9:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

ビアンテ

																	_	
						DDLinear[Super High:	ノリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー				プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				917	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ドアミラー裏	1.5inch ツィーター														
			フロントドア	5.5 × 7.5inch		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			ノロンドドノ	5.5 × 7.5Inch		※ 1	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1	※ 1		※ 1	※ 1			
H20/7 ~	CC3FW CCEAW	ワゴン	バッフル装着時	VTV T171D		×	×	sO	sO	×	sO	sO		×	×			
現在	CCEAW	・ノコン	ハワフル表相時	KIX-II/IB		※ 1	※ 1	※ 2	※ 2	※ 1	※ 2	※ 2		※ 1	※ 1			
			スライドドア	5.5 × 7.5inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
			A 2-11-1-7	3.5 × 7.5IIICII		※ 3	※ 3	※ 3	※ 3	※ 3	※ 3	※ 3		※ 5	※ 3			
	and the A-A	AND AND 1	バッフル装着時	KTY-T171B		0	0	0	0	0	0	0		0	0			
	種別取付	171 778	ハノノル衣相時	KIA TI/IB		※ 6	※ 6	% 6	※ 6	% 6	※ 6,7	※ 6,7		※ 6	※ 6,7			

- ※ 1: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 2: 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付け、別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
- ※ 3:製品取付け開口部が小さいため、取付けできません。
- ※ 5:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 6:純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
- ※ 7:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

ファミリア

																_		,
						DDLinear	[Super High:	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ			DDL- R251T
				917	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	0	0		×	0			
			7071117	TOCIII		※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 20	※ 20		※ 2	※22			
H8/10 ~ H11/4	BHA3S BHA8S BHALS	3ドア ハッチ バック	バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			0			
	種別取付		リアサイド	5 × 7inch		O ※12	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21		× ※21	× ※21			

- ※ 2: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 12: リアトレイボードへ取付けとなります。但しスピーカー配線の引き廻しが必要です。
- ※ 20:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 21:鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 22:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-T171B マツダ車用 標準小売価格 ¥3,500 (税別)



車種別取付情報 はコチラから♪



【西暦・和暦対照表】

西	暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和	暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

/////ILPINE

表の見方

製品情報

 $\dot{\exists}$ 夕

<u>ニ</u>ッ サ

木

ミツビシ

スバ ル

スズキ

ダ イ

輸 汽車

製品仕様

車種別取付例

MAZDA(フォード系)

ファミリア セダン ファミリア セダン

	· / /	<u> </u>														<u> </u>		
						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	ar カスタムス	ピーカー			グレードアッ		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
					System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ドアミラー	2inch ツィーター ※1														
H12/10 ~	BJ3P	4ドア	フロントドア	5 × 7inch		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		⊚ ※4	× ※3			
H15/8	BJ5P	セダン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※22	O ※22	O ※22	O ※22	O ※22	O ※22,31	O ※22,31		O ※22	O ※22,31			
	種別取付	情報	リアトレイ	6 × 9inch ※8														
			ドアミラー	2inch ツィーター ※7														
H10/6 ~	BJ3P BJ5P	4ドア	フロントドア	5×7inch ※8		× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3	× ※3		⊚ ※4	× ※3			
H12/10	BJEP	セダン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※22	O ※22	O ※22	O ※22	O ※22	O ※22,31	O ※22,31		O ※22	O ※22,31			
			リアトレイ	6 × 9inch ※8														
	BHA3P BHA6R		フロントドア	16cm		× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	× ※12	⊚ ※26	⊚ ※26		× ※12	⊚ ※33			
H8/10 ~ H10/6	BHA7P BHA7R BHA8P	4ドア セダン	バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			0			
	BHALP		リアトレイ	6 × 9inch ※9														

※ 1:6スピーカー付車に限る。

※ 3:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

4:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 7: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車。

8:純正スピーカー付車。

※ 9:全車リアスピーカーグリル及びスピーカー配線の設定はあります。

※ 12: 奥行不足のため取付けできません。

※ 22:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

※ 26:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 31:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 33:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

サーフリラ (ロデン

-	-	3	11	マ	CH	ゴン	
	r	~	ソ	' '	ゝソ	_	

ファミ	リア	207													ファコ	ミリノ	27	コン
						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	ır カスタムス	ピーカー			グレードアッ		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-GE STEシ STLシ	シリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				912	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ドアミラー	8cm ツィーター ※1														
			フロントドア	5 × 7inch ※3		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5		⊚ ※6	× ※5			
H12/10 ~ H15/8	BJ5W BJFW	5ドア	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※13	O ※13	O ※13	O ※13	O ※13	O ※13,19	O ※13,19		O ※13	O ※13,19			
			リアドア	16cm ※3,4		▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	⊚ ※8,12	⊚ ※8,12		▲ ※17	⊚ ※12,21			
			バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			0			
			ドアミラー	8cm ツィーター ※11														
			フロントドア	5 × 7inch ※3		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5		⊚ ※6	× ※5			
H10/6 ~ H12/10	BJ5W BJ8W	5ドア	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※13	O ※13	O ※13	O ※13	O ※13	O ※13,19	O ※13,19		O ※13	O ※13,19			
			リアドア	16cm ※3,4		▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	▲ ※17	⊚ ※8,12	⊚ ※8,12		▲ ※17	⊚ ※12,21			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			0			

※ 1:6スピーカー付車。

※ 3: 純正スピーカー付車。

4:スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。

5:鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 6:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 8:製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。

※ 11: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車。

※ 12:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

※ 13: ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

※ 17:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 19:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 21:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

ア行 英·数 力 行 サ行 夕行 ナ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行

MAZDA(フォード系)

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

フェスティバ ミニワゴン(Ford)

フェスティバ	ミニワゴン(Fo	ord
--------	----------	-----

	<u>' </u>		<u> </u>	(I UI U/									<u> </u>			- / -		UIU/
						DDLinear	Super High	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	16cm		×	A	A	A	A	0	0		A	0			
			フロントトナ	※ 1		※ 11	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 9,14	※ 9,14		※ 16	※ 9.19			
H12/10 ~	DW3WF	5ドア	. /	10Th 14104 D							0	0			×			
H14/8	DW5WF	ハッチ バック	バッフル装着時	KIX-YI61B							※ 10	※ 10			※ 12			
		,,,,,		16cm		×	×	×	×	×	0	0		×	0			
			リアドア			※ 12	※ 12	※ 12	※ 12	※ 12	※14,17	※ 14.17		※ 12	※ 17,19			
				16cm		×	A	A	A	A	0	0	İ	A	0			
			フロントドア	※ 1		※ 11	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 9,14	※ 9.14		※ 16	※ 9.19			
H12/1 ~	DW3WF	5ドア				78(1)	/***	7111	/11.	,,,,,	0	0		,,,,,	×			
H12/10	DW5WF	ハッチ バック	バッフル装着時	KIX-YI61B							% 10	% 10			※ 12			
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	0	0		×	0			
			7777			※ 12	※ 12	※ 12	※ 12	※ 12	※14,17	※14,17		※ 12	※ 17,19			
			フロントドア	16cm		×	A	A	A	A	0	0		A	0			
			フロンドドノ	※ 1		※ 11	※ 16	※ 16	※ 16	※ 16	※ 9,14	※ 9,14		※ 16	※ 9,19			
H8/8 ∼	DW3WF	5ドア	バッフル装着時	KTV V161D							0	0			×			
H12/1	DW5WF	ハッチ バック	ハツノル装有時	KIY-AIRIR			İ	İ			※ 10	※ 10			※ 12			İ
	Shift cont tibe A.A.		リアドア	16cm		×	×	×	×	×	0	0		×	0			
	種別取付	阿爾	リテトア	※ 2		※ 12	※ 12	※ 12	※ 12	※ 12	※14,17	※14,17		※ 12	※ 17,19			
									,			,				,	,	

- ※ 1:オーディオレス車はスピーカーは付いていません。
- ※ 2:4スピーカー付車。
- ※ 9:スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 10:ドアトリム裏側の円筒リブ切除が必要です。
- ※ 11: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 12:取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 14:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 16:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 17:オーディオレス車及び2スピーカー車はグロメットが必要です。
- ※ 19:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

フローガ(Ford)

フローガ(Ford)

	ラ (I'(mu/														ノリ゛	ノ (1	UIU/
						DDLinear	Super High	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー		Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STES	シリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				917	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
	SG5WF SGE3F		センタール一フ	8cm スコーカー														
H12/10 ~	SGEWF SGL3F	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
H13/8	SGL5F	, _ ,	22117			※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9	※ 9		※ 9	※ 9			
	SGLRF		リアサイド	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
	SGLWF		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0 11 7 11 1011		※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2	※ 2		※ 2	※ 2			
	SG5WF SGE3F SGEWF		センタール一フ	8cm スコーカー														
H7/6 ~	SGL3F SGL5F	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
H12/10	SGLRF		22117			₩9	※ 9		※ 9	※ 9								
	SGLWF	AND COME	リアサイド	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
		IR TE	77 7 11	0 · · / III OII		※ 2		※ 2		※ 2	※ 2							

※ 2: 奥行不足のため取付けできません。

9:鉄板開口部が小さいため取付けできません。

【西暦・和暦対照表】	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

表の見方

製品情報

ヨタ

ーッサ

木

ミツビシ

スバル

スズキ

ダ

イ

輸入車

製品仕様

車

種別取付例

MAZDA(フォード系)

フレア

<u> </u>																		V)
						DDLinear	Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G? STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード	ツィーター ※4														
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR				⊚ ※11	⊚ ※11		⊚ ※11			⊚ ※11	⊚ ※11			0
H24/10 ~ 現在	MJ34S	ワゴン	フロントドア	16cm		▲ ※5	▲ ※5	▲ ※5	▲ ※5	▲ ※5	× ※6	× ※6		▲ ※7	× ※6			
現在 		, , ,	バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲ ※8	▲ ※8	▲ ※8	* 8	▲ ※8	▲ ※8,9	▲ ※8,9		* 8	▲ ※8,9			
			リアドア	16cm ※1,2,3		▲ ※5	▲ ※5	▲ ※ 5	▲ ※ 5	▲ ※5	× ※6	× ※6		▲ ※ 7	× ※6	·		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB		▲ ※8,10	▲ ※8,10	▲ ※8,10	▲ ※8,10	▲ ※8,10	▲ ※8,9,10	▲ ※8,9,10		▲ ※8,10	▲ ※8,9,10	·		

- ※ 1:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 2:リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 3:リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
- ※ 4:6スピーカー付車。
- ※ 5:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。DLX-Z17PRO/F177の場合は製品付属のスペーサーを使用して取付けます。
- ※ 6: 開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 7:製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 8:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- ※ 9:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 10:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 11: DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

フレア ワゴン

	7 -															1	, ,	
						DDLinear	Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー		- 2		プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				717	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ダッシュボード	ツィーター ※1,2														
			ツィーター 取付Kit	KTX-S03WR							⊚ ※4				⊚ ※4			0
H25/4 ~	MM4000	5ドア	フロントドア	16cm		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5		× ※5,7	× ※5			
現在	MM32S	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y171HB		× ※7,10	× ※7,10	× ※7,10	× ※7,10	× ※7,10	× ※10	× ※10		× ※7,10	× ※10			
			バッフル装着時	KTX-N172B		× ※5,7	× ※5,7	× ※5,7	× ※5,7	× ※5,7	▲ ※8,9	▲ ※8,9		× ※5	▲ ※8,9			
			リアドア	12cm ※2,3												× ※6		

- ※ 1:純正オプションのツィーター装着車に限る。
- ※ 2: スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
- ※ 3:純正オプションのリヤスピーカー装着車に限る。
- % 4: DDL-R160S/STE-G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
- ※ 5: 奥行き不足のため取付けできません。
- ※ 6:取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
- ※ 7:スピーカーのフレームが内張りに干渉するため取付けできません。
- ※ 8:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
- % 9: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 10: バッフルが内張りに干渉するため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ〉

KTX-N172B ニッサン / スズキ専用 標準小売価格 ¥4,500 (税例)







車種別取付情報 はコチラから♪



八行 英·数 ア行 力行 サ行 夕行 ナ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行

MAZDA(フォード系)

表の見方

製品情報

トヨタ

サン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

プレマシー プレマシー

						DDLinear	Super High	シリーズ]		DDLinea	ır カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				717	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
						※27 ×	※27 ×	※27 ×	※27 ×	※27 ×	※27 ×	※27 ×		※21,25 ×	※27 ×			
H22/7 ~	0145514		バッフル装着時	KTX-T171B		×14	×14	×14	×14	×14	×14	×14		×14	×14			
現在	CWEFW	ワゴン	リアサイド	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
			,,,,,,,	0 ** 7 11 10 11		※ 26	※ 26	※27	※27	※27	※27	※27		※21,25	※27			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-T171B		× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14		× ※14	× ※14			
			ドアミラー裏	2inch ツィーター														
			70117			×	×	×	×	×	×	×		0	×			
			フロントドア	5 × 7inch		※ 27	※27	※27	※27	※27	※27	※27		※ 25	※27			
H19/9 ~ 22/7	CR3W CREW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※21	O ※21	O ※21	O ※21	O ※21	○ ※20,21	O ※20,21		O ※21	O ※20,21			
			リアサイド	5×7inch		A	×	×	×	×	×	×		0	×			
			バッフル装着時	KTX-T171B		※ 22	※27 O	※27 O	※27 O	※27 O	※27 O	※27 O		※25 O	※27 O			
			ハツノル表有時			※ 21,22	※ 21	※ 21	※21	※ 21	% 20,21	※ 20,21		※ 21	※ 20,21			
			ドアミラー裏	2inch ツィーター														
			フロントドア	5 × 7inch		× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27		⊚ ※25	× ※27			
H17/2 ~	CR3W	ワゴン	バッフル装着時	KTV T171D		0	0	0	0	0	0	0		O	0			
H19/9	CREW	717	ハワノル表相時	KTX-T171B		※ 21	※ 21	※21	※21	※ 21	 20,21	※ 20,21		※ 21	※ 20,21			
			リアサイド	5×7inch		▲ ※22	X V07	X V07	× ※27	× ※27	× ※27	X V07		⊚ ※25	× ※27			
(100)						-×-22 ▲	※27 O	%27 O	0	0	0	※27 O		-X:25	0			
	種別取付	門報	バッフル装着時	KTX-T171B		※21,22	※ 21	※21	※ 21	※ 21	※ 20,21	※ 20,21		※ 21	※ 20,21			
			ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※1													ĺ	
			フロントドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
H13/7 ~	CP8W		7-2117	0 ** 7 10		※27	※27	※27	※27	※27	※27	※27		※ 25	※ 27			
H17/2	CPEW	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※21	O ※21	O ※21	O ※21	O ※21	○ ※20,21	○ ※20,21		O ※21	O ※20,21			
			リアドア	16cm		X	A	A	A	A	©	© :::15		A	© .::			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-Y161B		<u></u> %12	% 6	<u>%</u> 6	<u>**6</u>	<u></u> %6	<u></u> %15 ⊚	<u></u> %15 ⊚		<u></u>	※23 ×			
(=)-				3.5cm											※ 14			
			ダッシュボード	ツィーター ※8														
			フロントドア	5 × 7inch		× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27		⊚ ※25	× ※27			
H11/4 ~ H13/7	CP8W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-T171B		O ※21	O ※21	O ※21	O ※21	O ※21	O ※20,21	O ※20,21		O ※21	O ※20,21			
			リアドア	16cm		×	A	A	A	A	0	0		A	0			
						※ 12	※ 6	※ 6	※ 6	※ 6	%15 ⊚	<u></u> %15 ⊚		※ 6	※23 ×			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-Y161B								9			×14			

- ※ 1:6スピーカー付車。
- ※ 6:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 8: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 12: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 14:取付スペース不足のため取付けできません。
- ※ 15:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 20:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 21:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 22:鉄板開口部上下の拡大により取付け可能になります。
- ※ 23:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 25:製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26:鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 27: 開口部が大きいため取付けできません。

【西暦・和暦対照表】	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

/////ILPINE

MAZDA(フォード系)

ベリーサ ベリーサ

						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			インパネ前面	2.5cm ツィーター ※1														
			フロントドア	16cm		A	A	A	A	A	© 	© 		A	© 			
						※ 4	※ 4	※ 4	※ 4	※ 4	※ 5	※ 5		※ 4	※ 3			
H16/6 ~	DC5R	5ドア	バッフル装着時	KTY-V161B							0	0			×			
現在	DC5W		ハランル収相的	KIX IIIIB							※ 7	※ 7			※ 6			
			リアドア	16cm		A	A	A	•	A	0	0		A	0			
				※ 1		※ 4	※ 4	₩4	₩4	※ 4	※ 5	※ 5		※ 4	※ 3			
	種別取付		バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			×			
(10)	1	110 100									※ 7	※ 7			※ 6			

※ 1:6スピーカー付車。

英·数

- ※ 3:取付けネジ位置が製品の端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し固定します。
- ※ 4:スピーカー取付け部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 5:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 6:取付スペース不足のため取付けできません。
- ※ 7:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

ボンゴ フレンディ ボンゴ フレンディ

-4.0	- / -	~ /	•												-4 - 4	_ /		/
						DDLinear	Super High	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				717	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
	SG5W SGE3		センタールーフ	8cm スコーカー														
H12/9 ~ H18/4	SGEW SGL3 SGL5	ワゴン	フロントドア	16cm		× ※7	× ※7	× ※7	× ※7	× ※7	× ※6	× ※6		× ※7	× ※6			
	SGLR SGLW		リアサイド	5 × 7inch		× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6		× ※6	× ※6			
	SG5W SGE3 SGEW		センタール一フ	8cm スコーカー														
H7/6 ~ H12/9	SGL3 SGL5 SGLR	ワゴン	フロントドア	16cm		× ※7	× ※7	× ※7	× ※7	× ※7	× ※6	× ※6		× ※7	× ※6			
	SGLW	Add Add	リアサイド	5 × 7inch		×	×	×	×	×	X	×		×	×			
	種別取付	1 11 11	77 9411	5 × 7111011		※ 6	※ 6	※ 6	※ 6	※ 6	※ 6	※ 6		※ 6	※ 6			

- ※ 6: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 7: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪







力 行 英·数 ア行 サ行 夕行 ナ行 八行 ラ行 ワ行

MAZDA(フォード系)

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッ

サン

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

ミレーニア ミレーニア

7 -																	` -	
						DDLinear[Super High:	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー		~	グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				912	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	5 × 7inch		×	×	×	×	×	×	×		0	×			
			フロンドドノ	※ 1		※ 2	※ 2	※ 2	 ₩2	※ 2	※ 2	※ 2		₩3,5	※ 2			
H12/7 ~	TA5P	4ドア	バッフル装着時	KTY-T171B		0	0	0	0	0	0	0		0	0			
H15/8	TAFP	セダン	ハノンル表相時	KIX II/ID		※ 3	₩3	₩3	※ 3	※ 3	※ 3,4	※ 3,4		※ 3	₩3,4			
#	種別取付	情報	リアトレイ	6 × 9inch														

- ※ 1: BOSEサウンドシステム装着車は除く。
- ※ 2: 開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 3: 但し、ドアトリム裏側の円筒リブ(上/下)を切除してください。
- ※ 4:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 5:製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。

ユーノス プレッソ ユーノス プレッソ

						DDLinear[Super High:	ノリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアップ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G? STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			センターダッシュ ※1	8cm														
H3/5 ~ H10/5	EC8SC EC8SE	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm		× ※11	× ※11	× ※11	× ※11	× ※11	⊚ ※13,15	⊚ ※13,15		× ※11	⊚ ※15,17			
			リアサイド	16cm or 12cm <u>※</u> 1		▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	× ※12	× ※12		▲ ※14	× ※12			

- ※ 1: Fi-X及びAZ-3スーパーサウンドパッケージに限る。
- ※ 11: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 12:取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 13:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 14:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 15:純正16cmスピーカー付車に限る。
- ※ 17:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

フーノス ロードスター

ユーノス ロードスター

		1 1,	ヘクニ											_			・レン	
						DDLinear	Super High:	ンリーズ]		DDLinea	ır カスタムス	ピーカー			グレードアッ	プスピーカー	-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				71.	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア	2.5cm ツィーター														
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	0	0		×	0			
H7/8 ~	NA8C	2ドア	フロンドバ	TOCIII		※ 12	※ 12	※ 12	※ 12	※ 12	% 8,9	% 8,9		※ 12	% 8,22			
H10/1	INAGO	オープン	フロントシート	6cm														
			※ 4	OCIII														
	種別取付	AND AND	フロントシート	11cm													'	
	をかれり	170 755	※ 4	1.10111														

- ※ 4:センソリーサウンドシステム装着車に限る。
- ※ 8:純正スピーカー付車に限る。
- ※ 9:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 12: BOSEサウンドシステム装着車は除く。
- ※ 22:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

【西暦・和暦対照表】	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

159

製品仕様

サ行

マ行

輸

/////ILPINE

MAZDA(フォード系)

ラピュタ ラピュタ

						DDLinear[Super High	ンリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー			グレードアッ		-	Tune Up
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	リーズ		DDL- R251T
				912	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H13/11 ~	LIDage	5ドア	ダッシュボード	10cm ※1									⊚ ※11				0	
H17/12	HP22S 種別取付		リアサイド ピラー	10cm ※1									O ※8,10				O ※8,10	
H13/4 ~	HP12S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※1									⊚ ※11				0	
H13/11	HP22S 種別取付		リアサイド ピラー	10cm ※1									O ※8,10				O ※8,10	
		3ドア	ダッシュボード	10cm ※1									⊚ ※11				0	
H11/3 ~	HP11S	363	リアサイド	10cm ※1														
H13/4	HP21S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※1									⊚ ※11				0	
		51° J	リアサイド ピラー	10cm ※1				·		·			O ※8,10	·			O ※8,10	

※ 1:純正スピーカー付車。

- ※ 8: スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケットL/R各1個及びボルト(M6×12)L/R各3個が必要です。
- ※ 10: トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。
- ※ 11: DLS-108Xは、奥行不足のため取付けできません。

リデア ワゴン(Ford)

ソソノ	シュ)1 u <i>)</i>											``	ו נו	ソー	1 / (1	UIU)
	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ		DDLinear[Super High	シリーズ]		DDLinea	r カスタムス	ピーカー		グレードアップスピーカー				Tune Up
年式					Best	DLX-Z17PRO DLX-F177			DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
	BJ5WF BJ8WF		ドアミラー	8cm ツィーター ※1														
			フロントドア	5 × 7inch ※3		× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5		⊚ ※6	× ※5			
H10/12~ H12/10		ワゴン	バッフル装着時			O ※12	O ※12	O ※12	O ※12	0	O ※12,18	0		0	O ※12,18			
			リアドア	16cm ※3,4		▲ ※16	▲ ※16	▲ ※16	▲ ※16	▲ ※16	⊚ ※11,14	⊚ ※11,14		▲ ※16	⊚ ※11,20			
			バッフル装着時	KTX-Y161B							0	0			0			

- ※ 1: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車。
- ※ 3:純正スピーカー付車。
- ※ 4:スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。
- ※ 5: 開口部が大きいため取付けできません。 ※ 6:製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
- ※ 11: スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
- ※ 12:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
- ※ 14:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 16:鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 18:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 20:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪







表の見方

製品情報

-ヨ タ

ニッ サン

ホンダ

ミツビシ

スバル

スズキ

イハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

ハハフ	$\Box \Lambda$	(7+	しになり
		1 / 1 -	

レーザー(Ford) レーザー(Ford)

-	<u> </u>	(, I u ,																OI u/
年式							DDLinear	Super High:	ンリーズ]	DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカー	ピーカー Best	DLX-F177 F17S F171S R170S R170C R160S R160C DLS-108X STES					STE-G: STEシ STLシ	リーズ	DDL- R251T						
					サイズ	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
ſ			3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	0	0		×	0			
ı		BHA3PF BHA6RF			Tocili		※ 20	※ 20	※ 20	※20	※20	※ 26	※ 26		※20	※ 29			
ı				リアサイド 5>	5×7inch	×	×	×	×	×	×	×		×	×				
ı	H8/10 ~	BHA7PF					※27	※27	※27	※27	※27	※27	※27		※27	※27			
ı	H10/12	BHA8PF BHALPF		フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	0	0		×	0			
ı		BHALSF	4ドア セダン				※ 20	※ 20	※ 20	※20	※20	※ 26	※ 26		※20	※ 29			
ı				11711.7	6 × 9inch														
			リアトレイ	※ 6															

※ 6:純正スピーカー付車。

※ 20: 奥行不足のため取付けできません。

※ 26:製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 27:鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 29:製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

レーザー リデア(Ford)

レーザー リデア(Ford)

V 9	,		(I UI u)											-	9	- ソノ	<i>)</i> (1	UIU/
			取付位置	純正 スピーカー サイズ		DDLinear	Super High:	ンリーズ]	DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
年式	型式	タイプ			スピーカー Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T
					System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			ドアミラー	2inch ツィーター ※1														
H10/12 ~	BJ3PF	4ドア	フロントドア	5 × 7inch		× ※18	×	×	X	×	×	× ※18		⊚ ※3	X			
H12/10	BJ5PF	セダン		<u> </u>		X:18	※ 18	※ 18	※ 18	※ 18	※ 18	X:18		×:3	※ 18			
H12/10	BJEPF	セダン	バッフル装着時 KTX-T171B		0	0	0	0	0	0	0		0	0				
						※ 19	X19	X19	※ 19	※ 19	※ 19,20	X19,20		※ 19	※ 19,20			
#	種別取付	情報	リアトレイ	6 × 9inch									·					

※ 1: AVナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車。

※ 3:製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。

※ 18: 開口部が大きいため取付けできません。

※ 19:ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。

※ 20:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

ロードスター ロードスター

	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ		DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
年式					Best	DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X		STE-G: STEシ STLシ	ンリーズ リーズ リーズ		DDL- R251T
				912	System	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
			フロントドア 上部	1.5inch ツィーター ※1														
H17/8 ~ 現在	NCEC	2ドア オープン	フロントドア	5 × 7inch ※2 or 8inch ※1		× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17		⊚ ※18	× ※17			
	種別取付	情報	バッフル装着時	KTX-T171B		0	0	0	0	0	⊚ ※19	⊚ ※19		0	⊚ ※19			
			フロントドア	2inch ツィーター ※1														
H12/7 ~ H17/8	NB6C NB8C	2ドア オープン	フロントドア	5 × 7inch ※2 or 8inch ※1		× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17		O ※6,18	× ※17			
	種別取付	情報	バッフル装着時			▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14,19	▲ ※14,19		▲ ※14	▲ ※14,19			
			フロントドア	2inch ツィーター ※1														
H10/1 ~ H12/7	NB6C NB8C	2ドア オープン	フロントドア	5 × 7inch ※2 or 8inch ※1		× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17		O ※6,18	× ※17			
80	■別取付付	神報	バッフル装着時	KTX-T171B		▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	A	▲ ※14,19	•		▲ ※14	▲ ※14,19			

※ 1: BOSEサウンドシステム装着車は取付けできません。

※ 2:純正5×7inch付車に限る。

※ 6:スペーサー裏側の位置決め凸一部及び純正ブラケット(樹脂)開口部上側の一部切除加工が必要です。

※ 14: バッフル板上側の一部切除加工が必要です。

※ 17: 開口部が大きいため取付けできません。

※ 18:製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 19:16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテーブを貼ってから取付けます。