

TOYOTA

トヨタ

86	15	サイノス	49
bB	15	サクシード(ワゴン/バン)	49
FJクルーザー	16	シエンタ	49
iQ	16	スーブラ	50
ist	17	スターレット	50
MR-2	18	スパーク	50
MR-S	18	スプリンター	50
RAV4	19	スプリンター カリブ	51
アイシス	20	スぺイド	51
アクア	20	セリカ	51
アバロン	21	セルシオ	52
アベンシス	21	セレス	52
アベンシス ワゴン	21	ソアラ	52
アリオン	22	ターセル	53
アリスト	23	タウンエース	53
アルテッツァ	23	タウンエース ノア	53
アルファード	24	チェイサー	54
アルファード ハイブリッド	25	デュエット	54
アレックス	25	トレノ	55
イプサム	26	ナディア	55
ヴァンガード	26	ノア	56
ウィッシュ	27	ノア ハイブリッド	57
ウィンダム	28	ハイエース/レジアスエース	57
ヴィッツ	28	ハイエース レジアス	58
ヴェルファイア	29	ハイラックス サーフ	58
ヴェルファイア ハイブリッド	30	ハリアー	59
ヴェロツサ	30	ハリアー ハイブリッド	60
ヴォクシー	31	パッソ	60
ヴォクシー ハイブリッド	32	パッソ セツテ	61
エスティマ	33	ピクシス スペース	61
エスティマ ハイブリッド	34	ビスタ	62
オーバ	34	ビスタ アルデオ	62
オーリス	35	ファンカーゴ	62
カムリ	35	ブラッツ	63
カムリ グラシア	36	プリウス	64
カーナ	36	プリウス PHV	65
カーナ ED	36	プリウス α	65
カルディナ	37	ブレイド	66
カレン	38	プレミオ	66
カローラ	38	プログレ	67
カローラ アクシオ	39	プロナード	67
カローラ スパシオ	39	プロボックス	67
カローラ ツーリングワゴン	40	ベルタ	67
カローラ フィールダー	40	ポルテ	68
カローラ フィールダー ハイブリッド	41	マーク X	68
カローラ ランクス	42	マーク X Zio	69
カローラ ルミオン	42	マークII	69
カローラ II	43	マークII ワゴン クオリス	70
ガイア	43	マークII プリット	70
キャミ	43	マリノ	70
クラウン	44	ライトエース ノア	71
クラウン アスリート	45	ラウム	71
クラウン マジェスタ	45	ラクティス	72
クラウン ロイヤル	46	ラッシュ	72
クルーザー	46	ランドクルーザー 100	73
クレスタ	47	ランドクルーザー 80	73
グランビア	47	ランドクルーザー プラド	74
コルサ	48	レジアス	75
コロナ プレミオ	48	レビン	75
コロナ EXIV	48		

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

TOYOTA（トヨタ）

86

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/4 ~ 現在	ZN6	クーペ	ダッシュボード	2.5cm ※1															
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※4,6	×	◎ ※3			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎ ※6	◎ ※6	◎ ※6	◎ ※6	◎ ※6	◎ ※6	◎ ※5,6	◎ ※5,6		◎ ※6	◎ ※5,6			
			リアサイド	6.5cm ※1															

車種別取付情報

※ 1：6スピーカー付車に限る。

※ 2：2/6スピーカー付車に限る。

※ 3：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 4：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。

※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 6：スピーカーレス仕様車はスピーカー配線が無いいため取付けできません。

86

bB

bB

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H17/12 ～ 現在	QNC20 QNC21 QNC25	5ドア	フロントビラー	3.8cm ※17															
			ダッシュボード	3.8cm ※23															
			フロントドア	16cm ※23		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			センター コンソール	16cm ※17															
			リアドア	16cm ※18		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			リアサイド ビラー	6.6cm ※17															
H12/2～ H17/12	NCP30 NCP31 NCP35	5ドア	ダッシュボード	6.6cm ツイーター															
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○	○		○	○				
			パッフル装着時	KTX-Y171B		SO	○	○	○	○	○	○		○	○				
			リアサイド	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
						※14	※14	※14	※14	※14	※14	※14		※14	※14				

車種別取付情報

車種別取付情報

※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 7：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 11：奥行不足のため取付けできません。

※ 13：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 14：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 15：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 16：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。

※ 17：純正11スピーカー付き車。

※ 18：純正6スピーカー付き車。

※ 21：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 22：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。

※ 23：純正3.8cmインパネツイーター(ダッシュボードに装着されています。)を取外すとフロントドアスピーカー配線に音声信号が流れません。
よって純正インパネツイーターを使用しない場合は、インパネツイーター用車両配線コネクター(4P)部をバイパスさせる配線加工をすることにより
車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

※ 24：車輛側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。

※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

FJクルーザー

FJクルーザー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H22/12～ 現在	GSJ15W	5ドア ワゴン	ダッシュボード	6.5cm	SXS-69S													
			フロントドア	6×9inch		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアビラー	6.5cm		※2	※2	※2	※2	※2	※2.3	※2.3		※2	※2.3			
			ルーフ	エキサイター														
※ 1：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 2：製品固定は純正ネジを使用してください。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																		

iQ

iQ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL- R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H20/11 ～ 現在	KGJ10	3ドア ハッチバック	フロントドア	2.5cm ツイーター															
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			リアサイド	14cm	▲	▲	▲	▲	▲	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
車種別取付情報 ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 2：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 3：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 4：製品付属のスペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 5：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他 車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y173BS

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y178B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,200 (税別)

KTX-Y691HB

トヨタ / ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

TOYOTA（トヨタ）

ist

ist

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H19/7～ 現在	NCP110 NCP115 ZSP110	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※24															
			フロントドア	16cm ※2,24		▲ ※23	▲ ※23	▲ ※23	▲ ※23	▲ ※23	×	×		◎ ※17	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	14cm ※2		▲ ※23	▲ ※23	▲ ※23	▲ ※23	▲ ※23	×	×		◎ ※17	×				
			パッフル装着時	KTX-Y178B		○	○	○	○	○	○	○		○	○				
H14/5～ H19/7	NCP60 NCP61 NCP65	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×	×		◎ ※17	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	14cm ※2		▲ ※15	×	×	×	×	×	×	×		◎ ※17	×			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		▲ ※19	▲ ※19	▲ ※19	▲ ※19	▲ ※19	▲ ※19	▲ ※19,20	▲ ※19,20		▲ ※19	▲ ※19,20			

車種別取付情報

車種別取付情報

※ 1：6スピーカー装着車。

※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 13：奥行不足のため取付けできません。

※ 15：製品付属のスペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 17：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 18：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 19：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。

※ 20：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 21：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

※ 23：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 24：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

17

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

MR-2

MR-2

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H1/10 ~ H11/10	SW20	2ドア	ドアミラー	1.3cm ツイーター														
			フロントドア	12cm or 16cm ※1	×	×	×	×	×	×	×		×	◎				
			リアサイド	6.5cm スコーカー														
			リアラゲッジ	14cm ウーファー BOX														
※ 1 : 6スピーカー付車は16cm、スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー及び8スピーカー)装着車は12cmです。 ※ 5 : 開口部が小さいため取付できません。 ※ 7 : 純正12cm スピーカー装着車に限る																		

MR-S

MR-S

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H11/10～ H19/4	ZZW30	オープン 2シーター	フロントドア	2cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※17	×	※18			
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		○ ※19	○ ※19	○ ※19	○ ※19	○ ※19	○ ※19,20	○ ※19,20		○ ※19	○ ※19,20				
			ラゲージリッド	13cm ※8		▲ ※10													
車種別取付情報 ※ 1：メーカーオプションの4スピーカー装着車に限る。 ※ 2：ラジオレス・スピーカーレス車を除く。 ※ 8：ディーラーオプションスピーカー付車に限る。 ※ 10：スピーカーレス車はラゲージリッドへ穴加工し取付けます。但し、配線の引き廻しが必要です。 ※ 14：奥行不足のため取付けできません。 ※ 17：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 18：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 19：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のネジ穴を6Φに拡大加工して取付けてください。 ※ 20：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他 車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y172B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y178B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,200 (税別)

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

TOYOTA (トヨタ)

RAV4

RAV4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Sシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H17/11 ~ 現在	ACA31W ACA36W	5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※32															
			フロントドア	16cm ※27,32		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○				
			リアドア	16cm ※27		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○				
H12/5 ~ H15/8	ACA20W ACA21W ZCA25W ZCA26W	3ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1,32															
			フロントドア	16cm ※27		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			パッフル装着時	KTX-Y172B		×	SO	SO	SO	SO	○	○		SO	○				
			リアサイド	16cm ※27															
		5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1,32															
			フロントドア	16cm ※27		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	×	×	×	×	○	○		×	○				
			パッフル装着時	KTX-Y172B		×	SO	SO	SO	SO	○	○		SO	○				
			リアドア	16cm ※27		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
H6/5 ~ H12/5	SXA10C SXA10G SXA10W SXA11G SXA11W SXA15G SXA16G	3ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※6															
			フロントドア	16cm		○	○	○	○	○	◎	◎		○	◎				
			センターピラー	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
		5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※6															
			フロントドア	16cm		○	○	○	○	○	◎	◎		○	◎				
			リアサイド	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
						※10	※10	※10	※10	※10	※11	※11		※10	※11				

車種別取付情報

※ 1：ワイドマルチAVステーション2(6スピーカー)装着車に限る。

※ 5：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 6：ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

※ 7：純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。

※ 8：スピーカー端子がブラケットのコネクター固定部に当たらない様取付位置に注意してください。

※ 9：純正ブラケットのコネクター固定部を切除して取付けてください。

※ 10：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 11：取付スペース不足のため取付けできません。

※ 15：奥行不足のため取付けできません。

※ 16：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 19：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 25：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。

※ 27：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサー、Uクリップを使用して取付けます。

※ 30：KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

※ 31：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 32：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側アススピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側アススピーカー配線に信号が流れます。

19

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

アイシス

アイシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL- R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H16/9 ~ 現在	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W ZNM10G ZNM10W	ワゴン	フロントドア	3cm ツイーター															
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○				
			リアサイド	14cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
車種別取付情報 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 4：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 5：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 6：製品取付けはできますが、マグネットがシートベルトに当たるため取付けできません。 ※ 7：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 8：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																			

アクア

アクア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H23/12～ 現在	NHP10	5ドアハッチバック	フロントドア 上部	2.5cm ※1														
			フロントドア	16cm ※2,8	×	×	×	×	×	×	×	○	×					
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			リアドア	16cm ※1,2,9	×	×	×	×	×	×	×	○	×					
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB ※9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
車種別取付情報 ※ 1：6スピーカー付車に限る。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 4：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 5：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 6：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 8：純正ツイーター付車は純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 9：4スピーカー付車に限る。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他 車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y172B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y175B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



アリオン

アリオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H19/6 ~ 現在	NZT260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※26														
			フロントドア	16cm ※2.26	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※24	○ ※24	○ ※24	○ ※24	○ ※24	○ ※21.24	○ ※21.24		○ ※24	○ ※21.24				
			リアドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		○	○				
H13/12 ~ H19/6	AZT240 NZT240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	×	○	○	○	○	○	○		○	○				
			リアドア	14cm ※2	▲	×	×	×	×	▲	▲	◎	×					
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲				
																		
																		

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1：6スピーカー装着車。
- ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 6：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 13：奥行不足のため取付けできません。
- ※ 16：製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 17：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 19：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 20：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 21：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
- ※ 24：KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 25：取付けスペース不足のため取付けできません。
- ※ 26：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側アスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側アスピーカー配線に信号が流れます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y172B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

車種別取付情報はコチラから♪



アルファード

アルファード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/5 ~ 現在	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※19														
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※17,18,19														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AVF/ KTX-Y05AV	SXS- 69AV / PKG- F171SW- AV	◎ ※22	◎ ※22	◎ ※23	◎ ※23		◎ ※23			◎ ※23	◎ ※23			◎ ※24
			フロントドア	6×9inch ※1,19		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB		○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5	○ ※5		○ ※5	○ ※5			
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※17,19														
			リアスライドドア	16cm ※19		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※10	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎ ※21,25	◎ ※21,25	◎ ※21,25	◎ ※21,25	◎ ※21,25	◎ ※14,21,25	◎ ※14,21,25		◎ ※21,25	◎ ※14,21,25			
			リアサイド	10cm ※17,18,19	SWE- 1700AV ※26													
			ルーフ	5cm ※19														
車種別取付情報			運転席シート下	16cm サブウーファー ※17,19														
H14/5 ~ H20/5	ANH10W ANH15W MNH10W MNH15W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※15														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y01AL				◎ ※16	◎ ※16		◎ ※16			◎ ※16	◎ ※16			◎
			フロントドア	16cm ※1,15		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※10	×			
			バッフル装着時	KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○	○		○	○			
			バッフル装着時	KTX-Y171B		SO ※12,13	○ ※13	○ ※13	○ ※13	○ ※13	○ ※13,14	○ ※13,14		○ ※13	○ ※13,14			
			リアサイド	16cm		×	▲ ※11		▲ ※11	▲ ※11	×	×		▲ ※11	×			
車種別取付情報																		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 5：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 8：奥行不足のため取付けできません。 ※ 10：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 11：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 12：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 13：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 14：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 16：DLX-F171S/DDLR170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 17：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）装着車 ※ 18：パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車 ※ 19：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）、パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車は、アンブ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため、取付けできません。 ※ 21：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。 ※ 22：KTX-Y05AVFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F171Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。（KTX-Y05AVは使用できません。） ※ 23：KTX-Y05AVを使用し、DLX-F171S/DDLR170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。（KTX-Y05AVFは使用できません。） ※ 24：KTX-Y05AVを使用して取付けます。（KTX-Y05AVFは使用できません。） ※ 25：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。 ※ 26：サードシート横（左）の収納スペースに取付けます。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y01AL

標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-Y05AV

標準小売価格 ¥2,800 (税別)



KTX-Y05AVF

標準小売価格 ¥2,800 (税別)



KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y177B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y691HB

トヨタ/ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)車種別取付情報
はコチラから♪

表
の
見
方

製
品
情
報

ト
ヨ
タ

ニ
ッ
サ
ン

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

ミ
ツ
ビ
シ

ス
バ
ル

ス
ズ
キ

ダ
イ
ハ
ツ

輸
入
車

製
品
仕
様

車
種
別
取
付
例

TOYOTA（トヨタ）

アルファード ハイブリッド

アルファード ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H23/11 ～ 現在	ATH20W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※5,6,7														
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※5,6,7														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AVF/ KTX-Y05AV	◎ ※9	◎ ※9	◎ ※10	◎ ※10		◎ ※10		◎ ※10	◎ ※10			◎ ※11		
			フロントドア	6×9inch ※1,7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2				
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※5,7														
			リアスライドドア	16cm ※7		×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎ ※3	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※4,8,12	◎ ※4,8,12		◎ ※8,12	◎ ※4,8,12				
			リアサイド	10cm ※5,6,7														
			ルーフ	5cm ※7														
車種別取付情報																		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 2：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 3：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 4：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）装着車 ※ 6：パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車 ※ 7：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）、パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため、取付けできません。 ※ 8：純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 9：KTX-Y05AVFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F171Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。（KTX-Y05AVは使用できません。） ※ 10：KTX-Y05AVFを使用し、DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。（KTX-Y05AVFは使用できません。） ※ 11：KTX-Y05AVを使用して取付けます。（KTX-Y05AVFは使用できません。） ※ 12：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。																		

アレックス

アレックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL- R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H13/1 ~ H18/10	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※19	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		×	○ ※15	○ ※22	○ ※22	○ ※22	○ ※22	○ ※22,23	○ ※22,23		○ ※22	○ ※22,23			
			リアドア	14cm ※2,3		▲ ※18,21	×	×	×	×	×	▲ ※10,21	▲ ※10,21		◎ ※10,19	▲ ※10,21			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14	▲ ※14,23	▲ ※14,23		▲ ※14	▲ ※14,23			
車種別取付情報 ※ 1：6スピーカー付車。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：2スピーカー付車を除く。 ※ 10：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。 左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。 ※ 14：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 15：奥行不足のため取付けできません。 ※ 18：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。 ※ 19：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 20：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 21：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。 ※ 22：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 23：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																			

イブサム

イブサム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H13/5 ~ H21/12	ACM21W ACM26W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター															
			フロントドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			リアドア	14cm ※2	▲	×	×	×	×	▲	▲		◎	▲					
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲					
H8/5 ~ H13/5	CXM10G SXM10G SXM15G	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※9															
			フロントドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
			バッフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○					
			リアドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
			バッフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○					
車種別取付情報 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 6：奥行不足のため取付けできません。 ※ 7：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 9：6スピーカー付車。 ※ 17：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 18：車輛のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。 ※ 22：製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 23：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 28：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 29：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 30：KTX-Y171B及びKTX-Y161Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。																			

ヴァンガード

ヴァンガード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H19/8～ H25/11	GSA33W ACA33W	ワゴン	フロントドア 上部	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm ※1,3	×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	16cm ※3	×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○			
																		
※ 1：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる 配線加工をすることにより車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 3：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 4：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。 ※ 5：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 6：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																		

KTX-Y05AV

標準小売価格 ¥2,800 (税別)

KTX-Y05AVF

標準小売価格 ¥2,800 (税別)

KTX-Y161B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

本ページ掲載車種の
取付キットはコチラ♪

KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y172B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y177B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y691HB

トヨタ/ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)

車種別取付情報
はコチラから♪

ウィンダム

ウィンダム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner(Super Highシリーズ)			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H8/8 ～ H13/8	MCV20 MCV21	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター														
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲				
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	▲	▲		×	▲				
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ	※11	※13	※13	※13	※13	※9	※9		※13	※9				
※ 9：グロメットに乗り上げるためクッション等を貼り、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 11：開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 13：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 14：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。																		

ヴィッツ

ヴィッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner(Super Highシリーズ)			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up			
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T		
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm	
H22/12～ 現在	NSP130 KSP130 NCP131 NSP135	5ドアハッチ テバック	フロントドア	16cm ※1,18		×	×	×	×	×	×	×		○	×					
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	16cm ※1,13		×	×	×	×	×	×	×	×		○	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB ※5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
H 17/2 ～ H22/12	KSP90 NCP91 NCP95 SCP90	ワゴン	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※13																
			フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB ※5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
H11/1 ～ H17/1	NCP10 NCP13 NCP15 SCP10 SCP13	3ドア	ダッシュボード	10cm									◎				◎			
			フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
		5ドア	ダッシュボード	10cm										◎				◎		
			フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 2：奥行不足のため取付けできません。 ※ 3：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 4：リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。 ※ 5：2スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。左右Bビラー部からリアドア部までの配線引き回しが必要です。 ※ 10：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 11：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 13：4スピーカー付車に限る。 ※ 16：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサー、Uクリップを使用し取付けます。 ※ 17：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 18：6スピーカー付車の純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。																				

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB


トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y09WI

標準小売価格 ¥2,800 (税別)



TOYOTA (トヨタ)

ヴェルファイア

ヴェルファイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLX-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/5 ~ 現在	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※3														
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※1,2,3														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AVF/ KTX-Y05AV	SXS- 69AV / PKG- F171SW- AV	◎ ※9	◎ ※9	◎ ※10	◎ ※10		◎ ※10		◎ ※10	◎ ※10				◎ ※11
			フロントドア	6×9inch ※3.4		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※1,3														
			リアスライドドア	16cm ※3	×	×	×	×	×	×	×		◎ ※6	×	※5			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※7,12	◎ ※7,12	◎ ※7,12	◎ ※7,12	◎ ※7,12	◎ ※7,12	◎ ※7,12		◎ ※7,12	◎ ※7,12				
			リアサイド	10cm ※1,2,3	SWE- 1700AV ※13													
			ルーフ	5cm ※3														
			運転席シート下	サブウーファー ※1,3														

車種別取付情報

※ 1 : トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車

※ 2 : パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車

※ 3 : トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。

※ 4 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 5 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 6 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 7 : 純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

※ 8 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 9 : KTX-Y05AVFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F171Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-Y05AVは使用できません。)

※ 10 : KTX-Y05AVFを使用し、DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-Y05AVFは使用できません。)

※ 11 : KTX-Y05AVFを使用して取付けます。(KTX-Y05AVFは使用できません。)

※ 12 : 純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。

※ 13 : サードシート横(左)の収納スペースに取付けます。

ヴェルファイア ハイブリッド

ヴェルファイア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H23/11 ~ 現在	ATH20W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※5,6,7														
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※5,6,7														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AVF/ KTX-Y05AV	SXS- 69AV / PKG- F171SW- AVH	◎ ※9	◎ ※9	◎ ※10	◎ ※10		◎ ※10			◎ ※10	◎ ※10			◎ ※11
			フロントドア	6×9inch ※1,7		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB		○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2	○ ※2		○ ※2	○ ※2			
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※5,7														
			リアスライドドア	16cm ※7		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※3	×	◎ ※2		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※8,12	◎ ※4,8,12		◎ ※8,12	◎ ※4,8,12			
			リアサイド	10cm ※5,6,7														
			ルーフ	5cm ※7														
車種別取付情報			運転席シート下	16cm サブウーファー ※5,7														

車種別取付情報

- ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 2：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 3：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 4：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車
※ 6：パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車
※ 7：トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車は、アンブ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため、取付けできません。
※ 8：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 9：KTX-Y05AVFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F17Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-Y05AVは使用できません。)
※ 10 KTX-Y05AVFを使用し、DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-Y05AVFは使用できません。)
※ 11：KTX-Y05AVFを使用し取付けます。(KTX-Y05AVFは使用できません。)
※ 12：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。

ヴェロッサ

ヴェロッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H13/7 ~ H16/4	GX110 GX115 JZX110	4ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター														
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	×	○	○	○	○	○	○		○	○				
				※8	※14	※14	※14	※14	※14,15	※14,15		※14	※14,15					
			リアトレイ	6×9inch														

車種別取付情報

- ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 8：奥行不足のため取付けできません。
※ 11：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 12：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 13：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 14：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
※ 15：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

KTX-Y05AV
標準小売価格 ¥2,800 (税別)



KTX-Y05AVF
標準小売価格 ¥2,800 (税別)



本ページ掲載車種の
取付キットはコチラ♪

KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y175B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-Y177B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y691HB
トヨタ/ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)



車種別取付情報
はコチラから♪



ヴォクシー ハイブリッド

ヴォクシー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	
H26/ 2 ~ 現在	ZWR80G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HR		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			ルーフ	5×9inch ※2															
			リアスライド ドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 2：6スピーカー付車に限る。 ※ 3：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 4：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：奥行不足のため取付けできません。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B

トヨタ専用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他 車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y04NV

標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y08NV

標準小売価格 ¥6,500 (税別)



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

TOYOTA（トヨタ）

エスティマ

エスティマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]				DDLlinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H24/5 ~ 現在	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー ※20														
			ドアミラー裏	装着設定なし														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y03ES				◎	◎		◎			◎	◎			◎
			フロントドア	16cm ※25 or 6×9inch ※20		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			フロントドア	5cm スコーカー ※20														
			リアスライドドア	16cm ※20		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			ルーフ	前部2 ※20 後部2 ※20,27														
	車種別取付情報	リアサイド			SWE- 1700ES													
H18/1 ~ H24/5	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー ※20														
			ドアミラー裏	装着設定なし														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y03ES				◎	◎		◎			◎	◎			◎
			フロントドア	16cm ※21,25 or 6×9inch ※20		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			フロントドア	5cm スコーカー ※20														
			ルーフ	前部2 ※20,21,25 後部2 ※20 エキサイター														
			車種別取付情報	リアサイド														
H12/1 ~ H18/1	ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y02EM				◎	◎		◎			◎	◎			◎
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			車種別取付情報	リアサイド		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
※ 1：DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(ライブサウンドシステム)及び6スピーカー装着車に限る。 ※ 14：奥行不足のため取付けできません。 ※ 15：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 18：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ※ 20：エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車はアンブ別体で、スピーカーインビダンスが異なるため、取付けできません。 ※ 21：エスティマスーパーライブサウンドシステム(6スピーカー)付車に限る。 ※ 22：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 23：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 24：鉄板開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。 ※ 25：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 26：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 27：エスティマ・パノラミック スーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。																		

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

33

エスティマ ハイブリッド

エスティマ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner(Super Highシリーズ)				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/6 ～ H24/5	AHR20W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー ※2														
			ドアミラー裏	装着設定なし														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y03ES			◎ ※8	◎ ※8	◎ ※8	◎ ※8		◎ ※8	◎ ※8				◎	
			フロントドア	16cm ※3.7 or 6×9inch ※2	×	×	×	×	×	×	×	◎ ※1	×					
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○ ※5	○ ※5		○ ※5				
			フロントドア	5cm スコーカー ※2														
			ルーフ	前部2 ※2,3,7 後部2 ※2 エキサイター														
			リアサイド	16cm ※2,3,7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
車種別取付情報						※6	※6	※6	※6	※6	※6	※6		※6	※6			
※ 1：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとウクリップを使用し取付けます。 ※ 2：エスティマ/パナミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)付車に限る。 ※ 3：エスティマスーパーライブサウンドシステム(6スピーカー)付車に限る。 ※ 4：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：鉄板開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。 ※ 7：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 8：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 9：鉄板開口部が大きいため取付けできません。																		

オーパ

オーパ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H12/5 ~ H17/4	ACT10 ZCT10 ZCT15	5ドア ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○	※15			
			リアドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	×			○	※15			
車種別取付情報																			
※ 1：6スピーカー装着車に限る。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 5：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 8：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 9：開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。 ※ 12：取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 15：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y161B
トヨタ専用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB
トヨタ / ニッサン / マツダ / 他 車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y175B
トヨタ専用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-Y02EM
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-Y03ES
標準小売価格 ¥5,000 (税別)



車種別取付情報はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

TOYOTA（トヨタ）

オーリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H18/10～ H24/7	NZE151H NZE154H ZRE152H ZRE154H	ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※1.9														
			フロントドア	16cm ※2.9		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	14cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y178B		○	○	○	○	○	○	※7	※7		○	○		

※ 1：6スピーカー（純正ツイーター）装着車
※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 4：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
※ 5：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 6：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。
※ 9：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。
但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

カムリ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H23/9～ 現在	AVV50	セダン	インパネサイド部	6.5cm ※25														
			フロントドア	18cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			リアトレイ	18cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
H18/1～ H23/9	ACV40 ACV45	セダン	インパネ上部	6.5cm ツイーター ※25	SXS-69S													
			フロントドア	6×9inch ※25														
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアトレイ	6×9inch														
H6/7～ H10/7	CV40 CV43 SV40 SV41 SV42 SV43	4ドア ハード トップ セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※8														
			フロントドア	16cm		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			
			リアドア	14cm		×	×	×	×	×	▲	▲		×	▲			
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※8														

※ 2：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：鉄板部ヘネジ穴加工で取付けます。
※ 8：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。
※ 12：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 25：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。
但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 26：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

35

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

カムリ グラシア

カムリ グラシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL- R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H8/12 ~ H13/7	MCV21 MCV21W MCV25W SXV20 SXV20W SXV25 SXV25W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ※1															
			フロントドア	16cm	▲ ※9	▲ ※4	▲ ※4	▲ ※4	▲ ※4	▲ ※4	▲ ※4		▲ ※4	▲ ※4					
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	▲	▲		×	▲					
			リアサイド	20cm 右サイド ウーファー1ヶ										※7	※4				
※ 1：6スピーカー及びスーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。 ※ 4：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 7：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 9：製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。																			

カリナ

カリナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/8 ~ H13/12	AT210 AT211 CT211 CT216 ST215	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y161B						○ ※29	○ ※29			○ ※29				
			リアトレイ	16cm ※3	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲				
※ 1：ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めます。 ※ 3：ライブサウンドシステム(6スピーカー)及び4スピーカー装着車に限る。 ※ 17：4スピーカー及び6スピーカー付車に限る。 ※ 18：奥行不足のため取付けできません。 ※ 20：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 29：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。																		

カリナ ED

カリナ ED

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		DDL- R251T
H5/10 ~ H10/4	ST200 ST201 ST202 ST203 ST205	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	8.5cm スコーカー ※2															
			フロントドア	16cm or 20cm ※2,3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	16cm	▲ ※5	▲ ※5	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15		
※ 1：ライブ(6スピーカー)及びスーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 ※ 2：スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 5：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 14：開口部が大きいため取付できません。 ※ 15：純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y173BS

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,500 (税別)

KTX-Y178B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,200 (税別)

KTX-Y691HB

トヨタ/ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)

カレン

カレン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H6/1 ~ H 10/7	ST206 ST207 ST208	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	10cm スコーカー														
			フロントドア	16cm or 20cm ※1,3		×	×	×	×	×	×	×	×					
			リアサイド	16cm		◎ ※6	×	◎	◎	◎	×	×		◎	×			
車種別取付情報 ※ 1：スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 6：製品付属のスペーサーを使用して取付けます。 ※ 9：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。 ※ 10：純正ブラケット周囲のリブに乗り上げるため取付けできません。																		

カロラ

カロラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H12/8 ~ H18/10	CE121 NZE120 NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE124	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○			◎	○				
			リアドア	14cm ※2.3		▲	×	×	×	×	▲	▲		◎	▲				
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲				
H9/4 ~ H12/8	AE110 AE111 AE114 CE110 CE113 CE114 CE116 EE111	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※10															
			ダッシュ	8cm ※11															
			フロントドア	14cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			リアトレイ	14cm ※14		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			※ 1：6スピーカー付車。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：2スピーカー付車を除く。 ※ 4：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 7：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。 左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。 ※ 8：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。 ※ 10：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。 ※ 11：1スピーカー付車に限る(右側)。 ※ 14：4スピーカー及び6スピーカー付車に限る。 ※ 23：奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：製品付属のスペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 34：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 35：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 36：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 37：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 38：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。																

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y172B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



TOYOTA（トヨタ）

カローラ アクシオ

カローラ アクシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレートアップスピーカー				Tune Up DDL- R25T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/10 ～ H24/5	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※1.2														
			フロントドア	16cm ※2.3		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※6	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	16cm ※3		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※6	×			
			バッフル装着時	KTX-Y178B		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
車種別取付情報 ※ 1：6スピーカー付車。 ※ 2：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる 配線加工をすることにより車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 3：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 5：鉄板開口部が大きいため、取付できません。 ※ 6：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																		

カローラ スパシオ

カローラ スパシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレートアップスピーカー					Tune Up DDL- R25T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H13/5 ～ H19/6	NZE121N ZZE122N	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171HB		※19	※18	※18	※18	※18	※18	※18		※17	※18				
			バッフル装着時	KTX-Y171B		※19	※24	※24	※24	※24	※13,24	※13,24		※24	※13,24				
			リアドア	14cm ※1		▲	×	×	×	×	×	×		○	×				
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲				
H9/1 ～ H13/5	AE111N AE115N	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		※19	※18	※18	※18	※18	※19	※19		※17	※19				
			リアドア	14cm ※1		○	○	○	○	○	○		○	○					
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		※24	※24	※24	※24	※24	※13,24	※13,24		※24	※13,24				
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		◎	▲				
車種別取付情報 ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 10：ドアトリム裏側の円筒リブ切除が必要です。 ※ 12：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 13：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：製品付属のスペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 17：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 18：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 19：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 20：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 23：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 24：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。																			

カローラ ツーリングワゴン

カローラ ツーリングワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H7/5 ~ H12/8	AE100G AE101G AE104G CE100G CE101G	ワゴン	フロントドア	16cm		×	◎	◎	◎	◎	×	×		◎	×			
			リアドア	12cm (BOX)														
🚗車種別取付情報																		
※ 3：奥行不足のため取付けできません。																		
※ 4：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。																		

カローラ フィールダー

カローラ フィールダー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H24/5 ～ 現在	ZRE162G NZE161G NZE164G	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアドア	16cm ※2.7		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
H18/10 ～ H24/5	NZE141G NZE144G ZRE142G ZRE144G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1.6														
			フロントドア	16cm ※2.6		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	14cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
H12/8 ～ H18/10	CE121G NZE121G NZE124G ZRE122G ZRE123G ZRE124G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○	○		○	○			
			バッフル装着時	KTX-Y171B		S○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	14cm ※2.3		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		◎	▲			
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			
※ 1：6スピーカー付車。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：2スピーカー付車を除く。 ※ 4：奥行不足のため取付けできません。 ※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には ※ 7：4スピーカー付車に限る。 ※ 10：4スピーカー及び6スピーカー付車に限る。 ※ 11：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。 左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。 ※ 15：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 19：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 20：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 21：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。 ※ 23：純正スピーカー装着車に限る。 ※ 24：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 25：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報は
コチラから♪

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y172B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-Y178B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,200 (税別)





表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

TOYOTA（トヨタ）

カローラ フィールダー ハイブリッド

カローラ フィールダー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R25T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H25/8 ~ 現在	NKE165G	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		※3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアドア	16cm ※1,2		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
車種別取付情報 ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 2：4スピーカー付車に限る。 ※ 3：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 4：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 5：奥行不足のため取付けできません。 ※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																			

カローラ ランクス

カローラ ランクス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H 13/1 ~ H 18/10	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			リアドア	14cm ※2.3	▲	×	×	×	×	×	▲	▲	◎	▲				
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				

車種別取付情報

- ※ 1：6スピーカー付車。
- ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 3：2スピーカー付車を除く。
- ※ 10：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。
左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。
- ※ 14：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 15：奥行不足のため取付けできません。
- ※ 18：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
- ※ 19：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 20：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 21：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
- ※ 22：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
- ※ 23：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

カローラ ルミオン

カローラ ルミオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H19/10 ~ 現在	NZE151N ZRE152N ZRE154N	5ドア	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※1.2														
			フロントドア	16cm ※1.3		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※6	×	※5		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアサイド上部	6.5cm スコーカー ※2														
			リアドア	14cm ※3		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※6	×	※5		
			バッフル装着時	KTX-Y178B		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リア左サイド	16cm サブウーファー ※2														

車種別取付情報

- ※ 1：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れません。
但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる
配線加工をすることにより車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 2：9スピーカー装着車に限る。
- ※ 3：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 5：鉄板開口部が大きいため、取付できません。
- ※ 6：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
- ※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y172B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y178B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,200 (税別)

TOYOTA (トヨタ)

カローラ II

カローラ II

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLG-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H 6/9 ~ H 11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチ バック	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	12cm											▲ ※2				
			リアトレイ ボード	装着設定なし															
		4ドア	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	12cm												▲ ※2			
			リアトレイ	16cm		▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2		▲ ※1,2	▲ ※1,2				

※ 1：H6年9月～H8年9月のライブサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。
※ 2：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ガイア

ガイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLCL-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H10/5 ～ H13/4	ACM10G CXM10G SXM10G SXM15G	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	14cm ※3		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○				
			リアドア	14cm ※3		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○				

車種別取付情報

※ 1：6スピーカー付車に限る。

※ 3：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 8：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 9：車輻のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。

※ 12：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

丰ヤ三

丰ヤ三

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLCL-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ				DDL- R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H11/5 ～ H 17/12	J100E	5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎			◎			
			リアサイド	16cm ※2		×	×	×	×	×	◎	◎			◎			
						※7	※7	※7	※7	※7	※2	※2			※2			
※ 1：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 2：純正リアスピーカー付車に限る。 ※ 7：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 8：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。																		

クラウン

クラウン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H20/2 ～ H24/12	GRS200 GRS201 GRS202 GRS203	4ドア	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー															
			ダッシュボード	6.5cm + 5cm スコーカー															
			ダッシュボード	6.5cmスコーカー															
			フロントシート 肩口	4cmスコーカー															
			フロントドア	16cm ※25		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
					※15,27	※15,27	※15,27	※15,27	※15,27	※15,27	※15		※14	※15					
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
					※27						◎	◎							
			パッフル装着時	KTX-Y175B		SO	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
					※28						◎	◎			◎				
			リアトレイ	20cm サブウーファー															
			リアトレイ	5cmスコーカー															
リアトレイ	6.5cmスコーカー																		
リアドア	16cm ※25		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×						
		※15	※15	※15	※15	※15	※15	※15	※15		※14	※15							
パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎							
								◎	◎			◎	◎						
ルーフ中央部 左右	スコーカー ※10																		
H15/12 ～ H20/2	GRS180 GRS182 GRS183	4ドア	ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※10															
			ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※8															
			ダッシュボード	2cmツイーター + 6.5cmスコーカー ※11															
			フロントドア	2.5cm ツイーター ※8															
			フロントドア	16cm ※11		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
					※16	※15	※15	※15	※15	※15	※15	※15		※14	※15				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○				
					※17	※17	※17	※17	※17	※17	※17,18	※17,18		※17	※17,18				
			リアドア	2.5cm ツイーター ※11															
			リアドア	16cm ※11		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
					※16	※15	※15	※15	※15	※15	※15	※15		※14	※15				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○				
		※17	※17	※17	※17	※17	※17,18	※17,18		※17	※17,18								
リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※10																		
H11/9 ～ H15/12	GS171 JZS171 JZS173 JZS175 JZS179	4ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター ※8															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
					※5	※5	※5	※5	※5	※5	※5		※5	※5					
			リアドア	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
					※5	※5	※5	※5	※5	※5	※5		※5	※5					
リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ ※3																		
※ 3：スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。 ※ 5：純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部(異形)が大きいため取付けできません。 ※ 8：ロイヤルサウンドシステム及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。 ※ 10：“マークレビンソン”プレミアムサウンドシステム(14スピーカー)及びスーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車。 ※ 11：“マークレビンソン”プレミアムサウンドシステム(14スピーカー)装着車はスピーカーインビードランスがことなるため交換できません。 ※ 14：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 15：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 16：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 17：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 18：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 25：トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー装着車)はスピーカーインビードランスがことなるため交換できません。 ※ 27：奥行不足のため取付けできません。 ※ 28：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y175B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)





TOYOTA (トヨタ)

クラウン アスリート

クラウン アスリート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEJシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H24/12 ~ 現在	GRS214 GRS210 GRS211 AWS210	4ドア	ダッシュ中央 ※1	5cm ※1															
			ダッシュ中央 ※2	6.5cm ※2															
			ダッシュ左右 ※1	2.5cm ※1															
			ダッシュ左右 ※1	5cm ※1															
			ダッシュ左右 ※6	6.5cm ※6															
			フロントドア ※3	16cm ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y175B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			ルーフ ※1	乗型天井 スピーカー ※1															
			リアドア ※3	16cm ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアトレイ ※1.2	6.5cm ※1.2															
リアトレイ ※1.2	20cm サブウーファー ※1.2																		

※ 1：HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー)装着車。

※ 2：HDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車。

※ 3：HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー)及びHDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため、取付けできません。

※ 4：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 5：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 6：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pケーブル)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

クラウン マジェスタ

クラウン マジェスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F17IS	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバプレート	17cm セバプレート	17cm セバプレート	17cm セバプレート	17cm	16cm セバプレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/9 ~ H16/7	UZS171 UZS173 UZS175 UZS177	4ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター														
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			リアドア	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※2														
H7/9 ~ H11/9	UZS151 UZS155 UZS157	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター														
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			リアドア	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ														

車種別取付情報

※ 2：スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。

※ 3：純正スピーカーはブラケット型で、また開口部(異形)が大きいため取付けできません。

クラウン ロイヤル

クラウン ロイヤル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H24/12 ~ 現在	GRS214 GRS210 GRS211 AWS210	4ドア	ダッシュ中央 ※1	5cm ※1															
			ダッシュ中央 ※2	6.5cm ※2															
			ダッシュ左右 ※1	2.5cm ※1															
			ダッシュ左右 ※1	5cm ※1															
			ダッシュ左右 ※6	6.5cm ※6															
			フロントドア ※3	16cm ※3		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
						※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※5	※4				
			パッフル装着時	KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y175B		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
															◎	◎			
			ルーフ ※1	薄型天井 スピーカー ※1															
			リアドア ※3	16cm ※3		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
						※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4	※5	※4				
パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
リアトレイ ※1.2	6.5cm ※1.2																		
リアトレイ ※1.2	20cm サブウーファー ※1.2																		

- ※ 1：HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー)装着車。
※ 2：HDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車。
※ 3：HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム(16スピーカー)及びHDDナビゲーションシステム &
クラウンスーパーライブサウンドシステム(10スピーカー)装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため、取付けできません。
※ 4：鉄板開口部が大きいので取付けできません。
※ 5：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 6：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部
(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

クルーガー

クルーガー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H12/11 ~ H19/3	ACU20W ACU25W MCU20W MCU25W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※20														
			フロントドア	16cm ※10.20		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	16cm or 14cm ※1.10		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		×	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲			

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1：6スピーカー付車は14cmシングルスピーカー、JBLプレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車は16cm2Wayスピーカーです。
※ 10：JBLプレミアムサウンドシステム装着車は、インピーダンスがフロント：2Ω/リア：2.6Ω仕様と低いので取付けできません。
※ 12：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 13：奥行不足のため取付けできません。
※ 15：製品付属のスペーサーを使用しても奥行不足のため取付けできません。
※ 16：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 17：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 18：KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 19：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。
但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる
配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500(税別)



KTX-Y172B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500(税別)



KTX-Y175B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000(税別)



車種別取付情報
はコチラから♪



TOYOTA (トヨタ)

クレスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]			DDLlinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H8/9 ~ H13/6	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×		◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎				
			リアドア	14cm ※7						×	×			×					
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※9	×	×	×	×	×	×	×			×					

 車種別取付情報

- ※ 1: ライブ(6スピーカー)／スーパーサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。
- ※ 6: 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 7: 2スピーカー付車を除く。
- ※ 8: ドアを閉じる時、ドアチェックリングがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
- ※ 9: スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。
- ※ 25: 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 27: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 28: 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

クレスタ

グランビア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear「Super High」シリーズ				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLCL-109X DLS-108X	STE-G2シリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H11/8 ~ H 14/5	KCH10W KCH16W VCH10W VCH16W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※12	※18	※18	※18	※18	※18	※18	◎	◎		◎			
			運転席シート下	14cm(BOX型 ウーファー) ※2															
			センタールーフ	10cm ※2										×			×	×	
			リアサイド	12cm											×		◎	×	※10
												※16				×	※16		
H7/8 ~ H11/8	KCH10W KCH16W RCH11W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※2															
			フロントドア	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※12	※18	※18	※18	※18	※18	※18	◎	◎		◎			
			運転席シート下	14cm(BOX型 ウーファー) ※2															
			センタールーフ	10cm ※2										×			×	×	
			リアサイド	12cm											×		◎	×	※10
												※16				×	※16		

- ※ 1: 4スピーカー付車を除く。
- ※ 2: スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。
- ※ 9: 純正グリルにガasketが当たるため取付けできません。
- ※ 10: 純正スピーカーは背面からブラケットに固定する方法のため製品固定ができません。
- ※ 12: 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 16: 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
- ※ 18: 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

グランビア

コルサ

コルサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ						DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm		
H6/9 ~ H11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチ バック	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	12cm												▲ ※2				
			リアトレイ ボード	12cm												▲ ※2				
		4ドア	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※1																
			フロントドア	12cm													▲ ※2			
			リアトレイ	16cm		▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2	▲ ※1,2			▲ ※1,2	▲ ※1,2				
※ 1 : H6年9月～H8年9月のライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 2 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。																				

コロナ プレミオ

コロナ プレミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H8/1 ~ H13/12	AT210 AT211 CT210 CT215 CT216 ST210 ST215	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	14cm ※2		×	×	×	×	×	▲	▲			▲				
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○	○			○				
									※21	※21				※21					
			リアトレイ	16cm ※3		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		○	▲				
					※4	※4	※4	※4	※4	※4	※4		※22	※4					

車種別取付情報

※ 1：ライブサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3：ライブサウンドシステム（6スピーカー）及び4スピーカー装着車に限る。

※ 4：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 18：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 21：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

※ 22：製品付属の平ワッシャーを使用し2点止めに取付けできます。但し、開口部周囲の段差に乗り上げ、多少ガタツキが発生します。

コロナ EXIV

コロナ EXIV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H5/10 ~ H10/4	ST200 ST201 ST202 ST203 ST205	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	8.5cm スコーカー ※2															
			フロントドア	16cm or 20cm ※2,3	×	×	×	×	×	×	×		×	×					
			リアトレイ	16cm	▲ ※5	▲ ※5	◎ ※15	◎ ※15	◎ ※15	▲ ※5	▲ ※5		◎ ※15	▲ ※5					
※ 1：ライブ(6スピーカー)及びスーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 ※ 2：スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 4：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは、開口部が大きいため取付けできません。 ※ 5：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 15：純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)





TOYOTA（トヨタ）

サイノス

サイノス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear(Super Highシリーズ)			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H7/9 ~ H11/7	EL52 EL52C EL54 EL54C	2ドア クーペ	フロントドア	12cm													▲ ※18		
			リアトレイ	16cm ※1		×	×	○	○	○	×	×		○	×				
車種別取付情報 ※ 1：4スピーカー付車に限る。 ※ 13：リアトレイ空間が狭く、ネジ穴加工ができないため取付けできません。 ※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 18：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。																			

サクシード（バン/ワゴン）

サクシード（バン/ワゴン）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear(Super Highシリーズ)			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T			
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm		
H14/7 ~ 現在	NCP80V NCP81V NCP85V NCP88G NCP89G NLP81V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※1										×	※5				◎ ※2	
車種別取付情報 ※ 1：1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。 ※ 2：製品付属のバックン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。 ※ 5：グリルの取付けができません。																				

シエンタ

シエンタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカ- サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカ-				グレードアップスピーカ-				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL- R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H15/9 ~ 現在	NCP81G NCP85G	5ドア	フロントドア	3cm ツイーター ※1,13														
			フロントドア	16cm ※2,13		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○		○	○				
					※10	※11	※11	※11	※11	※11,12	※11,12		※11	※11,12				
			リアサイド	14cm		×	×	×	×	×	▲	▲		×	▲			
						※9	※9	※9	※9	※9	※6	※6		※7	※6			

車種別取付情報

※ 1：6スピーカー付車
※ 2：純正スピーカ-の固定はリベット止めです。
※ 4：製品付属のトヨタ／ニッサン用スピーサ-、Uクリップを使用し取付けます。
※ 5：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 6：下側1カ所は純正ネジで固定、上側2カ所は鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 7：固定するスペースがないため取付けできません。
※ 9：固定するスペースがなく、奥行不足のため取付けできません。
※ 10：奥行不足のため取付けできません。
※ 11：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
※ 12：16cmサイズのスピーカ-取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカ-配線に信号が流れません。
但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカ-配線に信号が流れます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y171B

トヨタ専用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB

トヨタ／ニッサン／マツダ／他車専用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



車種別取付情報は
コチラから♪



スープラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H5/5 ~ H14/7	JZA80	3ドア ハッチ バック	ダッシュ	2.5cm ツイーター														
			フロントドア	12cm														
			リアサイド	16cm ※7		▲ ※13,16	▲ ※13,16	◎ ※7	◎ ※7	◎ ※7	◎ ※7	◎ ※7		◎ ※7	◎ ※7			
※ 7：純正16cmスピーカー付車に限る。 ※ 13：純正スピーカー付車を除く。 ※ 16：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。																		

スターレット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL- R251T		
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H8/1 ~ H11/7	EP91 EP95 NP90	3ドア	ダッシュボード	10cm ※1									◎			○ ※18	◎		
			リアトレイ ボード	16cm ※3		○ ※13													
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※1									◎				○ ※18	◎	
			リアトレイ ボード	16cm ※3		○ ※13													
※ 1：全車ダッシュスピーカー(2スピーカー)付車です。 ※ 3：2スピーカー付車のリアスピーカー配線は、運転席側キックサイドパネル内の6Pコネクタ(乳白色)より引き廻してください。 ※ 13：リアスピーカーレス車。リアトレイボードへ穴加工し取付けます。 ※ 18：製品固定は2 点止めとなります。																			

スパークー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H12/9 ～ H15/3	S221E S231E	ワゴン	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			リアサイド	16cm ※1		×	×	×	×	×	○	○		▲ ※12	○ ※13			
※ 1：純正リアスピーカー付車に限る。 ※ 8：グリルの取付けができません。 ※ 9：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用 ※ 12：配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 13：6スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部からの配線引き廻し及びドアトリム裏側緩衝材の一部切除が必要です。 ※ 14：純正ブラケットへ取付けます。																		

スプリンター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H9/4 ~ H12/8	AE110 AE111 AE114 CE110 CE113 CE114 CE116 EE111	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※10															
			ダッシュ	8cm ※11															
			フロントドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			リアトレイ	14cm ※14	◎ ※14	◎ ※14	◎ ※14	◎ ※14	◎ ※14	○ ※14,15	○ ※14,15		◎ ※14	○ ※14,15					
※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 10：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。 ※ 11：1スピーカー付車に限る(右側)。 ※ 14：4スピーカー及び6スピーカー付車に限る。 ※ 15：純正ブラケット(樹脂)のリブ切除が必要です。 ※ 31：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。																			

セルシオ

セルシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H12/8 ~ H18/6	UCF30 UCF31	4ドア セダン	ダッシュボード	6.5cm or 3cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※4	×	×	×	×	×	×	×								
			リアドア	2.5cm ツイーター ※2															
			リアドア	12cm or 16cm ※1.4	×	×	◎	◎	◎	×	×		◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎					
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ															
車種別取付情報 ※ 1：マークレビンソンプレミアムサウンドシステム(11スピーカー)装着車。 ※ 2：スーパーライブサウンドシステムの9スピーカー付車。 ※ 3：純正アンプのスピーカー回路が2Ω仕様のため取付けできません。 ※ 4：マークレビンソンプレミアムサウンドシステム装着車は、純正アンプのスピーカー回路が2Ω仕様のため取付けできません。 ※ 14：奥行不足のため取付けできません。 ※ 15：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 19：製品付属のスペーサーを使用しても奥行不足のため取付けできません。 ※ 20：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																			

セレス

セレス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H4/5 ~ H11/7	AE100 AE101	4ドア ハード トップ	ドアミラー	1.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					
			リアトレイ	12cm or 16cm ※3	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					
※ 1：ライブ(6スピーカー)／スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。 但し、4スピーカー付車はH9年4月～H11年7月車に限りです。 ※ 7：奥行不足のため取付けできません。 ※ 9：純正16cmスピーカー付車に限る。 ※ 10：4スピーカー及び6スピーカー付車に限る。																			

ソアラ

ソアラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H3/5 ~ H13/4	JZZ30 UZZ31 UZZ32	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ツイーター															
			フロントドア	12cm												◎			
			リアトレイ	12cm ※2 or 16cm ※3		◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎				
			リアトレイ	25cmセンター ウーファー1ヶ ※2															
【車種別取付情報】																			
※ 1：純正16cmスピーカー付車に限る。 ※ 2：スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 9：純正12cm スピーカー装着車に限る。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y172B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

TOYOTA（トヨタ）

ターセル

ターセル

タウンエース

タウンエース ノア

タウンエース ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/9 ～ H11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチ バック	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※1													
			フロントドア	12cm										▲ ※2			
			リアトレイ ボード	－													
		4ドア	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※1													
			フロントドア	12cm										▲ ※2			
			リアトレイ	16cm ※1													
※ 1：H6年9月～H8年9月のライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 2：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。																	

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/2 ～ 現在	S402M	ワゴン	フロントドア	16cm							◎ ※7	◎ ※7			◎ ※7		
			バッフル装着時	KTX-Y161B							▲ ※8	▲ ※8			▲ ※8		
※ 7：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 8：車輛側のネジ穴を6Φに拡大加工し取付けます。																	

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H13/11	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※1													
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※2													
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	▲ ※15	▲ ※15	◎ ※14	▲ ※15			
			リアサイド	16cm ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	◎ ※14	×			
H8/10 ～ H10/12	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※1													
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※2													
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	▲ ※15	▲ ※15	◎ ※14	▲ ※15			
			リアサイド	16cm ※3	×	×	×	×	×	×	×	×	◎ ※14	×			
※ 1：ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 2：1スピーカー付車に限る。 ※ 3：4スピーカーまたは6スピーカー付車に限る。 ※ 8：奥行不足のため取付けできません。 ※ 14：製品付属のトヨタ／ニッサン用スぺーサーを使用し取付けます。 ※ 15：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。																	

53

【西暦・和暦対照表】

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

チェイサー

チェイサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/9 ~ H13/7	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	▲	▲		◎	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアドア	14cm ※7		×					×	×			×			
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※9														
 ※ 1：ライブ(6スピーカー)/スーパーサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 6：奥行不足のため取付けできません。 ※ 7：2スピーカー付車を除く。 ※ 8：ドアを閉じる時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。 ※ 9：スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。 ※ 25：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 28：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																		

デュエット

デュエット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/9 ～ H16/5	M100A M110A	5ドア	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎			
			パッフル装着時	KTX-Y161B							◎	◎			◎			
			リアドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	◎	×		×	×			
車種別取付情報 ※ 1：2スピーカー及び4スピーカー付車に限る。 ※ 2：4スピーカー付車に限る。 ※ 10：奥行不足のため取付けできません。 ※ 13：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 14：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 18：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)





表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

TOYOTA（トヨタ）

トレノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H7/5 ～ H12/7	AE110 AE111	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			リアトレイ	12cm ※1 or 16cm ※4	▲ ※7.8	×	×	×	×	×	×		○ ※16	×	×			
			リアトレイ	6×9inchセンター ウーファーク ※1														
※ 1：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカーまたは8スピーカー）装着車に限る。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 4：4スピーカー付車に限る。 ※ 5：純正スピーカーはブラケット一体型のため、鉄板開口部が大きく取付けできません。 ※ 7：リアトレイボードへ製品付属のスペーサーを使用しネジ穴加工で取付けます。 ※ 8：純正スピーカー付車は目隠しパネルが必要です。 ※ 15：製品付属の三菱用スペーサーを使用し取付けます。但し、2点止めとなります。 ※ 16：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。但し、2点止めとなります。																		

ナディア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H10/8 ～ H15/7	SXN10 SXN15	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	14cm ※3		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○ ※11	○ ※11			○ ※11				
			リアドア	14cm ※3		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y161B							○ ※11	○ ※11			○ ※11				
※ 1：6スピーカー付車に限る。 ※ 3：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 6：奥行不足のため取付けできません。 ※ 8：開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 11：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。																			

ノア

ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H26/ 1 ~ 現在	ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G	ワゴン	フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			ルーフ	5×9inch ※3															
			リアスライド ア ド	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
車種別取付情報																			
H19/ 6 ~ H26/1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	ダッシュボード	5cm プレミアム スコーカー ※20															
			ダッシュボード	8cmセンター スピーカー ※20															
			フロントドア 上部	装着設定なし															
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y08NV				◎	◎		◎			◎	◎			◎	
			フロントドア	16cm ※2.21		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○				
			リアサイド	16cm ※21		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			ルーフ	エキサイター ※22															
車種別取付情報																			
H13/11 ~ H19/ 6	AZR60G AZR65G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y04NV				◎	◎		◎			◎	◎			◎	
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		×	○	○	○	○	○	○		○	○				
			リアサイド	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
車種別取付情報																			

- ※ 1：ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車。
※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 12：奥行不足のため取付けできません。
※ 14：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 16：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 17：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 18：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 19：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 20：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。
※ 21：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。
センタースピーカー：36Ω、フロントスコーカー：8Ω、フロントスピーカー：2Ω、リアスピーカー：4Ω、エキサイター：4Ω
※ 22：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車及び、ラジオレス(6スピーカー)装着車に限る。
※ 23：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 24：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 26：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-Y04NV

標準小売価格 ¥4,000 (税別)



KTX-Y08NV

標準小売価格 ¥6,500 (税別)



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

TOYOTA（トヨタ）

ノア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL- R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H26/ 2 ~ 現在	ZWR80G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			ルーフ	5×9 ※2								※5	◎					
			リアスライド ア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 2：6スピーカー付車に限る。 ※ 3：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 4：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：奥行不足のため取付けできません。																		

ハイエース/レジアスエース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H16/8 ~ 現在	KDH200V KDH201V KDH205V KDH206V KDH225V TRH200V TRH226V	ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y176B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎					
			リアサイド	14cm ※1.2		×	×	×	×	×	×	×		×	×	×		
																		
※ 1：スーパーGLは「ラジオレス&4スピーカー」が標準装備。 DXIは「AM/FMマルチ電子チューナー付きラジオ&1スピーカー(内蔵型)」が標準装備となります。																		
※ 2：リアスピーカーレス車はリアスピーカー取付用のブラケットと配線がありません。																		
※ 3：純正スピーカーは16cmですが、特殊形状のため取付けできません。 (純正スピーカーは樹脂スペーサー一体成型で3ヶ所のリベットで固定)																		
※ 4：純正スピーカーは14cmですが、取付スペース、奥行き不足のため取付けできません。																		
※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y161B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500（税別）



KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500（税別）



KTX-Y171HB
トヨタ / ニッサン / マツダ / 他 車用
標準小売価格 ¥6,500（税別）



KTX-Y173BS
トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,500（税別）



KTX-Y175B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000（税別）



KTX-Y176B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,500（税別）



KTX-Y691HB
トヨタ / ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000（税別）



車種別取付情報は
コチラから♪



ハイエース レジアス

ハイエース レジアス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H9/4 ~ H11/8	KCH40G KCH40W KCH46G RCH41W RCH47W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※2															
			フロントドア	14cm		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			バッフル装着時	KTX-Y161B							◎	◎			◎				
			運転席シート下	14cm ウーファー ※2															
			センタールーフ	10cm ※2															
			リアサイド	12cm ※3												◎			
📺車種別取付情報 ※ 2：スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：2スピーカー付車を除く。 ※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。																			

ハイラックス サーフ

ハイラックス サーフ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H14/11 ~ H21/8	KDN215W RZN210W RZN215W VZN210W VZN215W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※7															
			フロントドア	6.5cm ツイーター	SXS- 69S ※26														
			フロントドア	6×9inch ※27		×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアサイド ピラー	6.5cm ※7															
			リアサイド	22cm右サイド ウーファー1ヶ ※7															
H7/12 ~ H14/11	KZN185G KZN185W RZN180W RZN185W VZN180W VZN185W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※4		○ ※19	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
			リアドア	12cm													×	※6	

※ 1：マルチAV及びライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車。

※ 4：純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。

※ 6：純正スピーカーが3点止めのためネジ穴ピッチが合わなく取付けできません。

※ 7：JBL SYNTHESISプレミアムサウンドシステム(10スピーカー)装着車。

※ 14：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 16：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 19：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 22：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 25：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 26：JBL SYNTHESIS プレミアムサウンドシステム(10SP)装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。

※ 27：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西曆	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
和曆	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26

ハリアー ハイブリッド

ハリアー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H25/12 ~ 現在	AVU65W	ワゴン	ダッシュボード 両サイド	3cm ※1														
			フロントドア	16cm ※1,2	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			リアドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				



※ 1：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。
但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる
配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 4：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 5：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

パッソ

パッソ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H22/2 ~ 現在	NGC30 KGC30 KGC35	5ドア	ダッシュボード ※9,10	10cm									○ ※1				○ ※1		
			リアドア ※9	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			パッフル装着時 KTX-Y161B								○ ※13	○ ※13			○ ※13				
H16/6 ~ H22/2	KGC10 KGC15 QNC10	5ドア	ダッシュボード	10cm									○ ※1				◎		
			リアドア ※2,3	16cm		×	×	×	×	×	◎ ※4,7	◎ ※4,7		×	◎ ※4,5				
			パッフル装着時 KTX-Y161B								◎ ※4,7	◎ ※4,7			◎ ※4,5				
※ 1：純正グリルが製品のカセットリングに当たるため円筒リブの切除加工が必要です。 ※ 2：純正スピーカー付車。 ※ 3：スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。 ※ 4：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット(L/R各3個)が必要です。 ※ 5：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 6：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 7：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 8：取付けスペースが狭く、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 9：4スピーカー付車に限る。 ※ 10：2スピーカー付車に限る。 ※ 11：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 12：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 13：リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y161B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他 車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y172B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y173BS

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y691HB

トヨタ / ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)

車種別取付情報
はコチラから♪



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

TOYOTA（トヨタ）

パッソ

セッテ

パッソ

セッテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H20/12 ~ H24/3	M502E	ワゴン	フロントドア	13cm		×	×	×	×	×	○	○		×	○			
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※5	※2	※2	※2	※2	※3.4	※3.4		※2	※4.7			
			リアドア	13cm		▲	×	×	×	×	○	○		×	○			
			パッフル装着時	KTX-Y161B		※1	※2	※2	※2	※2	※3.4	※3.4		※2	※4.7			
車種別取付情報 ※ 1：製品付属のスペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 3：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 4：取付けできませんがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。 ※ 5：奥行不足のため取付けできません。 ※ 6：ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 7：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。																		

ピクシス スペース

ピクシス スペース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STEシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H23/9 ~ 現在	L575A L585A	5ドア	フロントピラー	3cm ※5														
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○				
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			パッフル装着時	KTX-Y161B						○	○			○				
 ※ 1：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 2：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 3：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 4：車両側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。 ※ 5：6スピーカー付車に限る。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B

トヨタ専用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他車専用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y172B

トヨタ専用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)





ビスタ

ビスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/7 ~ H15/7	SV50 SV55 ZZV50	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			バッフル装着時	KTX-Y172B	×	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲	S▲
H6/7 ~ H10/7	CV40 CV43 SV40 SV41 SV42 SV43	4ドア ハード トップ セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※8														
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ														

車種別取付情報

※ 1：マルチAVステーションⅡ（6スピーカー）及び6スピーカー装着車に限る。

※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 5：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 8：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。

※ 12：奥行不足のため取付けできません。

※ 22：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。

※ 23：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 24：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 27：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 29：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 36：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。

ビスタ アルデオ

ビスタ アルデオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]			DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H10/7 ~ H15/7	SV50G SV55G ZZV50G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			リアドア	14cm ※2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		◎	▲				
車種別取付情報 ※ 1：6スピーカー装着車に限る。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 4：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 9：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 11：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。																		

ファンカーゴ

ファンカーゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/8 ~ H17/10	NCP20 NCP21 NCP25	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアサイド	14cm ※2.3		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	
車種別取付情報 ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 2：4スピーカー付車に限る。 ※ 3：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 12：奥行不足のため取付けできません。 ※ 15：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 18：KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。 ※ 19：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																		

TOYOTA (トヨタ)

プラッツ

プラッツ

[illegible]

プリウス

プリウス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H21/5 ~ 現在	ZVW30	4ドア	ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※3.6	SXS- 69S ※24													
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y40PRAF/ KTX-Y40PRA		◎	◎	◎	◎		◎			◎	◎			◎
			フロントドア	6×9inch ※1,3,6		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	16cm ※1,3,10,11		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
H15/9 ~ H23/12	NHW20	4ドア	ドアミラー裏	3.5cm ツイーター ※13														
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y06PR				◎	◎		◎			◎	◎			◎
			フロントドア	16cm ※1,13		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
			リアドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○		○	○			
H9/10 ~ H15/8	NHW10	4ドア	フロントドア	14cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		×	S▲	S▲	S▲	S▲	▲	▲		S▲	▲			
			リアトレイ	16cm		▲	▲	▲	▲	▲	×	×		▲	×			

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
- ※ 2：奥行不足のため取付けできません。
- ※ 3：プリウス・スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。
フロントスピーカー：8Ω、フロントドアスピーカー：2Ω、リアスピーカー：8Ω、リアドアスピーカー：4Ω
- ※ 4：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
- ※ 5：製品付属のスペーサーを使用して取付けます。
- ※ 6：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には
純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 7：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
- ※ 8：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
- ※ 9：鉄板開口部が大きいので取付けできません。
- ※ 10：プリウス・スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)及び、6スピーカー付車に限る。
- ※ 11：4スピーカー付車にはオーディオ取付け部にリアスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部から左右Bピラー部までの配線引き回しが必要です。
- ※ 12：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
- ※ 13：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。
但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる
配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 15：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 21：KTX-Y40PRAFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F171Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-Y07PRIは使用できません。)
- ※ 22：KTX-Y40PRAを使用し、DLX-F171S/DDLR170S/R160S/STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。
(KTX-Y07PRFは使用できません。)
- ※ 23：KTX-Y40PRAを使用して取付けます。(KTX-Y07PRFは使用できません。)
- ※ 24：プリウス・スーパーライブサウンドシステム(8SP)装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため取り付けできません。
- ※ 25：DLX-F171S/DDLR170S/R160S/STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y06PR

標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y40PRA

標準小売価格 ¥2,800 (税別)

KTX-Y40PRAF

標準小売価格 ¥2,800 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y172B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y177B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y691HB

トヨタ/ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)

車種別取付情報はコチラから♪

TOYOTA（トヨタ）

プリウス PHV

プリウス PHV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H24/1 ~ 現在	ZVW35	4ドア	ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※1.2	SXS- 69S ※1													
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y40PRAF/ KTX-Y40PRA		◎ ※8	◎ ※8	◎ ※9	◎ ※9		◎ ※9		◎ ※9	◎ ※9				◎ ※10
			フロントドア	7×10inch 6×9inch ※1.2,3		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB		○	○	○	○	○	○ ※6	○ ※6		○	○ ※6			
			リアドア上部	2.5cm ※1.2														
			リアドア下部	16cm ※1.3		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※5	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○ ※6	○ ※6		○	○ ※6			
🚗 車種別取付情報 ※ 1：JBLプレミアムサウンドシステム(8スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 インパネサイドツイーター：4Ω、フロントドアウーハー：5.6Ω、リアドアウーハー：4.2Ω、リアドアツイーター：4Ω ※ 2：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には 純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 3：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 4：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 5：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：純正スピーカーの固定はリベット留めです。ネジ穴を5φから6φに拡大して取付けます。 ※ 8：KTX-Y40PRAFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F171Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-Y07PRIは使用できません。) ※ 9：KTX-Y40PRAを使用し、DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 (KTX-Y07PRFは使用できません。) ※ 10：KTX-Y40PRAを使用して取付けます。(KTX-Y07PRFは使用できません。)																		

プリウス α

プリウス α

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H23/5 ~ 現在	ZVW40W ZVW41W	5ドア	ダッシュボード	5cm or 5.5cm ※1.2	SXS- 69S ※1													
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y40PRAF/ KTX-Y40PRA		◎ ※8	◎ ※8	◎ ※9	◎ ※9		◎ ※9			◎ ※9	◎ ※9			◎ ※10
			フロントドア	6×9inch ※3		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			リアドア上部	5cm ※7														
			リアドア下部	16cm ※3		×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×			
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
車種別取付情報 ※ 1：プリウスα・スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 ※ 2：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には 純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 3：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 4：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 5：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：8スピーカー付車に限る。 ※ 8：KTX-Y40PRAFを使用し、DLX-Z17PRO/F177/F171Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。(KTX-Y40PRAは使用できません。) ※ 9：KTX-Y40PRAを使用し、DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 (KTX-Y40PRAFは使用できません。) ※ 10：KTX-Y40PRAを使用して取付けます。(KTX-Y40PRAFは使用できません。)																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

KTX-Y171B トヨタ専用 標準小売価格 ¥3,500 (税別)	KTX-Y171HB トヨタ/ニッサン/マツダ/他車専用 標準小売価格 ¥5,500 (税別)	KTX-Y172B トヨタ専用 標準小売価格 ¥3,500 (税別)	KTX-Y175B トヨタ専用 標準小売価格 ¥4,000 (税別)	KTX-Y177B トヨタ専用 標準小売価格 ¥5,500 (税別)	KTX-Y178B トヨタ専用 標準小売価格 ¥4,200 (税別)	KTX-Y691HB トヨタ/ニッサン車専用 標準小売価格 ¥8,000 (税別)
						

ブレイド


年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H18/12～ 現在	AZE154H AZE156H	ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※8														
			フロントドア	16cm ※2.8	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6	○ ※6.7	○ ※6.7		○ ※6	○ ※6.7				
			リアドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○		○	○	○ ※7	○ ※7		○	○ ※7				
※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 4：鉄板開口部が大きいので、取付けできません。 ※ 5：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 6：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 7：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 8：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 9：取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。																		

プレミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]			DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6 ～ 現在	NZZ260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※25													
			フロントドア	16cm ※2.25	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
H13/12 ～ H19/6	AZT240 NZZ240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※1													
			フロントドア	16cm ※2	×	×	×	×	×	×	×	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※2	▲	×	×	×	×	▲	▲	◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
※ 1：6スピーカー装着車。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 11：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 12：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 13：奥行不足のため取付けできません。 ※ 15：取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 18：製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 19：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 20：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 21：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 22：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 25：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 27：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 28：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。																	


KTX-Y40PRA

標準小売価格 ¥2,800 (税別)



KTX-Y40PRAF

標準小売価格 ¥2,800 (税別)



車種別取付情報は
こちらから▶





TOYOTA (トヨタ)

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

ポルテ

ポルテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H24/7～ 現在	NCP141 NCP145 NSP140	4ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	10cm ※2									○ ※10				○ ※10	
			リアサイド	10cm ※2								○					○	
H16/7 ～ H24/7	NNP10 NNP11	3ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※3	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		×	×	○	○	○	○	○		○	○			
						※8	※8				※9	※9			※9			
			リアサイド	14cm		×	×	×	×	×	×	×		◎ ※3	×			
						※7	※7	※7	※7	※7	※7	※7		※5				
※ 1：フロント純正スピーカー（右側）はリベット止め、左側はボルトで固定されています。 ※ 2：4スピーカー装着車に限る。 ※ 3：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサー、Uクリップを使用し取付けます。 ※ 4：鉄板開口部が大きいため、奥行不足のため取付けできません。 ※ 5：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 6：4スピーカー装着車に限る。 ※ 7：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 8：奥行不足のため取付けできません。 ※ 9：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボードの内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：純正グリルが製品のカスケードリングに当たるため円筒リブの切除加工が必要です。																		

マーク X

マーク X

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up DDL- R251T	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H21/10 ～ 現在	GRX130 GRX133 GRX135	4ドア セダン	ダッシュボード 中央 ※9	8cm															
			ダッシュボード 左右 ※9	2.5cm															
			ツィーター 取付Kit	KTX-Y10MA				◎ ※12	◎ ※12		◎ ※12			◎ ※12	◎ ※12				◎
			ダッシュボード 左右 ※7,10	8cm															
			フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎ ※3	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎ ※6	◎ ※6				
			リアトレイ 左右 ※9	6.5cm															
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎ ※3	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎ ※6	◎ ※6		◎ ※6			
車種別取付情報			運転席シート下 ※9	15cm サブウ- ファー															
H16/11 ～ H21/10	GRX120 GRX121 GRX125	4ドア セダン	ダッシュボード	6.5cm ツィーター ※7	SXS- 69S ※8														
			フロントドア	6×9inch ※7			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎ ※6	◎ ※6		◎	◎ ※6			
			リアトレイ	6.5cm ツィーター ※1															
			リアドア	16cm		×	×	×	×	×	×	×	×	◎ ※3	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		○	○	○	○	○	○	○ ※6	○ ※6		○	○ ※6			
			車種別取付情報			運転席シート下	12cm ウ-ファー ※1												
			※ 1：スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車。 ※ 3：製品付属のトヨタ/ニッサン用スぺーサーを使用して取り付けます。 ※ 4：鉄板開口部が大きいため取り付けできません。 ※ 6：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 8：スーパーライブサウンドシステム(9SP)装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため取り付けできません。 ※ 9：HDDナビゲーションシステム & マークX・スーパーライブサウンドシステム(12スピーカー)付車に限る。 ※ 10：4スピーカー付車を除く。 ※ 11：奥行不足のため取付けできません。 ※ 12：DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。																

マークIIワゴン クオリス

マークIIワゴン クオリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H9/4 ~ H14/1	MCV20W MCV21W MCV25W SXV20W SXV25W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm															
			フロントドア	16cm	▲ ※9	▲ ※4	▲ ※4	▲ ※4	▲ ※4	▲ ※4	▲ ※4		▲ ※4	▲ ※4					
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	▲	▲		×	▲					
			リアサイド	20cm 右サイド ウーファー1ヶ										※6	※4				
車種別取付情報 ※ 4：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 9：製品付属のスペーサーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。																			

マークII ブリット

マークII ブリット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up		
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm	2.5cm
H14/1 ~ H19/5	GX110W GX115W JZX110W JZX115W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※1.2	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
			リアサイド ピラー	10cm								×				×			
車種別取付情報 ※ 1：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる 配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 5：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサー、Uクリップを使用し取付けます。 ※ 6：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 7：鉄板開口部が小さいため取付けできません。																			

マリノ

マリノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]			DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H4/5 ～ H11/7	AE100 AE101	4ドア ハード トップ	ドアミラー	1.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm		×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
			リアトレイ	12cm or 16cm ※3		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎			
※ 1：ライブ(6スピーカー)／スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。 但し、4スピーカー付車はH9年4月～H11年7月車に限ります。 ※ 6：奥行不足のため取付けできません。 ※ 7：純正16cmスピーカー付車に限る。																		

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ/ニッサン/マツダ/他 車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y173BS

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y691HB

トヨタ/ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)



表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

TOYOTA（トヨタ）

ライトエース ノア

ライトエース ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL-R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H10/12 ～ H13/11	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※1															
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※2															
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	▲	▲		◎	▲					
			リアサイド	16cm ※3	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
H8/10 ～ H10/12	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※1															
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※2															
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	▲	▲		◎	▲					
			リアサイド	16cm ※3	×	×	×	×	×	×	×	◎	×						
※ 1：ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 2：1スピーカー付車に限る。 ※ 3：4スピーカーまたは6スピーカー付車に限る。 ※ 8：奥行不足のため取付けできません。 ※ 14：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 15：鉄板部ヘネジ穴加工で取付けます。																			

ラウム

ラウム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear[Super Highシリーズ]				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					DDL- R251T
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H15/5 ～ H23/10	NCZ20 NCZ25	5ドア	フロントピラー	3cm ツイーター ※7															
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
			リアサイド	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	×					
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	×	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
H9/5 ～ H15/5	EXZ10	5ドア	フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×					
			※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 4：奥行不足のため取付けできません。 ※ 5：純正ブラケット(鉄板)の段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 7：6スピーカー装着車。 ※ 22：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 23：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 24：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 27：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 28：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																

ラクティス

ラクティス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H22/11～ 現在	NCP120 NSP120 NCP122 NSP122 NCP125	5ドア	フロントドア 上部	2.5cm ※1															
			フロントドア	16cm ※3,11		×	×	×	×	×	×	×		○	×				
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		※2,9	※2	※2	※2	※2	※2	※2		※4,12	※2				
			リアドア	16cm ※3		×	×	×	×	×	×	×		○	×				
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB		※2	※2	※2	※2	※2	※2	※2		※4,12	※2				
H17/10 ～ H22/11	NCP100 NCP105 SCP100	5ドア ワゴン	フロントドア	3cm ツイーター ※1,11															
			フロントドア	16cm ※3,11		×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			リアドア	14cm ※3		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		◎	▲				
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲				
車種別取付情報 ※ 1：6スピーカー付車に限る。 ※ 2：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 3：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 4：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 5：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサー、Uクリップを使用して取付けます。 ※ 6：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 7：鉄板部ヘネジ加工で取付けます。 ※ 8：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 9：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 10：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 11：純正ツイーター装着車は純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる 配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 12：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。																			

ラッシュ

ラッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLiner[Super Highシリーズ]				DDLiner カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー					Tune Up DDL- R251T
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H18/1 ~ 現在	J200E J210E	5ドア	フロントドア	16cm		×	×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B		※5	※5	※5	※5	※5	◎	◎		※5	※1				
			リアドア	16cm			×	×	×	×	◎	◎		×	◎				
			バッフル装着時	KTX-Y161B			※5	※5	※5	※5	◎	◎		※5	※1				
																			
※ 1：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用して取付けます。																			
※ 2：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。																			
※ 3：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブの切除が必要です。																			
※ 5：鉄板開口部が小さいため取付けできません。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y161B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y171HB
トヨタ/ニッサン/マツダ/他車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)



KTX-Y172B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)



KTX-Y175B
トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)





TOYOTA (トヨタ)

ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン)

ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]			DDLlinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T
						17cm セバプレート	17cm セバプレート	17cm セバプレート	17cm セバプレート	17cm	16cm セバプレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm		10cm
H10/1 ~ H14/8	HDJ101K UZJ100W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			リアサイド	20cm 左サイド ウーファー														



※ 1：ライブ(6スピーカー)／スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)及びオーディオレス(6スピーカー)装着車に限る。

※ 8：奥行不足のため取付けできません。

※ 12：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 13：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 14：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

ランドクルーザー 80

ランドクルーザー 80

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX- F17S	DLX- F171S	DDL- R170S	DDL- R170C	DDL- R160S	DDL- R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STE3シリーズ STLシリーズ					DDL- R251T
						17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H7/1 ~ H10/1	FZJ80G HDJ81V HZJ81V	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ツイーター ※4															
			ダッシュボード	10cm ※3.5							◎ ※12					◎ ※12			
			フロントドア	14cm ※4															
			リアルーフ	6.5cm ツイーター ※4															
			リアドア	10cm ※3.4															
			リア右サイド	16cm ウーファー1ヶ ※3.4															

車種別取付情報

※ 3：5スピーカー付車に限る。

※ 4：9スピーカー付車に限る。

※ 5：2スピーカー付車に限る。

※ 12：純正グリルへ取付けます。

ランドクルーザー プラド

ランドクルーザー プラド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLinear[Super Highシリーズ]				DDLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-108X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
						17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm
H21/9 ~ 現在	GRJ151W GRJ150W TRJ150W	5ドア	Aピラー ※2	2.5cm ※2														
			ダッシュ両サイド ※7	9/2.5cm ※3.7														
			ダッシュ中央 ※2	9cm ※3.7														
			フロントドア ※7	6×9inch ※7	×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB ※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB ※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			リアサイド ※2	9cm ※3														
			リアサイド ※2	20cm サブウーファー ※2														
🚗車種別取付情報																		
H14/10 ~ H21/9	KDJ120W KDJ121W RZJ120W VZJ120W VZJ121W	5ドア ワゴン	フロントドア	3.5cm ツイーター														
			フロントドア	6.5cm スコーカー														
			フロントドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×	×		×	×				
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			リアドア	16cm	×	×	×	×	×	×	×		◎	×				
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎				
			リアサイド	16cm 右サイド ウーファー1ヶ														
🚗車種別取付情報																		
H8/5 ~ H14/10	KZJ90W KZJ95W RZJ90W RZJ95W VZJ90W VZJ95W	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※1														
			フロントドア	16cm	×	◎	◎	◎	◎	○	○		◎	○				
			リアドア	16cm	×	◎	◎	◎	◎	○	○		◎	○				
🚗車種別取付情報																		

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

- ※ 1 : ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。
- ※ 2 : プラド・スーパーライブサウンドシステム(14スピーカー)付車
- ※ 3 : プラド・スーパーライブサウンドシステム(14スピーカー)付車は9cmフロントミッドレンジスピーカー、6スピーカー(オーディオレス)仕様車は2.5cmフロントツイーター
- ※ 4 : 製品固定は純正ネジを使用してください。
- ※ 5 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
- ※ 6 : 奥行不足のため取付けできません。
- ※ 7 : 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
- ※ 14 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 20 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
- ※ 21 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
- ※ 22 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
- ※ 23 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
- ※ 24 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

KTX-Y171B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥3,500 (税別)

KTX-Y171HB

トヨタ / ニッサン / マツダ / 他 車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y173BS

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,500 (税別)

KTX-Y175B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥4,000 (税別)

KTX-Y177B

トヨタ車用
標準小売価格 ¥5,500 (税別)

KTX-Y691HB

トヨタ / ニッサン車用
標準小売価格 ¥8,000 (税別)

表の見方

製品情報

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

輸入車

製品仕様

車種別取付例

TOYOTA（トヨタ）

レジアス

レジアス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLlinear[Super Highシリーズ]			DDLlinear カスタムスピーカー					グレードアップスピーカー					Tune Up
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				DDL-R251T	
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm	2.5cm	
H11/8 ~ H14/5	KCH40W KCH46W RCH41W RCH47W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※12															
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×	×		×						
			パッフル装着時	KTX-Y161B						◎	◎			◎					
			運転席シート下	14cm ウーファー ※2															
			センタールーフ	10cm															
			リアサイド	12cm											◎				
※ 2：スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。 ※ 6：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 12：ライブ(6スピーカー)及びスーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。																			

レビン

レビン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	車種専用 Best System	DDLLinear(Super Highシリーズ)				DDLLinear カスタムスピーカー				グレードアップスピーカー				Tune Up	
						DLX-Z17PRO DLX-F177	DLX-F17S	DLX-F171S	DDL-R170S	DDL-R170C	DDL-R160S	DDL-R160C	DLC-109X DLS-109X	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
						17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	10cm	17cm	16cm	12cm	10cm		2.5cm
H7/5 ~ H12/7	AE110 AE111	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1															
			フロントドア	16cm ※2		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
			リアトレイ	12cm ※1 or 16cm ※4		▲	×	○	○	○	×	×		○	×	×			
			リアトレイ	6×9inchセンター ウーファー1ヶ ※1										※22	※3	※5			
※ 1：スーパーライブサウンドシステム(7スピーカーまたは8スピーカー)装着車に限る。 ※ 2：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 4：4スピーカー付車に限る。 ※ 5：純正スピーカーはブラケット一体型のため、鉄板開口部が大きく取付けできません。 ※ 7：リアトレイボードへ製品付属のスペーサーを使用しネジ穴加工で取付けます。 ※ 8：純正スピーカー付車は目隠しパネルが必要です。 ※ 22：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。但し、2点止めとなります。																			

本ページ掲載車種の取付キットはコチラ♪

車種別取付情報はコチラから♪

